



الرياضيات









الرياضيات

الصف السابع - الجزء الأول

لجنة تعديل كتاب الرياضيات للصفّ السابع

أ. نوال رجا منهل العنزي (رئيسًا)

أ. على أحمد عبدالله القبندي

أ. نداء محمد على التحو

أ. منى عبدالرحمن جابر الحميدي

أ. رباب أحمد أحمد أبو زيد

أ. ميشة كريم صويان الفضلي

أ. نوال دهيش محسن العازمي

أ. مريم عفّاس الشحومي

الطبعة الخامسة

١٤٤١ - ١٤٤١هـ

۲۰۲۰ - ۲۰۱۹

حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة لوزارة التربية – قطاع البحوث التربوية والمناهج إدارة تطوير المناهج

المراجعة العلمية

أ. أمل حمود العدواني

أ. وفاء أحمد سليمان

المتابعة الفنية

قسم إعداد وتجهيز الكتب المدرسية





اللجنة الإشرافية لدراسة ومواءمة سلسلة كتب الرياضيات أ. إبراهيم حسين القطان (رئيسًا) أ.حصّة يونس محمّد علي أ.فتحية محمود أبو زور أ. حسين على عبدالله


فريق عمل دراسة ومواءمة كتب الرياضيات للصفّ السابع أ. منيرة عبدالرحمن البكر (رئيسًا) أ.محمّد عبدالعاطي حجاج أ.غدير عيد إرتيبان العجمي أ.يحيى عبدالسلام عقل أ.نجيبة روضان عبيد الشمري

شاركنا بتقييم مناهجنا




الكتاب كاملًا







صَاحِبً البِّيْ وَالشِّيْ فَيْنِاكُمُ الْأَنْ الْمِنْ الْمُعْلِيْلِ الْمِنْ الْمُعْلِيْلِ الْمِنْ الْمُعْلِيْلِ الْمُنْ الْمُعْلِيْلِ الْمُنْ الْمُعْلِينِ الْمُنْ الْمُ





المحتويات

الجزء الأوّل:

الوحدة الأولىي : الأعداد الكلّية والأعداد العشرية

الوحدة الشانية: ضرب وقسمة الأعداد الكلّية والعشرية

الوحدة الشالشة : الأعداد الصحيحة

الوحدة الرابعة: القياس

الوحدة الخامسة: المجسِّمات والقياس

الوحدة السيادسية: علم الإحصاء واستخداماته في الحياة

الجزء الثاني:

الوحدة السابعة: الكسور والعمليات عليها

الوحيدة الشامنية : هندسة المضلّعات

الوحدة التاسعة: هندسة التحويلات

الوحدة العاشرة: النسبة والتناسب

الوحدة الحادية عشرة: النسبة المئوية واستخداماتها

الوحدة الثانية عشرة : الاحتمال

محتوى الجزء الأوّل

الوحدة الأولى: الأعداد الكلّية والأعداد العشرية الموضوع: مجموعتنا الشمسية

١٦	مشروع الوحدة الأولى	
١٧	مخطَّط تنظيمي للوحدة الأولى	
١٨	الحسّ العددي والهندسة (مراجعة)	1-1
7 7	قراءة الأعداد الكلّية وكتابتها	7-1
77	قراءة الأعداد العشرية وكتابتها	٣-١
۳.	مقارنة الأعداد الكلّية والعشرية وترتيبها	٤-١
٣٤	تقريب الأعداد الكلّية والعشرية	0-1
٣٨	جمع الأعداد الكلّية والعشرية وطرحها	7-1
٤٢	تقدير نواتج الجمع والطرح	٧-١
٤٨	الحساب الذهني: خصائص الجمع	۸-۱
0 7	المتغيّرات والتعبيرات (المقادير الجبرية) وكتابتها	9-1
٥٦	حلّ المعادلات (الجمع والطرح)	\ • - \
7.	مراجعة الوحدة الأولى	11-1
74	اختبار الوحدة الأولى	

الوحدة الثانية : ضرب وقسمة الأعداد الكلّية والعشرية الموضوع : متعة السفر

	مشروع الوحدة الثانية	78
	مخطَّط تنظيمي للوحدة الثانية	70
1-7	ضرب عدد كلّي أو عدد عشري في عدد عشري	٦٦
7-7	تقدير نواتج الضرب والقسمة	٧٢
٣-٢	القسمة على عدد كلّي أو عدد عشري	٧٦
٤-٢	الحساب الذهني: خصائص الضرب	۸۲
0-7	الأسس	٨٦
7-7	مربّعات الأعداد الكلّية والجذور التربيعية	۹.
٧-٢	كتابة رموز الأعداد بالصورة العلمية (القياسية)	9 8
۸-۲	ترتيب العمليات	91
9-4	حلّ المعادلات (الضرب و القسمة)	١٠٢
\ • - \	مراجعة الوحدة الثانية	١٠٦
	اختيار الوحدة الثانية	١ • ٩

الوحدة الثالثة : الأعداد الصحيحة الموضوع : علوم الأرض

	مشروع الوحدة الثالثة	11.
	مخطَّط تنظيمي للوحدة الثالثة	111
1-4	الأعداد الصحيحة	117
7-7	جمع الأعداد الصحيحة	١١٦
٣-٢	طرح الأعداد الصحيحة	177
٤-٢	ضرب الأعداد الصحيحة وقسمتها	179
0-4	حلّ معادلات على الصورة أس + ب = جـ ، أ ≠ ·	۱۳۲
۲-۲	المتباينات - حلّ المتباينات (الجمع و الطرح)	۱۳٦
V-Y	مراجعة الوحدة الثالثة	١٤٠
	اختيار الوحدة الثالثة	188

الوحدة الرابعة: القياس الموضوع: فنّ العمارة

	مشروع الوحدة الرابعة	1 £ £
	مخطَّط تنظيمي للوحدة الرابعة	180
1-8	التحويل في النظام المتري	187
۲ – ٤	المحيط	10.
۲- ٤	مساحة المربّعات والمستطيلات	108
ξ – ξ	مساحة متوازيات الأضلاع والمثلّثات	101
0-8	الدائرة	178
٦-٤	محيط ومساحة الدائرة	١٦٨
٧-٤	مساحة أشكال مستوية أخرى	١٧٤
۸-٤	مراجعة الوحدة الرابعة	۱۷۸
	اختيار الوحدة الرابعة	١٨١

الوحدة الخامسة: المجسَّمات والقياس الموضوع: الحضارة

	مشروع الوحدة الخامسة	١٨٢
	مخطَّط تنظيمي للوحدة الخامسة	١٨٣
1-0	تصنيف المجسَّمات	١٨٤
Y-0	مساحة السطح - القوانين الجبرية لمساحة السطح	١٨٨
٣-٥	مساحة سطح الأسطوانة	197
ξ-0	الحجم - حساب الحجم	197
0-0	مراجعة الوحدة الخامسة	۲ • •
	اختبار الوحدة الخامسة	۲.۳

الوحدة السادسة: علم الإحصاء واستخداماته في الحياة الموضوع: البيئة البحرية

	مشروع الوحدة السادسة	3.7
	مخطَّط تنظيمي للوحدة السادسة	7.0
1-7	قراءة التمثيلات البيانية	7.7
۲-7	العلامات التكرارية والجداول التكرارية	۲۱.
٣-٦	التمثيلات البيانية بالأعمدة المزدوجة والخطوط المزدوجة	317
٤-٦	مخطَّطات السّاق والأوراق	717
0-7	المتوسّط الحسابي (الوسط) والوسيط والمنوال	777
٦-٦	مراجعة الوحدة السادسة	777
	إختبار الوحدة السادسة	779

الأعداد الكلّية والأعداد العشرية Whole And Decimal Numbers

الوحدة الأولمى



النظام الشمسي أو المجموعة الشمسية:

هو النظام الكوكبي الذي يتكوّن من الشمس وجميع ما يدور حولها من أجرام بما في ذلك الأرض والكواكب الأخرى ، يشمل النظام الشمسي أجرامًا أصغر حجمًا هي: الكواكب والكويكبات والنيازك والمذنّبات ، إضافة إلى سحابة رقيقة من الغاز والغبار تُعرَف بالوسط بين الكويكبي ، كما توجَد توابع الكواكب التي تُسمّى الأقمار . تمثّل هذه الصورة مجموعة كواكب المنظومة الشمسية ، وتتألّف هذه المجموعة من العناصر التالية : الشمس ، عطارد ، الزهرة ، الأرض ، المرّيخ ، المشتري ، زحل ، أورانوس ، نبتون ، ويمكننا أن نختصرها إلى : مجموعة المنظومة الشمسية هي : الشمس ، عطارد ، الزهرة ، الأرض ، المرّيخ ، المشتري ، زحل ، أورانوس ، نبتون .

مشروع الوحدة : (كوكب الأرض)


إصنع لوحة جدارية بمشاركة أفراد مجموعتك توضّح من خلالها لماذا كوكب الأرض هو الأفضل للحياة .



خطّة العمل:

- إبحث على شبكة الإنترنت ، واجمع معلومات عن كوكب الأرض وعلاقته بكواكب المجموعة الشمسية من حيث :
 - ارٍ درجة الحرارة ٢ الجاذبية ٣ الماء ٤ البعد عن الشمس ٥ طول القطر
 - نظم معلوماتك في جدول .
 - استخدِم الجدول في المقارنة بين كوكب الأرض وكواكب المجموعة الشمسية .
 - ناقش زملاءك حول أفضلية الحياة على كوكب الأرض.

مخطّط تنظيمى للوحدة الأولىء



الحسّ العددي والهندسة (مراجعة) Number Sense and Geometry (Revision)



أوّلاً: الحسّ العددي

- انبتون هو أبعد كواكب المجموعة الشمسية عن الشمس، ويبلغ متوسّط بعده عن
 الشمس ٢٥٢ ٩٠٠ كم .
 - 1 إقرأ رمز العدد في العبارة السابقة .
- العدد السابق في مكانها الصحيح على لوحة القيمة المكانية:

رات	المليا		ين	الملاي		ن	الآلاة		دات	الوح	
، مئات	. عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	، مئات	﴿عشرات	آحاد	مئات	:\عشرات	آحاد
		٤	٤	٩	٨	۲	٥	۲	٩	•	•

• كلّ رقم في رمز العدد له قيمة مكانية.

تذكُّر أنّ :

• تعرّفك المنزلة العددية على القيمة التي يمثّلها الرقم .

أكمِل الجدول التالي باستخدام القيمة المكانية للرقم الذي تحته خط :

الشكلّ النظامي	الاسم اللفظي الموجَز	العدد
Y • • •	٢ ألف	7 0 • <u>7</u>
1	۱ مليون	<u> </u>
£ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	٤ مليارات	£ +71 2 · 0 7 1 7

تذكَّرْ أنّ :

عند كتابة رمز العدد، فإنّنا نضع صفرًا لحفظ المنزلة التي ليس لها قدمة.

- ا أكتب كلاً ممّا يلي بالشكلّ النظامي:
- 🚺 اِثنان وأربعون مليونًا وخمسة آلاف .

27 . . 0 . . .

- - ج ٥ مليارات و ٩٠٣ ملايين و ٢٢٣ ألفًا .
 - 09.4777...

الكوكب بالكيلو متر بالكيلو متر بالكيلو متر الشمس الأرض مده ١٤٩ متر الأرض مده ١٤٩ مده ١٤٩ متر المشتري مده ٩٣٧ مده معارد مده ٩٠٠ مده ١٠٨ ٢٠٩ مده الزهرة ميونيا المتراكبية المتراك

و تؤثّر زاوية ميل محور دوران أيّ كوكب حول الشمس على ظهور ظاهرة الفصول الأربعة عليه . من خلال الجدول التالي أجب عمّا يلي :

نبتون	أورانوس	زحل	المشتري	المرّيخ	الأرض	الزهرة	عطارد	الكوكب
۲۸,۳٦	٩٧,٨	۲٦,٧	٣,١٧٢	70,71	۲۳, ٤	۱۷۷, ٤	٠,٠١	زاوية ميل محور الدوران بالدرجات

رتِّب كلَّا من الكواكب التالية تصاعديًّا بحسب زاوية ميل محور كلّ منها. الأرض ، أورانوس ، عطارد ، المرّيخ . عطارد ، الأرض ، المرّيخ ، أورانوس

عطارد ، الأرض ، المرّيخ ، أورانوس ﴿ عطارد ، الأرض ، المرّيخ ، أورانوس ﴿ قُرِّب زاوية ميل محور دوران كوكب المشتري إلى: أقرب جزء من عشرة ٢٠٠٠ ﴿ ٢٠٠ ﴿ ٢٠٠ ﴿ ٢٠٠٠ ﴿ ٢٠٠٠ ﴿ ٢٠٠٠ ﴿ ٢٠٠٠ ﴿ ٢٠٠٠ ﴿ ٢٠٠٠ ﴿ ٢٠٠٠ ﴿ ٢٠٠٠ ﴿ ٢٠٠٠ ﴿ ٢٠٠٠ ﴿ ٢٠٠ ﴿ ٢٠٠٠ ﴿ ٢٠٠ ﴿ ٢٠٠ ﴿ ٢٠٠٠ ﴿ ٢٠٠ ﴿ ٢٠٠ لَوْ ٢٠٠ لَمْ ٢٠٠ ﴿ ٢٠٠ لَمْ ٢٠٠ لَمْ ٢٠٠ لَمْ ٢٠٠ لَمْ ٢٠٠ لَمْ ٢٠٠ لَمْ ٢٠ لَمْ ٢٠٠ لَمْ ٢٠ لَمْ ٢٠ لَمْ ٢٠٠ لَمْ ٢٠ لَمْ ١٠ مُلَمْ ٢٠ لَمْ ١٤ لَمْ ٢٠ لَمْ ١٠ لَمْ ١٤ لَمْ ١٠ مَلَمُ لَمْ ١٠ لَمْ ١

🚺 أُوجِد ناتج كلِّ ممّا يلي :

Υ, ٣× ٤, Λ 😁	• , ٦ ÷ ٤٢ , ٧٨ 1
11, . £	


70, 78 - 98, 077 3 80 ÷ 770 ?

تذكَّرْ أنِّ : عند جمع أو طرح عددين عشريين، يجب مساواة المنزِلات العشرية .

ثانيًا ، الهندسة

أكتب اسم كلّ مضلّع، وأكتب عدد أضلاعه وزواياه .

_	الاسم سداسي عدد الأضلاع عدد الزوايا عدد الزوايا	_
	الاسم ثماني عدد الأضلاع	




كلّ ممّا يلي	۲ في الشكلّ: دائرة مركزها (م) أكتب رمز ك قطر أشقطر أ
	قطر أيش <u></u> <u></u>
	صف قطر مش، مأ، محــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	و تر دو
	قوس دائري <u>أشي، دو، هـ چـَ،</u>

			w			
•	يلي	ممّا	کل	مساحة	أوجد	4

l	,	
l		
l		
l		
l		
ł		1
l		
l		
l		
l		\neg
	٣م	
	۱ م	


المساحة = ٣×٣ = ٩ م٢



المساحة = <u>٩ × ٧ = ٦٣ سم ٢</u>

، ثمّ احسب محيطه .	أوجِد طوله . ٢ = ٢٢ سم	وعرضه ٥ سم = (٦ + ٥) ×	، ۳۰ سم ^۲ م، محیطه	ستطیل مساحتا ۲ • ۲ ÷ ۵ = ۲ سـ	٤ ه
					-
					-

- و قامت مريم بعمل مجسَّم لسفينة فضاء مستخدِمة بعض المجسَّمات التي تعلَّمتها في مادّة الرياضيات ، كما هو مبيّن في الشكلّ .
 - أُذكر بعض المجسَّمات التي استخدمتها مريم في نموذجها. شبه مكعّب ، أسطوانة ، مخروط ، هرم



المحدَّد في المحمِّب المحدَّد في الشكلّ .

$1 \times 0 \times 7 = 1 \times 0 \times \Lambda$

قراءة الأعداد الكلّنة وكتابتها Reading and Writing Whole Numbers



العبارات والمفردات:

Place Value

تريليون

Trillion

القيمة المكانية

معلو مات مفيدة: يعتبر كوكب الزهرة

هو الأقرب شبهًا لكوكب الأرض من حيث الحجم والكتلة والكثافة.

علماء الفلك قادرون على قراءة رموز الأعداد الأكبر من المليارات وكتابتها عند دراسة



سوف تتعلّم: قراءة وكتابة الأعداد الكلّية.



المسافة التقريبية من الشمس

الكواكب المسافة (بالكم)

الأرض

الز هر ة

زحل

أورانوس

10.

\ · \ · · · · · · ·

1 27

7 1 2 7 7 7 7 7 7

لا تزال عمليات استكشاف الكواكب مستمرة منذ أكثر من نصف قرن.

يبيّن الجدول التالي المسافة التقريبية بين الشمس وبعض الكواكب الأخرى.



في الجدول المقابل:

- اقرأ رمز العدد الدالّ على المسافة التقريبية بين الشمس و كلّ كوكب.
- أوجد القيمة المكانية للرقم (٨) في العدد الدال على المسافة التقريبية بين الشمس وكوكب الزهرة.

	بليونات	التري		بارات	الملي		ريين	IL		الاف	الأ		حدات	الو-	((الحلقات)
			3 / 5	,9)) > >	//:		,9/ 7/7	//:	3 / .	,9)) ,7]			17/	المكانية)	، (القيمة	المنزلات
٤	0	•	*	*	•	•	•	•	•	•	*	•	*				

يمكن كتابة رمز العدد بصور مختلفة منها:

- الشكلّ النظامي: ٥٠٠٠، ١٠٠٠ ٤٥
 - الاسم اللفظى: خمسة وأربعون تريليونًا
 - الاسم اللفظى الموجز: ٥٤ تريليونًا
- الاسم المطول: ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ + ٥٠٠٠ + ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٠

تذكُّرْ أنَّ : كلَّ رقم في رمز

العدد له قيمة مكانية، وتعرّفك المنزلة العددية على القيمة التي يمثّلها هذا الرقم.



نستخدم نظام القيمة المكانية نفسه للأعداد الأكبر من التريليون . إبحث في شبكة الإنترنت عن طريقة قراءة الأعداد المكوَّنة من ٢٠ منزلة و ٣٦ منزلة .



هناك عدد غير منته من الأعداد الكلّية .

تدرّب (۱) 🚻 :

													-	
٠	يليونات	التر		بارات	المل		ريين	Щ		الاف	الأ		حدات	الو
3/3	.9/	7/] ³ /.	,9) } 7	//:		,9)) >]/:)])]		7
	٩	٨			٥	*	•	•	٧		٣			

من خلال لوحة القيمة المكانية المبيَّنة أمامك ، أكتب رمز العدد:

الشكلّ النظامي <u>۹۸۰۰۵۰۰</u>۲۲ الشكلّ النظامي

. الاسم اللفظي الموجَز ٩ تريليونات و ٨٠٠ مليار و ٥٠٠ مليون و ٧٠ ألفًا و ٣٠٠

تدرّب (۲) 👬 ،

- 1 أكتب رمز كلِّ ممّا يلي بالشكلِّ النظامي:
- 🚺 اِثنان وأربعون مليونًا وسبعة آلاف ٢٠٠٠٠٠
 - - ا أكتب الاسم المطوَّل لكلِّ من الأعداد التالية:

° ′ω	**
\$ _رن	ىە_

 أكتب الاسم اللفظي والاسم المطوَّل والاسم اللفظي الموجَز للأعداد التالية :
9 7. 0
الاسم اللفظي تسعون مليونًا وثلاثون ألفًا وستّمئة وخمسة
الاسم المطوَّل ٥ + ٢٠٠٠ + ٢٠٠٠ + بين ١٠٠٠ و
الاسم اللفظي الموجَز <u>٩٠ مليونًا و ٣٠ ألفًا و ٢٠٥</u>
٧٨ ٠٠٢ ٠٠٠ 😔
الاسم اللفظي <u>ثمانية وسبعون مليارًا ومليونان</u>
الاسم المطوَّل ٢٠٠٠ ٢٠ + ٢٠٠٠ ١٠٠ + ٢٠٠٠ الاسم
الاسم اللفظي الموجَز <u>٧٨ مليارًا و ٢ مليون</u>

ا أُكتب القيمة المكانية للرقم الذي تحته خطّ في كلّ من الأعداد التالية:

الاسم اللفظي الموجَز	الشكلّ النظامي	العدد
۲۰۰ ألف	Y	A# <u>Y</u> · · · Vo
٥ مليارات	0 * * * * * * * * * *	<u>•</u> ٣٨٩ ٤ • ٢ • ٣٩
٧ آلاف	٧٠٠٠	£ • 0 7 £ <u>V</u> ٣٨ 1
۲۰۰ ملیون	Y	<u> </u>
٤٠ تريليونًا	£	<u>£791. VIAo.</u> Y

		w		w	و	
•	النظام	بالشكا	ا بل	کا مت	، اُکتب رمز	(4)
٠	، دک	ب مساح	٠ يىي	ال الله	ا حدب رابر	

مليونًا و ٤٣	٤٣ (أ
£ 4	24

ِثلاثة مليارات وخمسة وعشرون ألفًا وستّة عشر .	宍 تسعة وخمسون تريليونًا و
	71.07

إثنان وخمسون مليونًا وسبعة آلاف.	ج
0 Y + + V + + +	

الحَمِلُ كَلَا مَمَّا يَلِي :
ألفًا ٤٥ - ٤٥ ألفًا
- ۲۳۰۰۰۰۰ و ۲۳ ملیونًا
<i>ج</i>
د ۱ تريليون = مليون
١ تريليون =مليار
 أكتب رمز عدد مكوَّنًا من ٩ منزِلات ويتضمّن الرقم ٥ في منزِلة مئات الألوف .
إجابة محتملة: ٧٣١ ٥٨١ ٤٢١
w . 9
🕥 أُكتب الأعداد الواردة في كلّ ممّا يلي بالاسم اللفظي الموجَز:
أ يمكن للعلماء رؤية أكثر من ٢٠٠٠٠٠٠ مجرّة في الكون .

ج متوسّط المسافة بين الشمس وكوكب نبتون هو ٢٠٠٠ ، ٤٩٨ كم تقريبًا . ٤ مليارات و ٤٩٨ مليونًا

قراءة الأعداد العشرية وكتابتها Reading and Writing Decimal Numbers



العبارات والمفردات : القيمة المكانية Place Value

معلومات مفيدة: يستخدم علماء الزلازل الأعداد العشرية لوصف كمّية الطاقة الناتجة عن الزلزال، وتُؤخّذ القياسات من مرسمة الزلزال وتُترجّم إلى كمّية الطاقة.




اللوازم: شبكات


سوف تتعلّم: قراءة وكتابة الأعداد العشرية ، وكيفية تمثيلها باستخدام شبكات الخطوط.



ISS هي محطّة فضائية دولية تدور على ارتفاع ٣٩٠ كيلومترًا فوق سطح كوكب الأرض، وتبلغ كتلتها ٢٥٥، ١٩٨ أمتار، كيلوجرامًا أبعادها ٥، ٣٥، أمتار، ٩٠ ٢٠ مترًا، ٥، ٣٥، مترًا.


لاحِظ: تمثيل العدد الدال على كتلة محطّة ISS على لوحة القيمة المكانية .






تدرّب (۱) 👬 ،


مثِّل أبعاد محطّة الفضاء الدولية على لوحة القيمة المكانية . يمكن تمثيل عدد عشري باستخدام الشبكات كما في العدد ١,٣٧



١



•,
$$\Upsilon = \frac{\Upsilon}{1}$$



•, •
$$\vee = \frac{\vee}{\vee \cdot \cdot}$$


تدرّب (۲) 🚻 :


أُكتب القيمة المكانية للرقم الذي تحته خطّ :


- ·,·Y·: ·, <u>V</u>Y 1
- ٠٠٠,٠٠ : ٥٤٨ , ٦٧ المحادث : ٢٣ , ١٧٥ المحادث : ٢٣ , ١٧٥

تدرّب (۳) 🚺 :

أُكتب العدد العشري الذي يمثّل الجزء الملوَّن في كلّ شبكة ممّا يلي:









تدرّب (٤) 🚺 :

ظلِّل على الشبكة ما يمثله كل من الأعداد العشرية التالية:







٠, ٤

تدرّب (٥) 🚻 :

أكتب الاسم اللفظي لكلِّ ممّا يلي:

٤,٧٥

أربعة صحيح وخمسة وسبعون جزء من مئة

17, • 9

ستّة عشر صحيح وتسعة من مئة

ا أكتب كلًّا ممّا يلي بالشكلِّ النظامي:

إثنان صحيح وخمسة أجزاء من عشرة .

Y . 6

سبعة صحيح وثلاثة عشر جزءًا من ألف.

V, • 1 r

ا أُكتب كلًّا ممّا يلي بالاسم المطوَّل:

٣,10


٤٣.٠٦٧

£ + + + + , + 7 + + , + + V

لاحِظ أنّ :
جميع القيم العددية الأصغر من الواحد تبد
الأصغر من الواحد تبد بكلّمة (جزء).
بكلّمة (جزء). جزء من عشرة = ١٠
جزء من مئة = ١٠٠
جزء من ألف = ١٠٠٠
وهكذا

	° 4	**
*	_رن	ىە_

1 أكتب العدد العشري الذي يمثّل الأجزاء الملوَّنة من الشبكات التالية:





<u> </u>	1,00 180,780

- ا أكتب كلًا ممّا يلي بالشكلّ النظامي: أكتب كلًا ممّا يلي بالشكلّ النظامي: أخمسة صحيح وأربعة أجزاء من مئة.
- ب سبعة وثلاثون صحيح وسبعة عشر جزءًا من ألف . ٣٧,٠١٧
- أكتب الاسم المطوَّل والاسم اللفظي لكلّ عدد ممّا يلي :
- أ ١, ١٥ أ الاسم المطوَّل <u>٠٠, ٠+ ١, ١ + ١</u> الاسم اللفظي <u>واحد صحيح وخمسة عشر جزءًا من مئة</u>
- ب ٢٦, ٢٤ الاسم المطوَّل ٢٠, ٠ + ٦ + ٠ + ٢ الاسم اللفظي ست<u>ّة وعشرون صحيح وأربعة وعشرون جزءًا من مئة</u>
 - بلغت مدّة دوران كوكب عطارد حول الشمس ٩٦٩ , ٨٧ يومًا .
 أكتب الاسم اللفظي للعدد السابق .
 سبعة وثمانون صحيح وتسعمئة وتسعة وستّون جزءًا من ألف.

مقارنة الأعداد الكلّية والعشرية وترتيبها Comparing and Ordering Whole and Decimal Numbers

الاسم

الشمس

الشعري اليمانية

سهيل

الظلمان

أطوال أقطار أربعة من أكثر النجوم لمعانًا

القطر (بالكم)

1 8

70.7107

£1 V1 £ 0 V 0

1777 777

سوف تتعلّم: استخدام القيمة المكانية للمقارنة بين الأعداد الكلّية والأعداد العشرية وترتيبها.

اللوازم: خطّ الأعداد

تذكَّرْ أنّ : رمز > يعنى أكبر من

رمز < يعني أصغر من

الحساب الذهني

في الأعداد الكلّية رُمز العدد الذي يتألّف من عدد من المنز لات أكثر من غيره ، هو العدد الأكبر. هذا لا ينطبق على الأعداد العشرية ، فمثلاً: ۰, ۹۰ عدد عشری يتألّف من منزلتين عشريتين. ۲۵۷ ، ۹ عدد عشری يتألّف من ٣ منازل

ولكن ٦٥,٠ أكبر من

عشرية

نشاط (۱) :

باستخدام الجدول المقابل:

- 🚺 قارن بين طولي قطري نجم الشمس ونجم الظلمان باتباع الخطوات التالية:
 - 🚺 قُمْ بعدّ المنزِ لات في كلّ عدد :

عدد المنز لات هو٧ 1777 777

عدد المنزلات هو٧

- إبدأ المقارنة من اليسار ، وقارِن بين الرقمين الواقعين في المنزِلة نفسها : 7 > 1 بما أن 3 < 7
 - ١٤١ ٠٠٠ اذاً ١٤٠٠ ١٤١
- ن رتِّب أطوال أقطار النجوم الواردة في الجدول السابق ترتيبًا تصاعديًا: 1177777 , 1277773

فكر وناقش

للمقارنة بين الأعداد ، أيّهما أسهل عندما تكتب بالشكلّ النظامي أم عندما تكتب بالصورة اللفظية ؟ ولماذا ؟

الشكلّ النظامي ، لأنّه يتمّ المقارنة بين الأرقام بحسب القيمة المكانية (المنزلة) .

مقارنة الأعداد العشرية

تكون الأعداد العشرية سهلة في المقارنة عندما يكون لها العدد نفسه من المنزلات التي تسبق الفاصلة العشرية (من جهة اليمين)، وإضافة أصفار من جهة اليمين إلى العدد العشرى تساعدك على تحقيق ذلك.

تدرّب (۱) 🚻 :


قارِن بين :

(لهما العدد نفسه من المنزِ لات العشرية)

•,•9 6 •,•8 ., . 9 ىماأن ٤ < ٩ إِذًا ٤٠,٠٤ (>)

(أضف صفرًا إلى يمين العدد العشرى ٥,٠) بما أن ٥ 💙 ١ إِذًا ٥٠,٠ (<)


يمكنك استخدام خط الأعداد لترتيب الأعداد العشرية ، وقد يكون أسرع في الترتيب من إضافة الأصفار.





رتِّب الأعداد العشرية التالية ترتيبًا تصاعديًّا:

٩, ٠ ، ٨٩٦ ، ٠ , ٨٩٢ ، ، ١ , ٨٩٢ ، ٠ , ٨٩٢ ، ٠ , ٨٩١ ، ٠ , ٨٩٠ ، ٠ , ٨٩٠ ، ٠ , ٨٩٠ ، ٠ , ٨٩٠ ، وأجزاء من يمكن تقسيم المسافة من ١ إلى ١ على خطّ الأعداد إلى أجزاء من عشري على خطّ مئة ، وأجزاء من ألف (إذا لزم الأمر) ، وعندئذٍ تستطيع أن تمثّل كلّ كسر عشري على خطّ الأعداد .



الترتيب تصاعديًّا هو:

*, 4 . · , A9Y . · , AA1 . · , AV7 . · , AV . · , A0 . · , A • .

فكر وناقِش فكر وناقِش

إذا كانت ٣٥ أكبر من ٤، فلماذا ٤,٠ أُكبر من ٣٥,٠؟ لأنّ ٤,٠=٠٤,٠> ٣٥,٠ بما أنّ ٤>٣

تمــرَّنْ :

- **1** قارِن بين كلّ عددين بوضع > أو < أو = لتحصل على عبارة صحيحة :
- ۹۰۱ > مئات (۱۰۸ ح ۱۸۰ مئات (۱۰۸
- ۷,۳۲۰ (=) ۷,۳۲ (علیار (=) ۱۰۰۰ ملیار (علیار (=) ۲,۳۲ (علیار (علیار (=) ۷,۳۲۰ (علیار (علی (علیار (علیار (علیار (علیار (علیار (علیار (علیار (علیار (علی (علیار (علیار
- - ۲,۰۰۹ ، ۲,۰۰۶ نین ۲,۰۰۹ ، ۲,۰۰۹ کو ۲,۰۰۹

ربِّ مجموعات الأعداد التالية ترتيبًا تنازليًّا:

ب ۱۰ مئات ، ۱ تریلیون ، ۱۰ ملایین <u>۱۰ تریلیون ، ۱۰ ملایین ، ۱۰ مئات</u>
ح ۲۰ ملیونًا ، ۵۰۰ ألف ، ملیار ملیونًا ، ۰۰۰ ألف ملیار ملیونًا ، ۰۰۰ ألف
•, o\ldot\ . •, q\ldot\ . •, q\ldot\ . •, q\ldot\ . •, q\ldot\ 2
YV, 979 (YV, 98A (YV (YV, 980 ←)

الزمن (بالثانية)	اسم المتسابق
٣٢,٠١	صلاح
٣١,٨٤	محمّد
٣١,٩٢	بدر

الجدول التالي أزمنة المتسابقين في أحد سباقات السباحة . حدِّد من جاء ترتيبه :
سباقات السباحة . حدِّد من جاء ترتيبه :
الأوّل والثاني والثالث ؟
محمّد، بدر ، صلاح

🗿 خلال ١٩ عامًا تقريبًا ، قطعت سفينة الفضاء ڤوياجير ١ مسافة ٢٠٠٠ ٠٠٠ ١١ كم .
وقطعت سفينة الفضاء ڤوياجير ٢ مسافة ٢٠٠٠،٠٠٠ كم .
أيّ من السفينتين قطعت مسافة أبعد من الأخرى ِ؟

تقريب الأعداد الكلّية والعشرية Rounding Whole and Decimal Numbers



العبارات والمفردات : تقريب Rounding

سوف تتعلّم: تقريب كلّ من الأعداد الكلّية والأعداد العشرية باستخدام قواعد التقريب.

مدّة دوران الكوكب حول الشمس	طول القطر (بالكم)	الكوكب
۲۲٤,۷۰۱ يومًا	17 8	الزهرة
٣٦٥,٢٥٦ يومًا	17 7 5 7	الأرض
۱۱,۸٦٢ سنة	18977.	المشتري
۸٤,٠١٣ سنة	01 * * *	أورانوس

يبلغ طول قطر كوكب أورانوس مراور قطر كوكب المجموعة الشمسية وهو أكبر كواكب المجموعة الشمسية وهو كوكب المشتري ١٣٩٧٦٠ كم . ويدور كوكب الزهرة حول الشمس في مدّة ٢٠٤, ٧٠١ يوم ، بينما مدّة دوران كوكب الأرض حول الشمس دوران كوكب الأرض حول الشمس يومًا .

نشاط (۱) :

تذكَّرْ أنّ : الرمز ≈ يعني :

أكمِل الجدول التالي متبعًا خطوات التقريب الموضَّحة:

قرِّب العدد ١٠٠٠ ٥ إلى أقرب آحاد الألوف	الخطوات	قرِّب العدد ١٣٩٧٦٠ إلى أقرب عشرات الألوف
01	حدِّد المنزِلة المراد التقريب إليها	1 <u>m</u> q v 7 •
01	تأمَّلِ الرقم الذي يقع إلى يمين المنزلة المحدَّدة ، إذا كان هذا الرقم ٥ أو أكبر ، يُضاف ١ إلى رقم المنزلة المحدَّدة ، وإذا كان هذا الرقم أصغر من ٥ ، يُترَك رقم المنزلة المحدَّدة كما هو . ثم غير الأرقام جهة اليمين إلى أصفار .	12

تدرّب (۱) 👬 🗧

في التاسع والعشرين من أغسطس عام ١٩٨٩ م ، عبرت سفينة فضاء مدار بلوتو وتركت المجموعة الشمسية وأصبحت على بعد ٢٥٠٠٠٠ ٣ كم من الأرض . قرِّب بعد سفينة الفضاء عن الأرض إلى المنزلة العددية الموضَّحة .

أ مئات الآلاف ٢٤١٣٧٠٠٠ ٣

😌 عشرات الملايين نينين مين ۲٤١٠ مين

🤝 آحاد المليارات نيستنيست

تقريب العدد العشري



نشاط (۲):

أكمِل الجدول التالي متّبعًا خطوات التقريب الموضَّحة:

قرِّب العدد ۲۲٤,۷۰۱ إلى أقرب جزء من عشرة	الخطوات	قرِّب العدد ٣٦٥, ٢٥٦ إلى أقرب جزء من مئة
778, <u>v</u> ·1	حدِّد المنزِلة المراد التقريب إليها	۳٦٥, ٢ <u>٥</u> ٦
YY£,V••	تأمَّلِ الرقم الذي يقع على يمين المنزِلة المحدَّدة ، إذا كان هذا الرقم ٥ أو أكبر ، يُضاف ١ إلى رقم المنزِلة المحدَّدة ، وإذا كان هذا الرقم أصغر من ٥ ، يُترَك رقم المنزِلة المحدَّدة كما هو . ثمّ احذف الأرقام الموجودة إلى يمين هذه المنزِلة.	*10, Y1 •

تدرّب (۲) 🚺 :

قرِّب إلى المنزلة المعطاة:

- الى ئقرب جزء من عشرة ≈ ٨٠٠٨٠٠ إلى أقرب جزء من عشرة ≈ ٨٠٠٨٠٠
- ۲,۰٤٥ إلى أقرب عدد صحيح ≈ ٢,٠٤٥ إلى
 - ج ۱۲٫۰۳۹٥ إلى أقرب جزء من ألف ≈ ٢٠٠٠ إلى أقرب جزء من ألف ≈ ٢٠٠٠



© \$ * فكر وناقِش

أكتب عددين مختلفين تحصل عند تقريبهما إلى أقرب جزء من عشرة على العدد ٣,٥١. إجابة محتملة: ٣٢,٥١، ١٥,٢٨

تمــرَّنْ :

1 أكتب الأعداد التالية مقرَّبة إلى المنزِلة المطلوبة:

آحاد التريليونات	مئات المليارات	العدد التقريب
2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	٣٨٠٠٠٠٠	٣ ٨٠٥ ٠٠٠ ٠٠٦ ٠٠٠
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	A	۷۹۰ ۸۲٤ ۰۰۳ ۲۰۳

العداد التالية مقرَّبة إلى المنزِلة المطلوبة:

إلى أقرب جزء من ألف	إلى أقرب جزء من عشرة	إلى أقرب عدد صحيح	العدد التقريب
YT, 20V+	77,000	77,	74, 807
٠,٦٢٤٠	٠,٣٠٠٠	1,	٠,٦٢٣٥
٧,٨١٣٠	٧,٨٠٠٠	۸,۰۰۰	٧,٨١٢٧

ت قرِّب كلّ عدد ممّا يلي إلى المنزلة التي تحتها خطّ :

Y.Y ≈ Y <u>7</u> ∧1	<u> </u>
<u>9</u> ≈ <u>19.4.40</u> €	·, <u>∧ · ·</u> ≈ · , <u>∨</u> ∧ ۳ • <u>></u>
<u>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u>	<u>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u>
1 ≈ 97 5	1



عندما تصطف الكواكب تُصبح في صف واحد ، تكون الأرض على بعد ١٤٩٥ ٢٦ ٢٩٥ ٢٦ كم تقريبًا من الشمس ، ويصبح عطارد على بعد ١٥٣ ٠٠٠ كم تقريبًا من الشمس .

۱۵۱ ۱۵۱ من الشمس .
اُکت برور الأبيث من الشب (مقطِّرا الله أقب وال
أُكتب بعد الأرض عن الشمس (مقرِّبًا إلى أقرب مليار).
۰۰۰۰۱۱۶۸ کم
أكتب بعد عطارد عن الشمس (مقرِّبًا إلى أقرب عشرات الملايين) .
۲۰۰۰۰ کم
قام كالمن أحدا محل عبية بالماد ٢٨٨ على أحدا انّه قيّ بالماد ال
قام كلُّ من أحمد وجاسم بتقريب العدد ٢٨٢ ٤ , ٣ . قال أحمد إنَّه قرَّب العدد إلى
منزِلة ما فكبر العدد، وقال جاسم إنّه قرّب العدد إلى منزِلة ما فصغر العدد. إلى أيّ
منزِّلة قرّب كلّ من أحمد وجاسم العدد ؟ فسّر إجابتك.
إجابة محتملة: قرّب أحمد إلى أكبر جزء من عشرة، وقرّب جاسم إلى أقرب جزء
من ألف .

جمع الأعداد الكلّية والعشرية وطرحها

Adding and Subtracting Whole and Decimals Numbers

قطعت طائرة مروحية من بداية إقلاعها من سطح الأرض مسافة ٢٠, ١ كلّيومتر ، ثمّ

قطعت مسافة ١٤ , ٠ كيلومتر . أُحسب المسافة الكلّية التي قطعتها الطائرة ؟

اللوازم:

- شبكة الأجزاء من

يجمع الطيارون الأعداد العشــرية لتحديد

سطح الأرض.



معلو مات مفيدة:



ارتفاعهم فوق

• المسافة الكلّية التي قطعتها الطائرةكم .

· . \ \ + · . \ \

نشاط (۱) :

تدرّب (۱) 🚻 :

مثِّل العمليات التالية على شبكة الأجزاء من مئة ، ثمّ أوجد الناتج:

سوف تتعلّم: جمع الأعداد الكلّية والعشرية وطرحها.


• لوِّن الأجزاء التي تمثّل الكسر العشري الأوّل ٢٠,٠٠

• لوِّن الأجزاء التي تمثّل الكسر العشري الثاني ١٤ . •

	_
·, Y + ·, 7 P P	·, \(\xi\)
·,·V+·, Λο Δ	·, VV + ·, 17 -

نشاط (۲) :


- أوجد ناتج ٧٥,٠ ٣٦,٠
- لوِّن ما يُمثّل العدد الأوّل على الشبكة .
- إحذف ما يُمثّل العدد الثاني من العدد الأوّل.
- أكتب العدد الذي يُمثّل الأجزاء الباقية على الشبكة .





تدرّب (۲) 👬 ،

مثِّل العمليات التالية على الشبكة ، ثمّ أوجِد الناتج:



ملاحظة:


عندما تجري عملية الجمع ، تجمع الجزء من عشرة مع الجزء من عشرة وتجمع الجزء من مئة مع الجزء من مئة ، وهكذا ... لكي نفعل ذلك نضع الفواصل العشريّة فوق بعضها في خطّ رأسي ، ثمّ نقوم بعملية الجمع كما لو كنّا نجمع الأعداد الكلّية .

تذكَّرْ أنّ : ۳ . ۰ .۳۰ = ۰ .۳۰ = ...

تدرّب (۳) 🚻 ،


اِجمع ۲, ٤٩، ٢, ٤٩


- ضَع الفاصلة العشرية للعددين في خطّ رأسي واحد .
- أضف أصفارا إذا كان أحد العددين يحوي عددًا من منز لات يمين الفاصلة العشرية أكثر من العدد الآخر.




:		(٤)	تدرّب
---	--	-----	-------

اكتب العبارة التي تمثل كل شبكة مما يلي:







تدرّب (٥) 🚺 :

أطلقت وكالة فضاء دولية قمرين صناعيين للاتّصالات ، إذا كان وزن القمر الأوّل ١, ٢٧ طنّ ووزن القمر الثاني ٢,٧٠٨ طن ، وأوجِد الفرق بين وزني القمرين .

۲,۷۰۸ – ۲۷, ۱ = ۴۳۸ و طن

أوجِد الناتج :

= ·, ٤٥ + ١, · ٢١ + ٧٤, · · ٨	= A, OY - WE, 9AY V
= · , £ 9 Y - V , • • • • • • • • • • • • • • • • • •	= V, 9 + 17 + 17, 9 · £ 9
= V - 17, VO T	= YV, 99 - TA

- س يوضّح الجدول المقابِل مدّة دوران مجموعة من كواكب المجموعة الشمسية حول الشمس بالأيّام .
- اً ما زیادة مدّة دوران کوکب الأرض عن مدّة دوران کوکب الأرض عن مدّة الدوران حول دوران کوکب الزهرة ؟

 الکوکب النهرة ؟

 عطارد عطارد ۱٤٠,۷۰۱ من الکوکبین عطارد ۱۲۶,۷۰۱ والزهرة حول الشمس ؟

الأرض

470,707

۳۱۲, ۹۷ = ۲۲٤, ۷۰۱ + ۸۷, ۹۹۹

متوسط سرعة كوكب الزهرة يساوي ٣٥ كم / ث ، بينما متوسط سرعة كوكب زحل ٩,٧ كم / ث . أحسب الفرق بين متوسطي السرعتين .	٤
۲۰, ۳ = ۹,۷ - ۳۰ کم / ث	


تقدير نواتج الجمع والطرح Estimating Sums and Differences



معلومات مفيدة: سلّم المسافات الكونية هو طريقة ناجحة مكنّت الفلكيين من تقدير مسافات الأجسام الساوية وقربها من الأرض.

سوف تتعلّم: تقدير نواتج المسائل التي تشمل عمليات الجمع والطرح عندما لا تكون في حاجة إلى إجابات دقيقة.

نشاط (۱) :



يبلغ طول قطر كوكب نبتون ٤٩٥٢٨ كم، وطول قطر كوكب الزهرة ١٢١٠٤ كم، يمكننا تقدير الفرق بين طولي قطريهما كالتالي:

قدّر الناتج باستخدام المنزِلة ذات القيمة الأكبر.

فیکون ۲۸ ه ۶۹ - ۲۱۱۰ ≈ ۳۷۰۰۰

تدرّب (۱) 🚻 ،

قدِّر ناتج ٢٨ ٥٩٨ - ١٢ ١٠٤ باستخدام المنزِلتين الأخيرتين:

تذكَّرْ أنّ :

- الرمز ≈ يعني: يساوي تقريبًا. • التقدير التقريبي
- ۹۸۲ ----
- <u>0...</u> <u>049</u> −
- 0 · · ≈ 049 9×4

تدرّب (۲) 🚺 ،

قدِّر ناتج ٩٨٢ + ٩٣٩ مستخدِمًا التقريب إلى المنزلة الكبرى .

تدرّب (۳) 🚻 ،

قاس علماء الآثار أربع خطوات واسعة لآثار ديناصور ، قدِّر مجموع أطوال الخطوات الأربع .



طول كلّ خطوة يساوي تقريبًا ٢٠٠٠ سم

مجموع أطوال الخطوات الأربع ≈ ٢٠٠٠ + + + + + + + + + + + + + +

سار الديناصور تقريبًا مندهم سم .

الحساب الذهني: عند جمع أعداد متساوية، يمكنك استخدام عملية الضرب للاختصار.

تقدير ناتج (الجمع / الطرح) في الأعداد العشرية



أثناء التخفيضات الموسمية في مهرجان هلا فبراير في الكويت ، شاهد يوسف لعبة لنموذج مركبة فضاء ثمنها ١٤, ٩٥٠ دينارًا ، ومجسَّمًا للكرة الأرضية ثمنه ٣٠, ٤ دنانير ، إذا كان معه ٢٠ دينارًا ، فهل يكفى هذا المبلغ لشراء اللعبة والمجسَّم ؟

ال قرّب كلّ عدد عشري إلى أقرب عدد كلّي . (١) قرّب كلّ عدد عشري إلى أقرب عدد كلّي .
$$\frac{\xi}{19}$$
 + $\frac{\xi}{19}$ + $\frac{\xi}{19}$.

أي أنّ يوسف يملك مبلغ يكفي لشراء اللعبة والمجسّم.

ملاحظة:

لتقدير أكثر دقّة ، عليك أن تقرّب الأعداد إلى منزِلة أقلّ .

قدِّر الناتج:

YY, V£ - 10, 14

۵۵۰ ۵۷۰ فکر وناقِش

هل التقدير باستخدام المنزلة ذات القيمة الأكبر يجعلنا نحصل على الناتج نفسه عندما نقرّب، ثمّ نجري عملية الجمع ؟ فسِّر إجابتك . كلّ ، يختلف التقريب باختلاف المنزلة المقرّب إليها .

	0	W	**
2	ن	_ر	ىە_

	الناتج	۶
•	*1 • 11	(. I
	البابح	اه حد
•	(,

¥ 009 - 7 V · V T	\\ \(\tau \) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
Y OVA - V 7 E 1 E	Y99 + Y9V + ٣·V P
Y 770 79Y - 0 9 · 1 AVV 3	Y
Ψ, ٦Λ – ο, ٩Ψ Λ <u>Υ, Υ</u>	1A, 0Y + W1, YV V

Υ, ξΛ + ٦, ος •••••••••••••••••••••••••••••••••••	1, ۲ · ۳ - 1 · , 0 λ 1 4
·, \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	A,7V - 10,891 10
ΨΊ,ΥΊ - ΨΊ,Υ <mark>[[</mark>]	٤٧,٣٢ - ٨٩,٦٣٢ ١ <u>٤٢,٣</u>
ط ٥٠٩٣ مترًا، وأقصى عمق للبحر الأبيض المتوسّط عن عمق البحر الميت؟	عمق للبحر الأبيض المتوسّع الميث المتوسّع الميث عمق البحر الأبيض المتوسّع الميت ٤٠١ متر ، قدِّر زيادة عمق البحر
حر الميت بحوالي ۷۰۰ متر .	١٠٠ ٥ - ٠٠٠ = ٧٠٠٠ ٤ إذًا يزيد عمق البحر الأبيض عن عمق الب



في خزينة مصرف ٢ مليون دينار ، إفرض أنّ في يوم واحد تمّ سحب مبلغ ١٠٠٢ هما أقرب تقدير إلى إيداع مبلغ ٢٩٨٧ دينارًا ، فما أقرب تقدير إلى المبلغ الموجود في خزينة المصرف في نهاية هذا اليوم ؟

٤ ملايين دينار



في إحدى وصفات عمل الحلوى ، تطلّب عمل كعكة ، م ١٨,٥ جرامًا من الشوكولاته . كان لدى شيخة ثلاثة أكياس ونصف الكيس من الشوكولاتة ، إذا كان وزن الكيس الواحد ٤,٥ جرامات ، فهل لدى شيخة ما يكفي لعمل هذه الكعكة ؟

1A, 9 = Y, V + 0, £ + 0, £ + 0, £

11,0<11,9

نعم، لدى شيخة ما يكفى لعمل هذه الكعكة.



مع لیلی ۵۰ دینارًا و ترید شراء حقیبة بمبلغ
 ۳٤,۹۹ دینارًا و حذاء بمبلغ ۱۷,٤٥ دینارًا .
 هل لدی لیلی ما یکفی من الدنانیر لشراء ما ترید ؟

07,0=17,0+40

0,<07,0

كلًا ، ليس لدي ليلي ما يكفي من الدنانير لشراء ما تريد .



الحساب الذهنيي : خصائص الجمع Mental Math : Addition Properties

سوف تتعلّم: بعض الطرق للتعامل ذهنيًّا مع بعض العمليات الحسابية على الأعداد (الكلّية).



قامت إحدى المدارس بتنظيم مسابقة (لنحسب سريعًا) فعلى كلّ مشتركِ حلّ المسائل التالية باستخدام طرق ذهنية مبتكرة ، وسوف يذهب الفائز في رحلة إلى مرصد الفلكي صالح العجيري.

العبارات والمفردات: الأعداد المناسِبة Appropriate Numbers خاصّية التجميع Associative Property

معلومات مفيدة: يستخدم من يقدّمون الأطعمة في المطاعم الحساب الذهني للتحقّق من صحّة الفواتير المقدَّمة إلى الزبائن.

£ + 70 + 77	٥٧ + ٤٤ ()	۰٦ – ۱۲۸
WY + V1 + 0A + Y9 2	۸۳ + ۳۸ 👄	

ربِّب المسائل السابقة من الأسهل إلى الأصعب. تحقَّق من إجابات المتعلّمين.

	 i
تتنوع الإجابات	 2

ن وضِّح وناقِش طريقة حلَّك هذه المسائل.

تحقّق من إجابات المتعلّمين.

في أحوال كثيرة من الملائم حلّ المسائل الرياضية ذهنيًّا ، وفي ما يلي بعض الطرق المفيدة للحساب الذهني :

الأعداد المناسِبة ، حفظ التوازن ، تفكيك العدد إلى مكوِّناته ، ... الخ .

الأعداد المناسبة

تدرّب (۱) 🚻 :

١٥، ١٥ عددان مناسبان لأنّه

خواص عملية الجمع: (أ) الخاصّية الإيدالية

۲ +۷ = ۷+۲ (ت) الخاصّية التجميعية

(۲+۷) + ۶ = ۲ + (۷+۶) (ج) خاصّیة العنصر

> المحايد ۸ + ٠ + ۸

حفظ التوازن

مثال:

أوجِد ناتج كلّ ممّا يلي باستخدام الحساب الذهني:

الحل:

7, T + 1., V (-)

تدرّب (۲) 👬 :

أوجِد ناتج كلّ ممّا يلي باستخدام الحساب الذهني:

تفكيك العدد إلى مكوِّناته

$$(\Upsilon \cdot + \Upsilon) + (\Upsilon \cdot + \Lambda) = \Upsilon \Upsilon + \Lambda \Lambda$$
 (الخاصّية الإبدالية)
 $(\Upsilon \cdot + \Upsilon) + (\Upsilon \cdot + \Upsilon) = (\Upsilon \cdot + \Upsilon) + (\Upsilon \cdot + \Upsilon) = (\Upsilon \cdot + \Upsilon) + (\Upsilon \cdot + \Upsilon) = (\Upsilon$

تدرّب (۳) 🚻 ،

أوجد ناتج كلّ ممّا يلى ذهنيًّا مستخدمًا تفكيك العدد إلى مكوِّناته:

تمـرَّنْ :

أوجِد ناتج كلّ ممّا يلي مستخدِمًا الحساب الذهني ، واذكر الطريقة التي استخدمتها:

*	
00 + 797	10 + EV + YAO
إجابة محتملة	إجابة محتملة
(\$ - 00) + (\$ + 797) =	\$V + 10 + YA0 =
<u> </u>	ξV + (\ ο + ΥΛο) =
<u>""" </u>	ξ∨+Ψ·• =
حفظ التوازن	Ψ ξ V =
	أعداد مناسبة
	•

99 - 184 1" + 1 · + 0V + 9 · F إحابة محتملة

 $(\Upsilon + \circ V) + (\Upsilon + \varphi \cdot) =$

117 + 97

Vo + YT + Yo 1

إحابة محتملة احابة محتملة

 $(\land \cdot \cdot + \land \cdot + \lor) + (\lnot \cdot + \lnot) =$

17, 17 + 1, 1 + 0, 17 + 27, 7 · . 4 V + Y T + 1 . • T V

احابة محتملة

Y7+(*, **9**V+1, ***Y**)=

احابة محتملة

(1 + 44) - (1 + 15) =

YY + (**V0** + **Y0**) =

 $177 = 77 + 1 \cdot \cdot =$

 $(17, AV + 0, 17) + (1, A + \xi 7, Y) =$

Ψ, V - 0ξ, V 10

احابة محتملة

 $(\Upsilon + \cdot, \vee) - (\circ \xi + \cdot, \vee) =$ $(\Upsilon - \circ \xi) + (\cdot, \vee - \cdot, \vee) =$

0 \ = 0 \ + • =

W, £ + 19,7

احابة محتملة

 $(\Upsilon + \cdot, \xi) + (19 + \cdot, 7) =$

 $(\Upsilon + 19) + (\cdot , \xi + \cdot , 7) =$

YY = **YY** + **1** =

١ من خلال الرسم المقابِل ، ناقِش وأوجِد كلًّا ممّا يلي باستخدام الحساب الذهني :

🚺 مجموع النماذج الفضائية المصمَّمة المعروضة.


 $\xi \Lambda + 7 \cdot = \xi \Lambda + \Upsilon 7 + 7 \xi$

= ۱۰۸ نماذج

💛 إذا دمجت نماذج سعد مع نماذج خالد ، فما عدد نماذحهما معًا؟

سعد عدالله (Y - Y + Y) + (Y + X) = Y + X

۰۰ + ۲۲ = ۷۲ نمو ذجًا



ج إذا تبرّع عبدالله بـ ٢٧ نموذجًا للمركز العلمي ، فكم نموذجًا يبقى لديه ؟ <u> ۳۱ – ۲۷ = ۹ نماذج</u>

المتغيّرات والتعبيرات (المقادير الجبرية) وكتابتها

Variables, Expressions and Writing Algebraic Expressions

سوف تتعلّم: إيجاد قيمة التعبيرات الجبرية وكيفية تحويل المسائل اللفظية إلى تعبيرات جبرية .

تُستخدَم الحروف لترمز إلى العدد المجهول، والحرف الذي يتمّ استبداله بعدد يُسمّى « متغيّر ».



من الممكن أن نستبدل س بـ ۷ فيصبح $\Lambda + V = 0$ أو يمكننا أن نستبدل س بـ V = 0 فيصبح V = 0

تدرّب (۱) 🚻 :

أكمِل الجدولين التاليين:

س + ٥	س	
7 = 0 + 1	١	
<u>Y.,Y</u> =• + Y , V	۲,۷	
	٣	

س ۳,0-س ۲ ۳,0-س ۲ ۳,۰- ۲ ۲ ۲ ۳,۰- ۳ = ۳,۲

كتابة التعبيرات (المقادير الجبرية)

يمكن ترجمة بعض الكلمات في اللغة العربية إلى عمليات رياضية معيَّنة .

التعبير الرمزي	التعبير اللفظي
س + ۳	عدد مضافًا إليه ٣
س – ۳	أقلّ من عدد معطى بمقدار ٣
۳ – س	عدد مطروحًا من ٣
۲ س	عدد مضروبًا في ٢ (ضعف عدد)
٥ س	خمسة أمثال عدد
<u>س</u> ۲	عدد مقسومًا على ٢

العبارات والمفردات:

Sum

ناتج طرح

Difference

ناتج ضرب

ناتج جمع

Product

ناتج قسمة

متغير

Quotient

Variable

ثابت ثابت

Constant

تعبير (مقدار) جبري Algebraic Expression

تذكَّرْ أنّ :

• المتغيّر : هو مجهول يُستبدَل عند الحاجة بعدد مناسب .

· الثابت َ: هو كمّية لا تتغيّر .

ملاحظة:

إذا علمت قيمة المتغيّر، يمكنك حساب قيمة المقدار بإبدال المتغيّر بكلّ قيمة، وهذا ما يُعرَف بالتعويض.

تدرّب (۲) 🚻 :

أكمِل الجدول التالي:

التعبير الجبري	التعبير اللفظي
س + ٥	عدد مضافًا إليه ٥
س – ۷	عدد مطروحًا منه ٧
<u>س</u> ۲	ثلث العدد
٣ س –٧	أقلّ من ثلاثة أمثال عدد بمقدار ٧

فكّر وناقِش

أيّ من التعبيرات الجبرية التالية له الحلّ نفسه مهما اخترت من قيم للمتغيّر س:

× س × •

س	_	٥	9
			_

٣	+	س	j
---	---	---	---

تذكَّرْ أنّ : الأعداد التي نضر بها معًا للحصول على ناتج الضرب، تُسمّى عوامل ناتج الضرب

						w			
٠.٨	=	س	عندما	ىلى	ممّا	لكل	الناتح	أو جد	
		_		- ح		\cup	•	• •	

س	٣	
---	---	--

ا س + سر	۷
17	

و ۹ , ۹ + س
 ۱۷,٥

س – ۷	د
 <u> </u>	

📤 س – ۶ , ۰
 ٧,٦

ا أوجِد قيمة كلّ ممّا يلي:

س = ۳, ۰	س = ۲	س = ۲	قيم س الجبري
٧,٣	١٣	٩	س + ۷
۲,٤	٤٨	١٦	۸ س
11,7	٦	1+	۱۲ – س
۸۰	٤	17	<u>۲٤</u> س

			w			و	
•	- 1,	ممًا	1<1	ح تأ	1	أكتب	٣
•	يتي	-40-	س ا	ببري	ت بیر ا	ر حت	

ن	اكتب تعبيرا جبريا لكل مما يلي.
<u></u> نصف العدد ن <u>٢</u>	أ س مضروبًا في العدد ١٠ <u>١٠ س</u>
عد مضروبًا في ٦ <u>٦هـ</u>	ݮ ضعف العدد ص <u>٢ ص</u>
و س مضافًا إليها العدد ٢ <u>س. + ٢</u>	ع تنقص بمقدار ۳ <u>ع − ۳</u>
ک ص مطروحًا منها ۳ <u>ص ۳</u>	ت مقسومًا على ب ٣
الى الله الله الله الله الله الله الله ا	<u>ا</u> أقلّ من العدد ل بـ ٥ <u>لـ - ٥</u>

- أكتب تعبيرات جبرية تعبّر عن التساؤلات التالية:
- 1 ما الفرق بين الحدّين هـ ، ٤؟ <u>هـ ٤ أو ٤ هـ</u>
- → بكم يزيد العدد ص عن العدد ٨ ؟ ص ٨
- الله على الله على المتعلّمين في مجموعات متساوية ، في كلّ منها ٨ متعلّمين ، في كلّ منها ٨ متعلّمين ، فكم عدد هذه المجموعات ؟

س ÷ ۸

و إذا كان هناك ١٢ مجموعة من المتعلّمين وفي كلّ مجموعة (س) متعلّم، فاكتب تعبيرًا جبريًّا يدلّ على العدد الكلّي للمتعلّمين.



درجة الحرارة في القطب الشمالي أقل بمقدار ٤٧ درجة سيليزيّة عن درجة حرارة مدينة الكويت الكويت . إذا كانت درجة حرارة مدينة الكويت (ص) درجة سيليزية ، فما درجة الحرارة في القطب الشمالي ؟

(ص – ٤٧) درجة سيليزية



لدى هدى كتاب عن المجموعة الشمسية فيه ٢٠٠ صفحة ، كلّ يوم تقرأ هدى (س) من الصفحات ، فكم يومًا تستغرقه في قراءة الكتاب ؟

.....

ن لدى خالد (ن) حقيبة سفر ولدى أخيه ٥ حقائب سفر، فكم عدد الحقائب التي لديهما معًا ؟

ن + ٥

حلّ المعادلات (الحمع والطرح) Solving Equations by Addition and Subtraction

العبارات والمفردات:

Equation

حل المعادلة

معلومات مفيدة:

والسيليزي (المئوى) .


Solving **Equation**

سوف تتعلُّم: إيجاد قيمة المتغيّر الذي يحقّق المعادلة باستخدام الحساب الذهني أو العملية العكسية.

المعادلة : هي جملة رياضية تستخدم علاقة التساوي (=) ، و تتضمّن متغيّرًا (مجهولًا) على الأقلّ .

أمثلة عن المعادلات:





حلِّ المعادلة: هو إيجاد قيمة المتغيّر الذي يجعل المساواة صحيحة.

فمثلاً: m = Y - J للمعادلة m + O = V، وذلك لأنّ M + O = V عبارة صحيحة . m = 7 لبس حلّا للمعادلة m + 0 = 7، وذلك لأنّ m + 0 = 7 عبارة خطأ .

تدرّب (۱) 👬 🛚 :

إِختبر ما إذا كانت القيمة المعطاة تصلح لأن تكون حلَّا للمعادلة المعطاة ، فسِّر إجابتك .

۲۲ – ۱۲ = ۲۶ عبارة صحيحة

إذًا ف = ٣٦ (حلّ للمعادلة)، ليس حلًّا للمعادلة)

(حلّ للمعادلة ، (ليس حلَّا للمعادلة))

خواص المساواة





فإنّ إذا كان س

و بالمثل:

إذا أضفنا أو (طرحنا) العدد نفسه إلى طرفى المعادلة (أو من طرفى المعادلة) سوف نحافظ على المساواة.

لاحظ أنّ:

لحل المعادلة س + Λ = ١٢ ذهنيًّا ، فكِّر في العدد الذي يُضاف إلى العدد Λ ليكون الناتج ١٢ ثمّ تحقَّقْ من صحّة اختيارك .

إذا كان من الصعب حلّ المعادلات ذهنيًّا ، تستطيع أن تستخدم العملية العكسية

تدرّب (۲) 👬 :

حُلَّ كلًّا من المعادلات التالية:

$$11 = W - m$$

س - ٣ + = ١١ + استخدام العملية العكسية للطرح س = الله العملية العكسية للطرح

عبارة صحيحة

w + 1, 0 - 1, 0 = 0, 9 - 1, 0 استخدام العملية العكسية للجمع w = 0, 0 = 0, 0 = 0, 0

عبارة صحيحة

تدرّب (۳) 🚺 ،

إذا كان العمق المتعارف عليه في رياضة الغوص الترفيهي هو ١٣٠ مترًا، إذا غطست (س) متر، وأمامك خمسون مترًا أخرى لكي تصل إلى نهاية هذا العمق، فعبِّر عن الموقف بمعادلة رياضية ثمّ حُلَّها:





في أيّ ممّا يلي يمكنك التعويض بأيّ قيمة للمتغيّر س:

• (س + ٥)

• w + o = V ولماذا ؟ لأنّها ليست معادلة بل تعبير جبرى .



تمرزًنْ : حُلَّ كلًّا من المعادلات التالية موضِّحًا خطوات الحلّ :

YY = V + 1 1
۷ + ج = ۱۷
۲۳ - ص = ۲
, = 0, V + ₫ V
= م + ۱,۱۲ (۱ + م = ۱,۲۲
= £Y, V - 2 (1)

 اشترت سلمى عددًا من الأفلام العلمية عن الفضاء بمبلغ ٨٤٠ دينارًا ، ودفعت مبلغًا آخر لشراء كماليات لجهاز الحاسوب الخاصّ بها ، وكان مجموع ما أنفقته
هو ٩٥٠ دينارِّا ، فكم أنفقت لشراء الكماليات لجهاز الحاسوب ؟ عبِّر بمعادلة
جبرية ، ثمّ حُلُّها.
+ ٨٤٠ بس = ١٥٠
س = ۱۱۰
🚺 اِشترى أحد أصحاب محلّات الملابس بدلة بـ ٤٦,٢٥ دينارًا، ٍ ثِمّ باعها
بُ ٦٦,٧٥ دينارًا، فَما مقدارُ ربحه ؟ عبِّر بمعادله جبرية، ثمّ خُلُّها .
۲۲, ۲۰ + س = ۲۵, ۲۰
س = ۵۰, ۵۰
ا إشترى صاحب أحدِ المحلّات الرياضية زوجًا من أحذية عن المحلّات الرياضية روجًا من أحذية المحلّات الرياضية المعلّات الرياضية المعلّات الرياضية المعلّات الرياضية المعلّات الرياضية المعلّات المعل
التنس بمبلغ ٢٦, ٤٩ دينارًا، ويريد أن يربح مبلغ
١٨,٥٠ دينارًا، فما الثمنِ الذي يجب أن يبيعه به ؟
عبِّر بمعادلة جبرية ، ثمّ خُلها .
س – ۲۹, ۶۹ = ۰۰ و ۱۸
س = ٤٤, ٩٩

مراجعة الوحدة الأولىء Revision Unit One

 أكتب رمز كلِّ من الأعداد التالية بالشكلّ النظامي :
أ ثلاثة ملايين وتسعمئة . ٢٠٠٠ ، ٣
 خمسة تريليونات وعشرون مليارًا وثلاثون . ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ثلاثة عشر صحيح وسبعة أجزاء من عشرة . ١٣,٧
د أربعة وستّون جزءًا من ألف . <u>١٠٠٠</u>
اً كمِل :
٣٦ - ٣٠ أ
ب
ج ۲۰۰۰،۰۰۰ ۲۷ = ۲۷ تریلیونًا
ت أكتب الاسم الموجَز والاسم المطوَّل لكلِّ عدد ممّا يلي :
07 .07 07.
٥٦ مليونًا و ٥٦ ألفًا و ٥٦٠
0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
٨٠٠٠ ٩٦٩ ١٥٢ ٠٠١
٨ تريليونات و ٩٦٩ مليونًا و ١٥٢ ألفًا و ١
A · · · · · · · · · · · + 9 · · · · · · · + 7 · · · · · · + 9 · · · · · · +
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

٤ أُكتب الأعداد التالية مقرِّبًا إلى المنزلة المذكورة:

عشرات التريليونات	عشرات المليارات	العدد
A * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ΛΨ • • • • • • • • • •	۸۳ ۰۹۱ ۸۵ ۰ ۸۱۷ ۰ ۰ ۹ (۱)
98	9 £ Y A + + + + + + + + + + + + + + + + + +	9 5 7 7 9 7 7 7 7 7 9 7 1 😌
أجزاء من ألف	عدد صحيح	العدد
٦,٩٦٨٠	٧, ٠٠٠	٦,٩٦٨٣ 😞
1,144.	1, * * * *	1,1470

:	صحيحة	عبارة	على	لتحصل	(=	< أو	ً أو	<)	قارِن بوضع	0
---	-------	-------	-----	-------	----	------	------	----	------------	---

- ۹۰۰۰۰۰ (=) ۹۰۰۰۰۰۹ (1)
- 0.999 < 01...
- ح ۲۰۸۰ ک ألفان وثمانية
 - ·, 1AV < ·, 198 •
 - ٦٧,١٨ (>) ٦٧,١
- و تسعة صحيح و ثلاثة وأربعون جزءًا من مئة = ٩, ٤٣٠
 - أ رتّب مجموعة الأعداد التالية تنازليًّا:

07 89 07 98 .

07 59 . . . 9 95

تسعة ، ۹۰۱ ، ۹ مئات

۹۰۱، مئات، تسعة

긎 رتِّب مجموعة الأعداد التالية تصاعديًّا:

·, ٤0 . ·, ٤0٣ . ·, ٤0٧

·, ٤٥٧ . · , ٤٥٣ . · , ٤٥

1,7 . 1,770 . 1, • • 9 . 1, • A . 1,78 1,78 . 1,770 . 1,7 . 1,• A . 1,• • 9

۲۰۰ + ۳٦ + ۸۰۰ (۲۰۰ + ۲۰۰) الله الله الله الله الله الله الله ال
ال الناتج ثمّ قدِّر لتتحقّق : Y = \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
اً كلّ معادلة ممّا يلي : الله الله الله : الله الله : ال
$1 \cdot , 0 = \xi, 0 + \infty$ \Rightarrow
ج د الناتج ثمّ قدِّر لتتحقّق :
ج د الناتج ثمّ قدِّر لتتحقّق :
٦=٣+٣،٥,٨٥

اختبار الوحدة الأولم

أوّلاً: في البنود (١ - ٤)، ظلل أ إذا كانت العبارة صحيحة، وظلّل ب إذا كانت العبارة غير صحيحة:

	1	۱۰ ٤٨٠ ٥٧٠ > مليون وأربعمئة وثمانون ألفًا وخمسمئة وسبعون
	(j)	·, \\ = ·, \\ E - Y 0
(.j.	j	😙 خمسة مطروحًا من أربعة أمثال العدد ن يُعبَّر عنه بـ ٤ ن - ٥
•	(1)	القيمة المكانية للرقم الذي تحته خطّ في العدد ٢٩٠، هو ٩٠، ٠

ثانيًا: لكلّ بند من البنود التالية أربعة اختيارات ، واحد فقط منها صحيح ، ظلِّل الدائرة الدالّة على الإجابة الصحيحة :

مئة وسبعة) هو :	وثلاثون ألفًا وأربع	(أربعمئة	رمز العدد	0
------------------	---------------------	----------	-----------	---

👣 العدد ٢٩ , ٨١ مقرَّبًا إلى أقرب جزء من عشرة يساوي تقريبًا :

 $\Lambda 1, \Upsilon \bigcirc \qquad \qquad \Lambda 1, \Upsilon \bigcirc \qquad \qquad \Lambda 1, \Upsilon 9 \bigcirc \qquad \qquad \Lambda 1, \Upsilon 9$

🕜 أفضل تقدير لناتج : ٣,٥٧٦ + ٩,٩٩ هو :

إذا كانت ن = ٤,١,٤ فإن ن يمثّل حلَّا للمعادلة:

 $V, \xi = \dot{\upsilon} + \dot{\iota}, \dot{\tau}$ $v, \dot{\xi} = \dot{\upsilon} - \dot{o}, \dot{\lambda}$ $v, \dot{\xi} = \dot{\iota}, \dot{\tau} + \dot{\upsilon}$

لدى حسين ١٥ كتابًا للمطالعة منها ٦ كتب علمية ، س كتب قصص تاريخية ، ٥ كتب عن
 الحضارة الإسلامية ، يُعبَّر عن ذلك بالمعادلة الجبرية :

۲ + س + ٥ = ١٥ (ب ۲ +٥ + ٥٠ = س ج ۲ + س = ١٥ + ٥ (د ١٥ + ٢ =٥ + س

🕦 العدد الذي يقع بين العددين ١,٣٥ ، ١,٣٧ في ما يلي هو :

1, 809 3 1, 81 ? 1, 877 ? 1, 877 (1)

الوحدة الثانية ضرب وقسمة الأعداد الكلية والعشرية

Multiplying and Dividing Whole And Decimal Numbers



شهد النمو السياحي في دولة الكويت زخمًا قويًا عام ٢٠١٥م حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطار الكويت الدولي إلى أكثر من ٢٠٠٠٠ مسافر. ووفقًا لتقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي ساهم القطاع السياحي بحوالي ٢٠٠٠ دينار من إجمالي الناتج المحلي لعام ٢٠١٥م ومن المتوقع أن تنمو نسبة المساهمة إلى ٣٠٠٪ سنويًا حتى عام ٢٠٢٥م للسياحة المحلية النصيب الأكبر منها.

- في التقرير السابق أعداد كبيرة هل يمكن كتابتها بالصورة الأُسّية ؟
- إذا علمت أن ٣, ٠ ٪ = ٣٠٠, ٠ فكم ستكون نسبة مساهمة القطاع السياحي عام ٢٠٢٥م ممثلة بعدد عشري ؟


مشروع الوحدة : (رحلة إلى جزيرة فيلكا)





خطّة العمل:

- خطِّط لبرنامج يومي للرحلة من حيث (عدد الأشخاص ماذا تحتاج قيمة التذكرة مدة الاقامة).
 - احسب تكلفة الشخص الواحد بالدينار .
 - قدِّر التكلفة الكلية للرحلة.
 - احسب معدل تكلفة اليوم الواحد للرحلة .
 - اعرض مشروعك وناقش أهمية جزيرة فيلكا و دور السياحة في التنمية المستدامة في الكويت مع زملائك .



ضرب عدد کلّب أو عدد عشري فير عدد كلّب أو عدد عشري

Multiplying a Whole Number or a Decimal By a Decimal Number

سوف تتعلّم: كيفية ضرب عدد كلّي في عدد عشري أو عدد عشري في عدد عشري.


اللوازم:

- شبكة أجزاء من مئة . - أقلام تلوين خشبية .



• أوجد ٣ × ٤١, •


نشاط (۱) :



١٤, ٠ دينار ، فكم دفع نوّاف ثمنًا للأقلام الثلاثة ؟

عادة ما يشتري السائح هدايا تذكارية من الدولة التي يزورها ،

قرّر نوّاف شراء ٣ أقلام تذكارية لأصدقائه ، سعر القلم الواحد



- لوِّن ما يمثّل الأجزاء من مئة في الكسر العشري ، ثمّ كرِّر ذلك عددًا من المرّات يساوي العدد الكلّي.
 - أُكتب العدد الذي تمّ تمثيله على الشبكة وهو يمثّل ناتج الضرب، فيكون

تدرّب (۱) 🚻 ،

مثّل المسألة التالية على الشبكة ، ثمّ أوجِد الناتج : $\mathbf{x} \times \mathbf{x} \times \mathbf{x}$









مثّل المسألة التالية على الشبكة ، ثمّ أوجِد الناتج : ٧ × ١٣ × ٠

٠,	91	١		=




مثال: إضرب ٢,٥ × ٣ الحلّ:

إحدى الطرق لإيجاد ناتج الضرب هي أن تجمع ٥, ٢ ثلاث مرّات:



إذاً ٥, ٢ × ٣ = ٥, ٧

يمكنك استخدام الشبكات في إيجاد الناتج:




تدرّب (۳) 🚻 :

أوجِد ناتج كلّ ممّا يلى:

٠, ٢٧ × ٤٣ أ بصرب عدد كلّي في عدد عشري نتّبع ما يلي :

- إضرب كأنّك تضرب عددين كلّيين.
- عُدَّ المنازل العشرية في العدد العشري (٢٧).
- ضَع الفاصلة العشرية في الناتج ، لكي يكون للناتج عدد المنازل العشرية نفسه بدءًا من اليمين .

إِذًا ٤٣ × ٢٧ × = <u>١٦ , ١١</u>



يمكنك استخدام هذا الأسلوب المختصر لضرب عدد في كلّ من ١٠٠،١٠٠،

- للضرب في ١٠ حرِّك الفاصلة العشرية منزِلة واحدة إلى اليمين.
 - للضرب في ١٠٠ حرِّك الفاصلة العشرية منزِلتين إلى اليمين.
- للضرب في ١٠٠٠ حرِّك الفاصلة العشرية ثلاث منزِلات إلى اليمين . من الممكن إضافة أصفار إلى العدد من جهة اليمين ، إذا لم تكن هناك منزِلات كافية لتحريك الفاصلة العشرية إلى اليمين .

تذكَّرْ أنّ : إذا أُضيفت أصفار إلى يمين الجزء العشري فلن تتغيّر قيمته .

الحساب الذهني:

إجمع العدد الكلّي ثلاث

·, 0 + ·, 0 + ·, 0

تستطيع ، أيضًا ، استخدام خاصّية

۲ + ۲ + ۲ = ۳ اجمع العدد العشر ي

اِجمع ٦ + ٥ , ١ لتحصل على ٥ , ٧

الترابط والتداخل بالتاريخ: كان نظام إرسال الخطابات السريع على

متن الجياد الرشيقة في القرن التاسع عشر مكلفًا، كانت تكلفة إرسال خطاب وزنه ٢٨,٣٥ جرامًا حوالي ٦ دنانير.

تدرّب (٤) 👬 :

كان راكبو الجياد في نظام إرسال الخطابات السريع يحملون الخطابات في حقيبة مصنوعة من الجلد تُسمى « مخلاة » ، وكان راكب الجياد يحمل في العادة حوالي ٠٠٠٠ خطاب وزن كلُّ منه ٢٠٠٠ كجم ، أوجد وزن البريد الموجود في المخلاة .


وزن البريد الموجود في المخلاة = ٢٠٠٠ × ٠٠٠ = ٢٠٠ كجم

ضرب عدد عشري في عدد عشري



أوجد ناتج ٣,٠× × ، ٠

- لوِّن ما يمثّل العدد الأوّل رأسيًّا.
- لوِّن ما يمثّل العدد الثاني أفقيًّا.
- أكتب رمز العدد الذي يمثّل منطقة تداخل اللونين .



تدرّب (٥) 🜓 :

مثّل المسألة التالية على الشبكة ، ثمّ أوجد الناتج:

$$\cdot$$
, \wedge



تدرّب (۲) 🚺 ،

2 4

لإيجاد ناتج ٢, ٤ × ٢٧ ، بمكنك استخدام الحساب:

4.1

• اضرب العددين العشريين كأنّهما عددان كليّان .

....A.... + 1171

• عُدَّ المنزلات العشرية في كلا العددين العشريين .

• ضَع الفاصلة العشرية في الناتج نفس عدد مجموع المنزِ لات العشرية في العددين .

استخدم الطرق المختصرة السابقة لضرب عدد في كلّ من ١,٠١ أو ٠,٠١ أو ٠,٠٠١

- للضرب في ١,٠ حرِّك الفاصلة العشرية منزلة واحدة إلى اليسار.
 - للضرب في ٢٠,٠١ حرِّك الفاصلة العشرية منزلتين إلى اليسار.
- للضرب في ٢٠٠١ ، حرِّك الفاصلة العشرية ثلاث منزلات إلى اليسار .

من الممكن إضافة أصفار إلى الناتج من جهة اليسار لتستطيع تحريك الفاصلة العشرية.


مثلًا : \ ، ، ، ، ، × ، ، ٤٧ . ، ، ، مثلًا :

🍑 🌣 فکر وناقش

- أيّهما أكبر: ناتج ٢,٢ × ٤,٠ أم ناتج ٢,٢ × ٢,٠٠٤ فسّر إجابتك.
 - 🕜 عندما تضرب عددًا كليًّا في ١ , ٠ ، هل سيكون الناتج أكبر من العدد ؟ فسِّر إجابتك.

تمــرَّنْ :

إختر العبارة الصحيحة التي تمثّلها الشبكة:



- \cdot , $17 = \cdot$, $7 \times \cdot$, $70 \cdot$, $70 = \cdot$, $19 \times 70 \cdot$, $19 \times 70 \cdot$
- ·, 10 = ·, 0 × ·, \(\text{?} \) ·, \(\Lambda = \cdot \), \(\Lambd
 - ٤ ضَع الفاصلة العشرية في الموضع المناسِب للناتج لتحصل على عبارة صحيحة :
- \cdot , \cdot 1 \vee \forall \forall = \cdot , \forall \wedge \times \cdot , \cdot 7 \forall \bigcirc \bigcirc , \forall 4 \land ξ = \forall , 1 \forall \times \cdot , \forall \forall
- $1 \text{ } \xi, \circ \text{ } \Upsilon \text{ } \forall \text{ } \Upsilon = 7, 19 \times 7, \Upsilon \xi \text{ } \checkmark \text{ } \bigcirc$ $\xi \text{ } \Upsilon, \Upsilon \text{ } \bullet = \Upsilon \Upsilon, \circ \times 1, \Lambda \Longrightarrow$

إذا ضغطت على الزر 0 في الآلة الحاسبة قبل الضغط على مفاتيح الأرقام، ستقوم الآلة الحاسبة بوضع صفر قبل الفاصلة العشرية تلقائيًّا . ولإدخال ١ , ٠ عليك فقط الضغط على

= Y70, " × · , · · 1 V	= 7, \(\times \cdot \), \(\tag{7}\)	. الناتج : ۷۰, ٤ × ۱ =
= · , 7 × 9 , V 10	= V × 9V, A 4	= · , · \ × · , ٦٥
= · , £ × 1 · , Y 17	= · , · * × Y , · V (1)	= • , £ × • , Y •
= 7, 0 × ·, · \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	= · , · A × 9 , ٣٧ 10	= • , \\ × • , \
= 7, V × 0, A 13	= 7, 7 × £, 7 \(\) Y7, £7	= \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

= £, 7 × ·, 97 W	= · , ٤٢ × ١ , ٣ 🕦	= £, \(\nabla \), \(\nabla \
= 0, \mathref{Y} \times \mathref{Y}, \dagger \mathref{Y} \times \mathref{Y} \mathref{Y} \times \mathref{Y} \	= \(\lambda\), \(\nabla\) \(\tau\), \(\nabla\) \(\nabla\), \(\nabl	= Y, 0 × ·, TI TT
	ب (، ، ۵) (، ، ۲۱) (، ، ، ۲۱) (، ، ، ، ۹) (، ، ، ، ۹ , ۹) (، ، ، ، ۹) (، ، ، ، ، ۹) (، ، ، ، ۱) (، ، ، ، ۱) (، ، ، ، ۱) (، ، ، ، ۱) (، ، ، ، ۱) (، ، ، ، ۱) (، ، ، ، ۱) (، ، ، ، ۱) (، ، ، ، ۱) (، ، ، ، ۱) (، ، ، ، ۱) (، ، ، ، ۱) (، ، ، ، ۱) (، ، ، ، ۱) (، ، ، ، ۱) (، ، ، ، ، ۱) (، ، ، ، ، ۱) (، ، ، ، ، ۱) (، ، ، ، ، ۱) (، ، ، ، ، ، ، ۱) (، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،	إذا كان خزّان الوقود يح قطعها بالسيّارة ؟
بدفع محمّد وأصدقاؤه ثمنًا		اراد محمّد وأصدقاؤه شو کان سعر التذكرة الواح لشراء التذاكر؟

تقدير نواتج الضرب والقسمة Estimating Products and Quotients



سوف تتعلّم: تقدير نواتج الضرب والقسمة باستخدام التقريب والأعداد المناسِبة (المتوافقة).



روض البلي (التيل) النادر	5
علبة واحدة بمبلغ ٠٠٨, ٥ دنانير	يناير
۳ علب بمبلغ ۱٤٫۹۰۰ دینارًا	فبراير
٤ علب بمبلغ ١٤,٩٠٠ دينارًا	مارس
٥ علب بمبلغ ٢٥,٠٠٠ دينارًا	أبريل

سافر فهد إلى مملكة البحرين ووجد محلًا للعب الأطفال يبيع نوعًا نادرًا من البلي (التيل) يشبه عيون القطط، وثمن علبة البلي يتغيّر من شهر إلى آخر.

أجِب عن الأسئلة التالية من خلال الجدول الموضَّح أمامك دون استخدام الآلة الحاسبة:



- ن في شهر فبراير: هل ثمن العلبة الواحدة من البلي تزايد أو تناقص ؟ فسِّر.
- ن في شهر مارس: هل زاد ثمن العلبة أم نقص عن ثمنها في شهر فبراير ؟
 - ن في أيّ شهر كان ثمن العلبة الواحدة للبلي أقلّ ؟ فسِّر .

مثال (١) :

قدِّر ناتج ما يلي باستخدام التقريب: ٣٥ × ١٤

الحلُّ :

1. × 1. × 18 × 70

€ · · ≈ 1 € × 40



قدِّر الناتج لكلّ ممّا يلي:





- الرمز (≈) يعني يساوي تقريبًا. - التقريب هو إحدى الطرق لإيجاد عدد أكثر ملاءمة ، حيث يعطيك التقريب أقرب عدد ملائِم تبعًا للمنزِلة المعطاة .

مثال (۲):

قدِّر الناتج باستخدام الأعداد المناسِبة (المتوافقة) :

- 14 × 111 😌 0 ÷ £ A 🚺

- ۳۱÷۱۲٥ 😞

تذكَّرْ أنّ :

40 × £

الأعداد المتوافقة هي

الأعداد التي يسهل إجراء العمليات عليها

تدرّب (۲) 👘 :

قدِّر الناتج :

- ۳ ÷ ٦٧ 🚺
- 7 · ≈ ٣ ÷ 7 ·

٤	٤	÷	۸۳٥	?
-	-		, , ,	

 $Y \cdot = \xi \cdot \div \wedge \cdot \cdot$

72 ÷ 0 917

77×75°

7 · · ≈ ٣ · ÷ 7 · · ·

0 · · · ≈ Y · × Y 0 ·

مثال (۳) :

قدِّر ناتج ۹٫۸۸ × ۲۳٫۱۵

اِذًا ٨٨, ٩٥ × ٢٨, ٩٥ × ١٥٨, ٧٥ اِذًا ٢٣٠ ≈ ٢٣, ١٥ × ٩, ٨٨

مثال (٤) :

قدِّر ناتج ۱۵۸,۷۵ ÷ ۲۸,۹۵

إختر أعدادًا متوافقة لإجراء عملية الضرب. إختر أعدادًا متوافقة لإجراء عملية القسمة.

	تدرّب (۳) 🚺 :
	قدِّر الناتج :
٤, ٩ × ٧٢, ٣ 🤛	$9,10\times70,07$
∀0 ⋅ ≈ 0 × ∀ ⋅ ≈	7∨· ≈ 1· × 7∨ ≈
0,1 ÷ T1,7T 🕒	۸ ÷ ۳۹, ٤٣ 😞
7 ≈ 0 ÷ * •	ο ≈ Λ ÷ ξ • ≈
	a [⊚] ⊚ .
	فكر وناقِش
	اِشرح بطریقتین مختلفتین کیف یمکنك ۱۹۰۰ + ۱۹۰۰ م
	تەسرىن :
	قدِّر الناتج لكلِّ ممّا يلي :
17 × 77 × 71	04 × £VV 1
1 0 · · · = 1 · × ٣ · × o ≈	Y0 · · · = 0 · × 0 · · ≈
٤ ٥٧٤ ÷ ٥٥	97 ÷ 8 977 T
V = ¬· ÷ £Y·≈	0 · = 9 · ÷ £ 0 · · ≈
10 × 7 × 7 · V	077 ÷ 77718
<u> </u>	0 · = 0 · · ÷ Y 0 · · · ≈

Y, Y7 × 18, WY	9 × £, 9∧ ♥ £0 = 9 × 0 ≈
٦, ξ ÷ ξV, 1Υ 1 Λ = ٦ ÷ ξΛ ≈	£, V ÷ ٣ · , £ 9 (4) 7 = 0 ÷ ٣ · ≈
إذا كان المبلغ الذي مع منيرة كافيًا للشراء	أرادت منيرة شراء ٥ قمصان ثمن القمي ٢٠ دينارًا، فاستخدم التقدير لمعرفة ما أم Y ? ثمن القمصان = ٥ \times ٩٥٠ \times ٥ \times ٢٠ دينار إذًا ما مع منيرة ليس كافيًا للشراء .
كانت الطائرة مصمَّمة لتحمل ٠٠٠ ٥ كجم عمولة المسموح بها أم لا ؟ ٥ كجم	إحدى الرحلات الجوّية فيها ٩٤ مسا حقيبة تزن في المتوسّط ٢٣ كجم، إذا من الأمتعة، فهل تكون قد تجاوزت الحمولة المسموح به الأمتعة لم تتجاوز الحمولة المسموح به

בد عشريي أو عدد عشريي القسمة علاء حملاء عدد كلّب أو عدد عشري Dividing by a Whole Number or by a Decimal Number

سوف تتعلّم: قسمة عدد عشري على عدد كلّي لا يساوي صفرًا أو قسمة عدد عشري على عدد عشري .

نشاط (۱):

أثناء سفر يوسف في إحدى الرحلات السياحية ، قرّر الذهاب مع عائلته إلى مدينة الألعاب ، فدفع مبلغ ٨, ٤ دنانير ثمنًا لستّ تذاكر دخول .


فكم قيمة التذكرة الواحدة ؟

لايجاد قيمة التذكرة الواحدة: أوجِد ناتج مجع : • • • • •

باتباع الخطوات التالية:

• لوِّن ما يمثّل العدد الأوّل.

• قسِّم الأجزاء العشرية التي ظلَّلتها إلى ٦ مجموعات متساوية .



• ilimal jumps ju

اللوازم : شرائط الأجزاء من عشرة .

عند قسمة عدد عشري على عدد كليّ بالطريقة المطوَّلة ، نقسم كما نقسم الأعداد الكلّية مع وضع الفاصلة العشرية في ناتج القسمة فوق الفاصلة العشرية للمقسوم .







مثال (۱): أوجد ناتج: ۲۲۷,۸ ÷ ٦

$$V = 7 \div \xi Y \circ 1$$
 قدِّر: $Y = 7 \div \xi Y \circ 1$

التحقّق من الحلّ =
$$3 \times 10^{-4}$$
 التحقّق من الحلّ = 1×10^{-4}

مثال (٢) ؛ أوجد الناتج:

الحلّ:

ΥΥ٤ ÷ ٦٨٦, ٨٨ ₩

الحلّ:

قدِّر: ۲۰۰ ÷ ۳۰۰ = ۲

 $Y, Y = YYE \div JAJ, AA$

التحقّق: ١٥٣, ٩٢ = ٣٢ × ٤,٨١ التحقّق: ١٥٣, ٩٢ = ٣٢٤

تدرّب (۱) 🞁 :

أوجد ناتج كلّ ممّا يلى:

مثال (٣) :

الحلّ:

يمكنك استخدام هذه الطريقة المختصرة لقسمة عدد على ١٠ أو ١٠٠ أو

- لإجراء القسمة على ١٠ حرِّك الفاصلة العشرية منزلة واحدة إلى اليسار.
 - لإجراء القسمة على ١٠٠ حرِّك الفاصلة العشرية منزلتين إلى اليسار.
- لإجراء القسمة على ١٠٠٠ حرِّك الفاصلة العشرية ثلاث منز لات إلى اليسار.

۱۰۰ ÷ ۸,۳۹ 🤪

تدرّب (۲) 🜓 :

أوجد ناتِج كلّ ممّا يلي :







القسمةُ على عدد عشريًّ



عند قسمة الأعداد العشرية ، نحدّد عدد مرّات احتواء العدد العشري (المقسوم) على العدد العشري (المقسوم عليه) مثل:







عندما يكون المقسوم عليه عددًا عشريًّا ، إضرب كلًّا من المقسوم عليه والمقسوم في قوى العدد ١٠ والتي تجعل المقسوم عليه عددًا كلَّيًّا .


تدرّب (۳) 📋 :

۵۵۰ ۵۵۰ فکر وناقِش 0 = \(\tau \cdot \)

0 · = · , " ÷ 10 (Y لماذا يكون ناتج مسألة القسمة أصغر من المقسوم عند القسمة على عدد كليّ، ولكن أكبر منه عند القسمة على كسر عشري بين صفر ، ١ ؟ اشرح بمثال . نلاحظ أنّ في (١) الناتج المقسوم ٥ < ١٥ ، بينما في (٢) ٢ ٠ ٥ > ١٥

تمــرَّنْ ،

اختر العبارة التي تمثّلها الشبكة :



$$Y = Y \circ \div \circ \bullet$$

 $\xi = 1, 1 \div \xi, \xi$

🕜 أُوجِد ناتج كلّ ممّا يلي :

١	*	÷	٤,	, १२	
---	---	---	----	------	--

1 · · · ÷ ۲0, A 😓	1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	. 998

	1
1	
Z	





•,•٢٥٨

-	-		-	-	 •	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	
-	-		-	-	 	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-		

A ÷ 108,8		٦ ÷ ٢٤,٣٦ ع
19,٣	• , • 90	<u> </u>
۸,۲÷ ۱۲٦,۲۸	νέ ÷ λ • ۲٩ ૯	77 ÷ 7 · , £ V 🕠
ي <u>ضرب كلَّا من المقسو</u> م	1.4,0	•, 49
والمقسوم عليه × ١٠ أ		
$= \Lambda Y \div 1 \Upsilon \Upsilon \Upsilon, \Lambda$		
10, £		
سرة :	رِّبًا الناتج إلى أقرب جزء من عث -	وجِد ناتج كل ممّا يلي مقر
1, TV ÷ 70, T00		ξ, Υ ÷ ξ V, ο · ξ (1)
بالضرب×۱۰۰۰ ≈ ۸	بال <u>ضرب × ۱۰۰ </u>	يضرب كلامن المقسوم
V, 9 ≈ AYV ÷ 70°0,0	<u>Y,∨≈ ۳Υ\ ÷ Λ٦٦,</u> Λ	والمقسوم عليه × ١٠ ٤٠, ٧٥٠ ÷ ٤٢ ≈ ١١

۲۸۳ ÷ ۶۱۳,۲۹۰	ΥΛΕ ÷ ε\Υ, Υ٩ο		•×	1 · · × _ 1 ·	· · ×	* >
 ١٩,٤٠ ١١٠ تحرّك سيّارة من دولة الكويت إلى إحدى مناطق المملكة العربية السعودية ، ستهلكت ٨٦ لترًا من البنزين لقطع مسافة ٤ ,١٠٦٦ كم . م كيلومترًا تقطعه السيّارة لكلّ لتر بنزين . مسافة التي تقطعها السيّارة لكلّ لتر بنزين . 	ناء تحرّك سيّارة من دولة الكويت إلى إحدى مناطق المملكة العربية السعودية ، ستهلكت ٨٦ لترًا من البنزين لقطع مسافة ٤ , ١٠٦٦ كم . م كيلومترًا تقطعه السيّارة لكلّ لتر من البنزين ؟ مسافة التي تقطعها السيّارة لكلّ لتر بنزين	$V, \Lambda \Sigma \div \Sigma, \Lambda \Gamma \Gamma$	'90 🥑 7, AT ÷	08,907	7, 27 ÷ 1, 7	091
ناء تحرّك سيّارة من دولة الكويت إلى إحدى مناطق المملكة العربية السعودية ، ستهلكت ٨٦ لترًا من البنزين لقطع مسافة ١٠٦٦، كم . محكلومترًا تقطعه السيّارة لكلّ لتر من البنزين ؟ مسافة التي تقطعها السيّارة لكلّ لتر بنزين	ناء تحرّك سيّارة من دولة الكويت إلى إحدى مناطق المملكة العربية السعودية ، ستهلكت ٨٦ لترًا من البنزين لقطع مسافة ٤ ,١٠٦٦ كم . م كيلومترًا تقطعه السيّارة لكلّ لتر من البنزين ؟ مسافة التي تقطعها السيّارة لكلّ لتر بنزين . مسافة التي تقطعها السيّارة لكلّ لتر بنزين . م مسافة التي تقطعها السيّارة لكلّ لتر بنزين . م مسافة التي تقطعها السيّارة لكلّ لتر بنزين . م م التر بنزين . م التر بنزين . م التر بنزين . م م التر بنزين . م التر بن	VAE + £14, Y	90 YAY ÷	0.89.,7	07A ÷ 73Y	,41
ستهلكت ٨٦ لترًا من البنزين لقطع مسافة ١٠٦٦, ٤ كم . م كيلومترًا تقطعه السيّارة لكلّ لتر من البنزين ؟ مسافة التي تقطعها السيّارة لكلّ لتر بنزين	ستهلکت ۸۸ لترًا من البنزین لقطع مسافة ۱۰۶۲، کم . م کیلومترًا تقطعه السیّارة لکلّ لتر من البنزین ؟ مسافة التي تقطعها السیّارة لکلّ لتر بنزین مسافة التی ۲۸۰ = ۶ و ۱۲ کم / لتر بنزین	•,011	/.≈.	19, £ ≈	٣,٥	Y
ستهلكت ٨٦ لترًا من البنزين لقطع مسافة ٤ ،١٠٦٦ كم . م كيلومترًا تقطعه السيّارة لكلّ لتر من البنزين ؟ مسافة التي تقطعها السيّارة لكلّ لتر بنزين	ستهلکت ۸۸ لترًا من البنزین لقطع مسافة ۲۰۶۹ کم. م کیلومترًا تقطعه السیّارة لکلّ لتر من البنزین ؟ مسافة التي تقطعها السیّارة لکلّ لتر بنزین مسافة التی ۲۰۸۰ = ۶ و ۱۲ کم/ لتر بنزین.					
ستهلكت ٨٦ لترًا من البنزين لقطع مسافة ٤ ،١٠٦٦ كم . م كيلومترًا تقطعه السيّارة لكلّ لتر من البنزين ؟ مسافة التي تقطعها السيّارة لكلّ لتر بنزين	ستهلکت ۸۸ لترًا من البنزین لقطع مسافة ۲۰۶۹ کم. م کیلومترًا تقطعه السیّارة لکلّ لتر من البنزین ؟ مسافة التي تقطعها السیّارة لکلّ لتر بنزین مسافة التی ۲۰۸۰ = ۶ و ۱۲ کم/ لتر بنزین.					
ستهلكت ٨٦ لترًا من البنزين لقطع مسافة ٤ ،١٠٦٦ كم . م كيلومترًا تقطعه السيّارة لكلّ لتر من البنزين ؟ مسافة التي تقطعها السيّارة لكلّ لتر بنزين	ستهلکت ۸۸ لترًا من البنزین لقطع مسافة ۲۰۶۹ کم. م کیلومترًا تقطعه السیّارة لکلّ لتر من البنزین ؟ مسافة التي تقطعها السیّارة لکلّ لتر بنزین مسافة التی ۲۰۸۰ = ۶ و ۱۲ کم/ لتر بنزین.					
۱۰۶۶ ÷ ۸۸ = ۱۰۶۶ کم / لتر بنزین	ممل الصيدلي أحمد في أحد مراكز صناعة الأدوية الطبية ، وكان لديه	. •	۱۰۲۲ کم.	ين لقطع مسافة ٤, لكلّ لتر من البنزين ؟	لمكت ٨٦ لترًا من البنز كيلومترًا تقطعه السيّارة ا	ستھ <u>'</u> م ک

الحساب الذهناء : خصائص الضرب Mental Math: Multiplication Properties



سوف تتعلّم: بعض الطرق للتعامل ذهنيًّا مع الأعداد.

العبارات والمفردات: خاصّية التوزيع Distributive **Property**




يهوى محمّد أثناء سفره جمع المقتنيات التذكارية، وعند عودته من إحدى رحلاته، قام بترتيبها في ٥ أرفف وكلّ رفّ يحوي ١١ علبة وكلّ علبة تحوي ٨ قطع ، أراد محمّد معرفة عدد مقتنياته . فهل تستطيع مساعدته ؟ لمساعدة محمّد: أوجِد ناتج : ٥imes ١١imes ٨ فسّر وناقش طريقة حلّك.





في أحوال كثيرة من الملائِم حلّ المسائل الرياضية ذهنيًّا وفي ما يلى طرق متعددة ومفيدة للحساب الذهني:



لعملية الضر<u>ب خواصّ</u>

(أ) خاصّية الابدال


10 = 0 × m = m × 0 (ب) خاصّية التجميع $= (o \times V) \times Y$

 $o \times (V \times Y)$

الأعداد المتوافقة المناسبة

تدرّب (۱) 🚻 :

أوجد ناتج كلّ ممّا يلى:



الأنماط



أوجد ناتج كلّ ممّا يلى:

$V \times Y \circ \times \xi$ Υ × Υο × ξ =

y • • =

طريقة التجزيء يتم فيها تجزيء الأعداد إلى أعداد صغيرة.

تدرّب (۳) 🚺 :

أوجد ناتج كلّ ممّا يلي:

$$0 \times (\Upsilon \cdot + 1) = 0 \times \Upsilon 1$$

$$(0 \times \Upsilon \cdot) + (0 \times 1) =$$

$$1 \cdot \cdot + 0 =$$

اختر عددًا قريبًا جدًّا من العدد في المسألة ، ثمّ اضبط الناتج ليتوافق مع العدد الذي اخترته .

تدرّب (٤) 🏥 ،

أوجِد ناتج كلّ ممّا يلي:

$$\xi \times (\underline{\quad \ } - \Upsilon \cdot) = \xi \times 19$$

$$(\xi \times \underline{\quad \ }) - (\xi \times \underline{\quad \ }) =$$

$$\underline{\quad \ } - \underline{\quad \ } =$$

$$\forall \forall =$$

تدرّب (ه) 🚺 ،

أوجد ناتِج كلِّ ممّا يلى ذهنيًّا ، ثمّ ناقِش طريقة حلَّك :

		-		_
 لتعويض	طريقة ا	٣×	٥٨	e
 	۳×(۲ – ۲	(+)	
1 w 0	· / / •			

 $(\Upsilon \times \Upsilon) - (\Upsilon \times \Upsilon)$ $(\Upsilon \times \Upsilon) - (\Upsilon \times \Upsilon)$

في فكر وناقِش فكر وناقِش

أعطِ مثالًا على الضرب يمكن أن توظّف فيه طريقة الأعداد المتوافقة لحلّه أو طريقة التعويض . حدّد أيّ الطريقتين أفضل في رأيك ، ولماذا ؟ ناقِش المتعلّمين مع التوضيح

تذكُّو أنّ :

لعملية الضر ب خواصّ

خاصّية التوزيع (۲ + ۵) × ۳

 $(\Upsilon \times \circ) + (\Upsilon \times \Upsilon) =$

تمــرَّنْ ،

الذهن :	الحساب	مستخدِمًا	ممّا بلـ	کا"	ناتح	أه حد
الحالمي .	ب صسح	~~~~~	سها يتي	ب	ت ت	روجو

ي	
۲۱۰۰۰ الأنماط بيات خوب ۷۰۰ الأنماط	۱۰۰۰ × ۲۰۰۰ <u>الأنماط</u>
۳۰۰ =	\ Y • • • • =
٤ ٠ ٥ × ٢ × ١٣ <u>الأعداد المتوافقة</u>	۳ × ٦١ ۲ <u>طريقة التجزيء</u>
1 × (Y × 0 ·) =	** (** +
1 * • • = 1 * × 1 • • =	$(\Upsilon \times \Im \cdot) + (\Upsilon \times 1) =$
	1 A Y = 1 A · + Y =
۱۰۹ × ٤ <u>طريقة التجزيء</u>	۲۹ × ۲۹ <u>التعویض</u>
ξ × (\ · · + 4) =	7 × (1 - ٣ ·) =
$(\boldsymbol{\xi} \times \boldsymbol{\wedge} \cdot \cdot) + (\boldsymbol{\xi} \times \boldsymbol{\wedge}) =$	$(\exists \times 1) - (\exists \times \forall \cdot) =$
٤٣ ٦ = ٤•• + ٣ ٦ =	1 V £ = \(\tau - \) \(\cdot \) =
∴ ۲ ، ۰ ، ۲ ، ۰	٧ ٤ × ١١ × ٢٥ الأعداد المتوافقة
O * * =	$11 \times 70 \times \xi =$
	$11 \times (70 \times \xi) =$
	1 1 · · = 11 × 1 · · =
۳ × ٤٩ <u>التعويض</u>	۱۸ × ۲ ۸ م الأعداد المتوافقة
Y × (1 - 0 ·) =	$1 \wedge \times \circ \cdots \times \Upsilon =$
$(\Upsilon \times 1) - (\Upsilon \times \circ \cdot) =$	$1 \wedge \times (\circ \cdots \times Y) =$
\	$1 \wedge \cdots = 1 \wedge \times 1 \cdots =$
۳٥ × ٤ × ۲٥٠ الأعداد المتوافقة	۱۱ ۸ه × ه التعویض
Υο × (ξ × Υο ·) =	• × (Y - \(\cdot \) =
*** *** = *** * * * * * * * * *	$(\circ \times Y) - (\circ \times T \cdot) =$
	Y 9 • = 1 • - \(\psi \cdot \) =

😗 تعمل آلاء في شركة سياحية وتتقاضى أجرًا وقدره ٧ دنانير في الساعة الواحدة ،
إذا عملت في أحد الأسابيع ٣٩ ساعة ، فكم يكون أجرها في هذا الأسبوع ؟
أُجر آلاء في هذا الأسبوع = ٣٩ × ٧ (باستخدام التعويض)
Y × (1 - \(\)
$(\vee \times \vee) + (\vee \times \cdot) =$
= ۲۸۰ – ۷ = ۲۷۳ دینار
15 في رحلة العودة من نيويورك ، إشترى عليّ من السوق الحرّة ٣٠ هديّة تذكارية من
النوع نفسه لأهله وأصحابه بمبلغ ٠٠٥ دولار ، فكم تكلفة شراء الهديّة الواحدة ؟
تكلفة شراء الهديّة الواحدة = ٢٠٥٠ ÷ ٣٠ (الأنماط)
= ٠٥ دولار
يخطّط حسن لرحلة سياحية مع عائلته لمدّة ٢٥ يومًا ، إذا كانت خدمة الإنترنت والتجوال تكلّف ١٢٥ فلسًا في الساعة ، فكم تكلفة الخدمة خلال الرحلة إذا كان
والتجوال تكلُّف ١٢٥ فلسًا في الساعة ، فكم تكلفة الخدمة خلال الرحلة إذا كان
يستخدمها ٨ ساعات في اليوم ؟
ً. تكلفة الخدمة خلال الرحلة
۲۰×۱۲۰× ۱۲۰ (الأعداد المتو افقة)
$Yo \times (NYo \times A)$
= ۲۰۰۰ × ۲۵ × ۲۰۰۰ فلس

الأسس Exponents



سوف تتعلّم: استخدام الأسس في التعبير عن الأعداد وكتابة تعبيرات تحتوي على الأسس في العدد.





تُعتبَر كاظمة أوّل طائرة ركّاب كويتية حطّت على أرض الكويت عام ١٩٥٤ م وسط أجواء احتفالية بهذا الحدث وبداية مرحلة الازدهار في البلاد، وتسع الطائرة ٣٢ مقعدًا و تُعَدّ واحدة من أعمدة أسطول شركة الخطوط الجوّية الكويتية آنذاك.

يمكن كتابة العدد ٣٢ بطريقة أبسط كما يلي:

 $rac{1}{2}$ $rac{1}$ $rac{1}$ $rac{1}{2}$ $rac{1}$ $rac{1}$ $rac{1}$ $rac{1}$ $rac{1}$ $rac{1}$ $rac{$

يمكنك تمثيل الضرب المتكرّر للعدد نفسه باستخدام الرموز الأسّية:

الأس (عدد تكرارات الأساس كعامل) الأساس (هو العدد المضروب)

الأعداد التي تحتوي على أسس يمكن كتابتها بثلاثة أشكال مختلفة:

الصورة الأسية: ٢°

رمز العدد : ۳۲

- أيّ عدد مرفوع للقوّة (للأسّ) ١ يكون العدد نفسه (V = V).
- أيّ عدد غير الصفر مرفوع للقوّة (للأسّ) صفر يساوي ١ (٧' = ١).

العبارات والمفردات:

عامل Factor

أساس

أسّ

Exponent

قوّة

Power

Form

Base

مربّع عدد Squared

الصورة الأسّية أ^ن Exponential

> الصورة البسيطة أ × أ × أ × أ ن من المرات .

معلومات مفيدة:

تُستخدَم الأسس للتوقّع والتنبّؤ بالزيادة الرهيبة في عدد السكّان



لاحِظ أنّ :

يُسمّى الأسّ أيضًا بالقوّة

٦٣٠ تُقرَأ ٣ مرفوعة
 للقوة ٦ أو (٣ للقوة ٦)

٠ ٢٣٠ تُقرَأ مربّع ٣

۱۱۰ نفرا مربع ۱ ۳۳۰ تُقرَأ مكعّب ۳

• قوى العدد ١٠

1 • = 11 • •

 $1 \cdot \cdot \cdot = 1 \cdot \times 1 \cdot \times 1 \cdot = {}_{\mathbf{A}} 1 \cdot$

:		(1)	درّب	ڌ
---	--	---	----	------	---

أُكمِل وضع كلُّ ممّا يلي في الصورة الأسّية :

$$\Lambda = \Lambda \times \Lambda \times \Lambda \times \Lambda$$

تدرّب (۲) 👬 :

أُكتب كلًّا ممّا يلى في الصورة البسيطة:

$$= 1 \cdots 0 \qquad \qquad = r(0, r) \Leftrightarrow$$

تدرّب (۳) 👬 :

أوجد قيمة كلّ ممّا يلى: (رمز العدد)

$$188=17\times17=11$$
 القوّة الثانية للعدد $\Lambda=(\Lambda)^{2}=11\times11=11$ عربّع $\Lambda=(\Lambda)^{2}=11\times11=11$

تدرّب (٤) 🚺 :

أكتب كلًّا ممّا يلي بأكثر من طريقة باستخدام الأسس:

$$\underline{\mathsf{Y}} \times \underline{\mathsf{Y}} \times \underline{\mathsf{Y}} \times \underline{\mathsf{Y}} = \mathsf{Y} \xi \quad 2$$

<u>∧×∧</u> = ₹ 😜

ΥΛ =

إجابات متعددة

بالرجوع إلى النشاط السابق ، لاحِظ أنّ $T = T \times T \times T \times T \times T \times T$ لتحليل عدد غير أوّلي إلى عوامله الأوّلية ، يجب أن يكتب العدد في صورة ضرب عوامل أوّلية ، وعندما يتكرّر العامل يمكنك استخدام الأسّ لكتابته .

مثال : حلَّل العدد ٣٦ إلى عوامله الأوَّلية ، ثمّ اكتب العوامل في الصورة الأسّية .


الحلّ : هناك عدّة طرق لتحليل العدد إلى عوامله الأوّلية :

• الطريقة الأولى: إستخدام شجرة

العوامل.



- تحليل العدد إلى عوامله الأوّلية هو إيجاد الأعداد الأوّلية التي ناتج ضربها هو العدد نفسه.
 - يقبل العدد الكلَّى القسمة على:
- ٢ اذا كان رقم الآحاد زوجيًّا .
 - ٣ إذا كان مجموع أرقام العدد يقبل
- القسمة على ٣. ٥ إذا كان رقم الآحاد صفرًا أو ٥.



• الطريقة الثانية: إستخدام التحليل بالصورة الرأسية.

 $^{\prime}$ $^{\prime}$





 $\Upsilon V = \Upsilon^{\Upsilon} \times \Upsilon^{\Upsilon}$

فكر وناقش

- ١ ما ميزة استخدام الأسس في كتابة الأعداد ؟ إختصار الكتابة
 - 🕜 هل ٣٧ يساوي ٣٧ ؟ فسِّر إجابتك . 🛚 لا

أكبر عدد يمكن كتابته باستخدام رقمین هو ۹۹ ويساوي : 444 54 544

ملاحظة:

🕦 ضَعْ كلَّا ممّا يلي في الصورة الأسّية:

- ن مربّع ۲۶ = ۲۲ استان ۱۲۷ =



- - $^{"}$ هکتب ۱۵ = $^{"}$ مکتب $^{"}$ مکتب $^{"}$ $^{"}$

$1, \forall \times 1, \forall 1, \forall$	اً كتب كلًّا ممّا يلي في الصورة البسيطة : × ۱ × ۱ × ۱ × ۱ × ۱ × ۱ × ۱ × ۱ × ۱ ×
۱ د مربع ۱۸ = ۱۸ × ۱۸	$9 \times 14 \times 14 \times 14 \times 14 = 11 \times 14 \times 14 \times 14$
	ا أُوجِد قيمة كلّ ممّا يلي :
$\mathbf{C}^{1} = \mathbf{\Gamma} \times \mathbf{\Gamma} \times \mathbf{\Gamma} \times \mathbf{\Gamma} = \mathbf{\Gamma} \mathbf{P} 1 \mathbf{I}$	مکعب ۷,۰ = ۳٤۳ - ، ، × ، ، × ، ، ، » السند
<u> </u>	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
$\wedge \cdot \cdot \cdot = Y \cdot \times Y \cdot \times Y \cdot = {}^{w} Y \cdot \bigcirc \mathcal{I}$	
	<u> </u>
ة موظِّفًا الأسس :	٤ أكتب كلًّا من الأعداد التالية بطرق مختلف
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
<u></u>	YY = Y × Y × Y = Y Y > Y > Y > Y > Y = Y Y > Y = Y Y = Y Y = Y Y = Y Y = Y Y = Y Y = Y Y = Y Y = Y Y = Y Y = Y Y = Y Y Y = Y Y Y = Y Y Y = Y Y Y = Y Y Y Y = Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
و مکعّب ۳۰ = ۳۰ مکعّب	ه ۱ تريليون = <u>۱۲۱۰</u>
$^{\prime} \bigcirc 171 = 1.1 \times 1.1 = 1.1^{\prime}$	<u> </u>
	 قارِن مستخدِمًا > أو < أو = :
117 > 10 <	,
	۱۰ صفر (حفر ۱۰ هـ مكعّب ٤ (
، ثمّ اكتب العوامل بالصورة الأسّية .	ت حلِّل كلِّ عدد ممّا يلي إلى عوامله الأوّلية
	$V \times V = V \times V \times V \times V = V \times V \times V = V \times V \times$
ب) طوله ثلاثة أمثال طول الطريق الأسّية . ٢ <u> × ٣° = ٣</u>	لله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه الله والله عن الله الله الله الله الله الله الله الل
ولي عام ٢٠١٦ م إلى أكثر من ٦١٠ ة البسيطة .	 بلغ عدد المسافرين عبر مطار الكويت الد مسافر تقريبًا . أكتب هذا العدد في الصور ١٠ × ١٠ × ١٠ × ١٠ × ١٠ × ١٠

مربّعات الأعداد الكلّية والجذور التربيعية Square Numbers and Square Roots



سوف تتعلّم: إيجاد وتقدير الجذر التربيعي لعدد كلّي.

العبارات والمفردات : جذر تربيعي Square Root علامة الجذر التربيعي Radical Sign مربّع كامل Perfect Square

معلو مات مفيدة:

يستخدم المهندسون

الجذور التربيعية عند

تصميم الجسور.



					82 %
			تصل	قابل حتّى	• أكمِل نمط البلاط المربّع بالشكل المق
					إلى ٥ بلاطات في كلّ ضلع .
					• باستخدام النمط السابق ،
٥		٤	٣	۲	أكمِل الجدول التالي :
٥	٤	٣	۲	١	عدد البلاطات في كلّ ضلع
70		9	٤	١	العدد الكلّي للبلاطات مرتَّبة في المربّع

- اِفترض أنَّ مربَّعًا فيه ٣٦ بلاطة ، فما عدد البلاطات في كلَّ ضلع ؟ ٢ بكرطات
- ما العلاقة بين عدد بلاطات كل ضلع وعدد البلاطات الكلية في المربع ؟
 عدد البلاطات الكلية يساوي عدد كل ضلع نفسه
 - سبق لك أن استخدمت الأسس ، فمثلا :
 ١٦ = ٤ × ٤ = ٢٦ حيث يُسمّى ١٦ مربّعًا كاملًا .

المربّع الكامل : هو العدد الذي يمكننا كتابته كحاصل ضرب عددين متساويين . فالعدد ٩ مربّع كامل حيث ٩ \times \times \times

نلاحظ أنّ : العدد ٤ عندما يُضرَب في نفسه ينتج العدد ١٦ ، ويُسمّى العدد ٤ الجذر التربيعي للعدد ١٦

الجذر التربيعي لعدد ن: هو العدد الذي إذا ضُرِب في نفسه ينتج العدد ن ويُرمَز إليه بعلامة الجذر √ .



()	<u>درّب</u>	ت

		. /				w				و
•	V	كا. للا أ.	1 = "	1 " .	. 1.	1	1.16	1:11	١.	<:1
•	ع قد	ت مار ام	لي مربّعًا	مما ي	عدد	<i>γ</i> Ρ	تان	إدا	S	اد بر
	1	1	پ ر،	**			_	_	•	

	٤ أ
۲٦ عم	Y 71 👄

تدرّب (۲) 👘 :


أوجد :

هناك أعداد ليست مربّعات كاملة ، ولكن يمكننا أن نجد الجذر التربيعي لها تقريبًا .

مثال (۱): أوجد العددين الكلّين المتتاليين اللذين يقع \sqrt{V} بينهما، ثمّ استخدِم الآلة الحاسبة لإيجاد قيمة تقريبية \sqrt{V} .

الحلِّ: نبحث عن المربّعين الكاملين المتتاليين اللذين يقع بينهما العدد ٧ وهما ٤، ٩

بالتالي فإن \sqrt{V} يقع بين 7 ، 7 وباستخدام الآلة الحاسبة : 7 \sqrt{V} وبالتالى فإن : \sqrt{V} \approx 7,70



تدرّب (۳) 🛗 ،

أُوجِد العددين الكلّيين المتتاليين اللذين يقع ١٩٠٠ بينهما ، ثمّ قرّب ١٩٠٠ إلى أقرب عدد كلّى :

فيكون √ ١٩ ≈ ______

مثال (٢): باستخدام طريقة التحليل، أوجد ٧ ٣٢٤.

الحلُّ: حلَّل العدد ٣٢٤ إلى العوامل الأوَّلية كما في الشكل المجاوِر:

ملاحظة:

يمكن تقدير الجذر التربيعي لعدد ليس مربّعًا كاملاً باستخدام أقرب مربّع كامل .

تذكَّرْ أنّ :

- العدد الأوّلي له عاملان فقط هما العدد (١) والعدد نفسه ،
- يقبل العدد الكلّي القسمة على :
- ٢ إذا كان رقم الآحاد زوجيًّا.
 - ٣ إذا كان مجموع
 أرقام العدد يقبل
 القسمة على ٣.
- ٥ إذا كان رقم الآحاد صفرًا ، أو ٥ .

وه * * فكر وناقِش

إذا ضربت مربّعًا كاملًا بمربّع كامل آخر ، فهل تحصل على مربّع كامل ؟ وضّح رأيك بمثال . نعم $3 \times 9 = 77$

تمـــرَّنْ :	
 أوجِد كلًا ممّا يلي : أل √ 37 	1 7 (-)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
اوجِد عددين كلّيين متتاليين يقع بينهما	
TV √ 1	₹ \ ()
<u>ξ</u> ₩ ⟨ • >	07 \ 0 \(\lambda\),\(\nabla\)
V, 7	
V· V -> 4, A	90 √ 9 1·, 9
	l de la companya de

19.	ا يلي : <mark>ب</mark> ٧	171
	1 &	11
7.70	2 V C	770
	٤٥	Y £
<u> </u>	1 1	V 37V1
	Y 1	73
سم ^٢ . ما طول ضلع النافذة ؟	۷۸٤ ر	تبلغ مساحة النافذة المربّعة في منزل عادل
		۲۸ سم
ستخدام تطبيقات الكو مبيو تر ، و ف	مناذل با،	يمكن للمهندسين المعماريين تصميم الم
ربّعة الشكل لمنزل جديد يساوي	معيشة مر	أحد التصميمات كانت مساحة حجرة الم مترًا مربّعًا ، أُذكر عددين كلّيين متتالي

(Y-Y

كتابة رموز الأعداد بالصورة العلميّة (القياسية) Writing Numbers in Scientific Notation

سوف تتعلّم: كتابة رموز الأعداد بالصورة العلمية (القياسية) .

نشاط :

مثال: لأيجاد ٢١٠ إستخدِم = 2 💌 🛈 1

عدد الأصفار في الشكل النظامي	على شاشة الآلة الحاسبة	قوى (أسّ) العدد ١٠	الصورة الأسّية
۲	١٠٠	۲	۲۱.
٤	1	٤	٤١٠
٦	1	٦	۳۱.
١٢	1	١٢	141.
١٤	1	١٤	181.

كيف تقارن عدد الأصفار بالأسّ ؟ يتساويان

الماذا لا تظهر الآلة الحاسبة ٢٠٠٠،٠٠٠ كقيمة للعدد ١٢١٠؟ الماذا لا تظهر الآلة الحاسبة العدد ١٢١٠؟ الماذا لا تقيمة للعدد المادة الماذا المادة ا

ک لماذا لا تظهر الآلة الحاسبة العدد ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ؟ لأنّه عدد كبير

الصورة العلمية لكتابة رمز العدد

يستخدم العلماء الصورة العلمية لأنها أسهل طريقة لكتابة رموز هذه الأعداد، ولتحويل رمز عدد من الشكل النظامي إلى الصورة العلمية، أكتب رمز العدد في صورة ناتج ضرب عاملين.

العامل الأول: هو عدد أكبر من أو يساوي واحدًا وأصغر من ١٠.

العامل الثاني: هو إحدى قوى العدد ١٠ في الصورة الأسية.

العبارات والمفردات: الصورة العلمية

(القياسيّة) لكتابة رمز العدد .

Writing Numbers in Scientific Notation

> اللوازم : الآلة الحاسبة

معلومات مفيدة: يستخدم عالم الأحياء الصورة العلمية عند تعقّب عدد الخلايا في البكتيريا والأنسجة المزروعة للأغراض العلمية والطبية.



تذكَّرْ أنِّ :

مثال (١): أُكتب العدد ٢٦٨٠٠ بالصورة العلمية .

قوى العدد ١٠ في الصورة الأسية

هو عدد عشرى أكبر من أو يساوى ١ وأصغر من ١٠

تدرّب (۱) 🞁 :

أكمِل بوضع الأسّ المناسِب في الفراغ:

$$1 \times \xi, V = \xi V \cdots$$

$$^{"}$$
 $^{"}$

تدرّب (۲) 🛊 :

أُكتب في الصورة العلمية كلًّا ممّا يلي:

07 ... 1 $Y, o \times 1^3$

ξ**٣**γ • • • • • • <mark>=</mark> ^1 · × £ , ٣٧

1 / 2 * * * * * * -> 11. × 1. V£

تدرّب (۳) 🚻 ،

أُكتب في الشكل النظامي كلَّا ممّا يلي :

V1.×0,177

٤١٠×٣ 😜 ^1 · × 9 . • 77 😓

9.77....

معظم الآلات الحاسبة العلمية تظهر الصورة العلمية مع الحرف E (للأسّ) بدلًا من قوى العدد ١٠. فمثلًا E14 7.55 تعنى ٥٥ , ٧ × ١٠١٠ أو ٢٠٠٠ ٠٠٠ و٥٧

🍪 فكر وناقش

كيف يكون عدد الأصفار في العدد ٠٠٠ ، ٠٠٠ ٥٥ مرتبطًا بالأسّ في العدد

يوجَد في معظم الآلات الحاسبات العلمية زرّ (EE) يجعلك تضع الأعداد في الصورة العلمية. أدخل العامل الأوَّل ثمّ اضغط EE وبعد ذلك الأس ، مثال: *1.×٣.Y

3 . 2 EE 5

تەــرَّنْ :
• 60,

لنظامي :	🚺 أُكتب رمز كلّ من الأعداد التالية بالشكر
*\·×V,0 😌	
°1 · × ۲ 🝮	*\· × ٦,٧ 🕏
*\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	*1·×٦,٨٩ 🗪
141.×7, 809 C	*1·×7, ** ***
۱۱۱۰×٤,٤٥٦ وي <u>دده ۲۰۰۰</u>	Y1.×1,.Y
11·×7,9 J	ν 1 · × ۲ , ξ · ο Δ
علمية (القياسية):	ا أُكتب كلًّا من الأعداد التالية بالصورة ال
17 ("\·×٣,٢
*\•ו	99
V 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 6 9 · · · •
۵ ۳ ملیار ۲ <u>۰۰۳</u>	ن ۱ ٥ مليونًا ۱ ٠ م ۲۱۰× ۲۰
	ط ۲ تریلیون ۲ × ۱۲۱۰

😙 وفقًا لكتاب التقويم العالمي ، كان تعداد سكّان الأرض عام ١٩٩٥م نحو
 وفقًا لكتاب التقويم العالمي ، كان تعداد سكّان الأرض عام ١٩٩٥م نحو ٥,٥ مليارات شخص ، أكتب هذا العدد بالصورة العلمية (القياسية) . ٧,٥ × ١٠٠
11· × 0, V
٤ يقطع روّاد الفضاء خلال رحلاتهم من الأرض إلى القمر مسافة قدرها
ع يقطع روّاد الفضاء خلال رحلاتهم من الأرض إلى القمر مسافة قدرها الشكل ٢٠٨ × ١٠ أكيلومترًا تقريبًا ، أكتب المسافة التي يقطعها روّاد الفضاء بالشكل
النظامي .
ΨΛ·····

ترتب العمليات Order of Operations



العبارات والمفردات: ترتيب العمليات Order of **Operations**

معلومات مفيدة:

يستخدم الصّر افون

ضرائب المبيعات

القواعد نفسها لحساب الأسعار التي تشمل

والتخفيضات، وقسائم

سوف تتعلّم: إستخدام قواعد ترتيب العمليات لحلّ المسائل الحسابية.

أثناء سفر أحمد دخل محلّ لبيع الحقائب، إشترى حقيبة ظهر بمبلغ ٦ دولارات، ثمّ اشترى ٣ حافظات جيب سعر الواحدة ٤ دولارات، فكم دفع أحمد؟

مجموع ما دفعه أحمد = ٢ +

THE LOCAL DISTRIBUTION OF THE PARTY OF THE P THE CHIEDWINES OF AMERICA

DIRECTIFICATIONS OF AMERICA

= ۱۸ دولارًا

تدرّب (۱) 🛗 🛚 : أوجد ناتج كلّ ممّا يلى:

V × T + 7

اللوازم: الآلة الحاسبة

الصلة بالتكنولوجيا لمعرفة ما إذا كانت آلتك الحاسبة تتبع ترتيب العمليات بشكل صحيح، إضغط

6 + 3 × 7 =

إذا كان الناتج يساوي ٢٧ ، فإنّ آلتك الحاسبة تتبع قواعد ترتيب العمليات.

الضرب عملية جمع متكرّر.

اضرب أوّلًا لأنّ عملية

17

Ψ ÷ 1Λ ÷ V 🚅

17 =

اِقسم أوّلًا لأنّ عملية القسمة · هي عملية طرح متكرّر .

تدرّب (۲) 👬 :

لدى أحمد آلة حاسبة علمية ، يريد أن يعرف كيف توجد الآلة الحاسبة قيمة ٣٤ $7\xi = \underbrace{\xi} \times \underbrace{\xi} = {}^{*}\xi$

فكّ الصورة الأسّية يتضمّن عملية ضرب، ولكنّ الضرب هو جمع متكرّر، لذلك نبدأ أوّلًا بفكّ الأسس.

تدرّب (۳) 👬 :

أوجد الناتج:

نقوم بعملية فكّ الأسّ أوّلًا . ۳٤ + ٥ **أ** <u>ξ</u> × <u>ξ</u> × <u>ξ</u> + ο =

نقوم بإيجاد قيمة الحذر أوّلًا.

عندما يكون لدينا مسألة تتضمّن عدّة عمليات حسابية بدون أقواس نقوم أوّلًا: • بفك الأسس والجذور.

- ثمّ بإجراء عمليات الضرب أو القسمة .
- ثمّ يلى ذلك عملية الجمع أو الطرح. (أضرب واقسم من اليمين إلى اليسار واجمع واطرح من اليمين إلى اليسار).

تدرّب (٤) 👘 :

أُحسب قيمة كلّ ممّا يلي:

نلاحظ أنّه يمكننا أن نستخدم الأقواس لتغيير ترتيب العمليات .

عندما يكون لدينا مسألة تتضمّن عدّة عمليات حسابية في وجود الأقواس ، نقوم أوّلًا بإجراء العملية داخل الأقواس ، ثمّ نتبع قواعد ترتيب العمليات .

نوجد قيمة الجذر ثمّ نجري	تدرّب (٥) 🚺 :
العملية داخل القوس.	7ξ $(\Upsilon, \xi + \overline{4} \vee) \times 1$
	فكر وناقِش فكر وناقِش
	ناقِش زملاءك في صحّة العبارة التالية ،
مبارة خطأ = ۲ + ۲ = ۱۸	
	تمــرَّنْ :
ن التالية صحيحًا :	🚺 اِستخدِم الأقواس ليكون ناتج العمليات
$V = Y + (Y \div 10) \bigcirc$	$\xi \Upsilon = (\Upsilon - \Psi) \times V$
ِمن ثمّ احسب قيمة كلّ ممّا يلي :	ن أُذكر أيّ عملية عليك إجراؤها أوّلًا ، و
ξ ÷ 17 - ΥΛ 😌	
القسمة	الضرب
Y 0	<u> </u>
Υ ÷ ξ × ٦ •	0 ÷ ٣· - 11
الضرب	القسمة
17	
(ξ - \·) × Λ 🦻	0 ÷ 1 • + 70
إجراء العملية داخل القوس	القسمة
<u> </u>	YV
(۳ + ۷) × ۱, ٤ C	⁷ ξ - 19 3
إجراء العملية داخل القوس	فكّ الأسّ
1 &	

٦ × ٢ - ۲ و	ξ· + ٣ × ۲) · •
فكّ الأمنّ	فكّ الأسّ
Υ.ξ	Ψξ.
0 × ٣ ÷ 10 1	ξ ÷ Λ + ^۳ (·, Υ) Δ
القسمة	فك الأس
Yo	
	Υ., · · Λ
$9 \div \overline{2} \times 7$	Y ÷ •,7 × •,9 (1)
فكّ الأسّ وإيجاد الجذر	الضرب
	• , **
$37 \div 7 + \sqrt{P3}$	\$ ÷ V × "Y
إيجاد الجذر	فكّ الأسّ
10	1.5
	17 \rangle + \tau ÷ \tau \rangle \tau \tau
ξ - ¬ × (9 ÷ \Λ) + ¬ σ	
إجراء العملية داخل القوس	إيجاد الجذر التربيعي
	\ <u>\</u>
	·
اوى العدد ٩ وتشمل العمليات التالية:	😙 اُكتب عبارات رياضية ناتج كلّ منها يس
	اً جمع وقسمة مثال ۲۸ ÷ ٤ + ۲ = ٩
<u> </u>	1 = 1 T & T 1/1 Q W

حلّ المعادلات (الضرب والقسمة) Solving Equation by Multiplication and Division

سوف تتعلّم: حلّ معادلات تشتمل على أعداد كلّية أو أعداد عشرية تتضمّن عمليات القسمة والضرب.


تستطيع حلّ معادلات تتضمّن عمليات الضرب والقسمة باستخدام الحساب الذهني أو باستخدام العملية العكسية .




1 أيّ القيم المعطاة تحقّق صحّة المساواة (تجعل العبارة صحيحة):

$$\xi = \frac{\omega}{w}$$

$$(\frac{\xi}{\pi})$$



إذا كان لدينا مساواة بين طرفين وضربنا (أو قسمنا) الكمّية نفسها في عدد (على عدد) غير الصفر، فسوف نحافظ على المساواة.



وبناء عليه:



حُلَّ كلًّا من المعادلات التالية مع التحقّق من صحّة الحلّ .

مثال:

أرادت شيخة توزيع ٣٦ كجم من الدقيق على عدد من الأكياس ، كلّ واحد يسع , ٢ و حجم ، ما عدد الأكياس التي تحتاج إليها ؟

الحلّ :

نفرض أنّ عدد الأكياس = س يمكن التعبير عن الموقف بالمعادلة التالية :

عدد الأكياس التي تحتاج إليها شيخة يساوي ٦٠ كيسًا .

و و ف فكر وناقِش فكر وناقِش

أعطِ مسألة حياتية يمكن تمثيلها بالمعادلة.

	° 🗸	**
\$	_رن	ىە_

	1 حُلَّ كلًا من المعادلات التالية :
۷,۲ = ۰,۹ () <u>ص = ۸</u>	۰, ۲٤ = $\frac{w}{7}$ أ ١, ٤٤ = w
٤٥ = ٢٥	٠, ٠٠٤ = ١٠, ٤
	<u>ل</u> = ۱۰,۰۱
$A = \frac{0\xi}{0}$	۸۲ = س
 ٤٩ = ٢٧	$\bullet, \bullet \circ = \frac{9}{\sqrt{\pi}} \circlearrowleft$
V = <u>\(\frac{1}{2}\)</u>	$ \begin{array}{c} \bullet, \bullet \circ = \frac{9}{\bullet, \gamma} \\ \bullet, \bullet \circ \circ \circ \circ \circ \end{array} $

۱, ۱۳ = ق ۱۱, ۳ = ق	ط ۱,۲ ص = ۲,۲ می ص = ۱۲,۰
بارس رياضة المشي ، إذا كانت تجتاز هاية العطلة كان مجموع ما اجتازته	ا لكل ممّا يلي ، عبّر بمعادلة مناسِبة ثمّ مُحُ أ أمضت نادية بضعة أيّام خلال سفرها تم مسافة ٣, ٥ كيلومترات كلّ يوم ، وفي نه ٥٣ كيلومترًا ، فكم يومًا مارست فيه نا ١٠ أيّام
حاء العالم لها القيمة نفسها على ظرف ها ٩٦, • دينار ، فما ثمن الطابع الواحد ؟	ج وضعت نوال ٦ طوابع من مختلف أنـ خطاب واحد ، إذا كان ثمن الطوابع كلّه ١٦. و . دينار

مراجعة الوحدة الثانية Revision Unit Two

🚺 أوجِد ناتج كلّ ممّا يلي ، ثمّ قدِّر لتتحقّق من ص	بحّة الناتج :
Y,7×Y£,Y 1	•, \(\tau \) = \(\tau \) \(\ta
۲ أوجِد الناتج باستخدام الحساب الذهني: ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۸ × ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	Υ × ۲ ξ ξ 😌
○ · · · × 1∧ × Y →	Y × Y V × Y , 0 3

	😙 أُكتب بالصورة العلمية (القياسية) :
	<u>ξ</u> \ • × ο , ξ = ο ξ • • • •
	^1·×7,9YY0Y = 79V Y0Y · · · •
	 أكتب بالشكل النظامي :
	Vo T = *1. × V, 07
	<u> </u>
	و حُلَّ المعادلة التالية :
	۹ س = ٥٤ <u>س = ٥</u>
	أوجِد قيمة كل ممّا يلي :
Υ - 0 + 0 × ξ 😌	" " + 'Y" (1)
Y**	17
7 × (7 - 70) (2)	ξ ÷ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	······································

٧ سعر أحد أصناف القماش ٣,١٥ دنانير للمتر الواحد، قامت سيّدة بشراء ٥,٥ أمتار من هذا
القماش ، كم دينارًا دفعت السيّدة لشراء القماش ؟
۱۷٫۳۲۰ دینارًا
a. E. a
 في إحدى تجارب العلوم التي استغرقت أسبوعين ، وُجِد أنّ نموّ نبتة القمح يعادل ٤ أمثال نموّ
نبتة الفاصولياء ، إذا كان طول نبتة القمح يساوي ٨ سم ، فما طول نبتة الفاصولياء .
(عبِّر جبريًّا بمعادلة ثمّ حُلَّها) .
٤ سی ≔ ∆
طول نبتة الفاصولياء ٢ سم

إختبار الوحدة الثانية

أوّلًا: في البنود (١-٥)، ظلِّل أَ إذا كانت العبارة صحيحة، وظلِّل بإذا كانت العبارة غير صحيحة:

	(Î)	ΥοΛ·= ١··÷ Υο, Λ 1
	1	۱۰ العدد ۵۸۰۰۰۰۰ بالصورة العلمية هو ۸٫۵ × ۲۰۰
	(1)	$\gamma = \rho^{\gamma}$
<u>.</u>	1	T 0 = 0 × T + 0 × T + 0
<u>;</u>	1	۰ العبارة التي يمثّلها الشكل ۱ , ٥ = ٨ ÷ ٤

ثانيًا: لكلّ بند من البنود التالية أربعة اختيارات ، واحد فقط منها صحيح ، ظلِّل الدائرة الدالّة على الإجابة الصحيحة:

- $= 79 \times 0,79$

- - أفضل تقدير لناتج الضرب ٩٨٥ ٥ × ٨٩ هو:
 - 7····· (†)
- £ (3)
 - 🔥 قيمة س التي تحقّق المعادلة ٧٨,٣٤ س = ٧,٨٣٤ هي :
 - 1.
 - ٠,٠٠١(٤)
- 🕥 طول ضلع مربّع مساحته س يساوي :
 - اً ٢ س

- - $= V \div (Y Q) + 15$
- 10 (1)

د) ۱٥

د س۲

الوحدة الثالثة

الأعداد الصحيحة Integers



تُسمّى مجموعة العلوم التي تتعلّق بنشأة الأرض وتكوّنها وعلاقتها بالكون بعلوم الأرض والتي تُعَدّ من أهمّ العلوم. وعلماء الأرض لابدّ أن يكون لديهم القدرة والإمكانات لدراسة كيفية إيجاد الارتفاع والانخفاض عن مستوى سطح البحر، لقياس درجات الحرارة ارتفاعًا وانخفاضًا وعن درجة تجمّد الماء أو تزايد ونقصان أفراد تجمّع حيواني معيّن.

ولكي يستطّيع العلماء تحقيق ذلك ، فإنّهم يحتاجون إلى استخدام نوع خاصٌ من الأعداد تُعرَف بالأعداد الصحيحة .




سنقوم من خلال المشروع بعمل مقارنة بين ارتفاع البراكين قبل ثوراناتها وبعدها موظَّفين الأعداد الصحيحة .



خطّة العمل:

- حدِّد أربع دول حول العالم توجد فيها براكين حصل لها ثورانات.
- اِصنع جدولًا مقسَّمًا إلى ٥ صفوف و ٤ أعمدةُ يكتَب فيها (اِسم الدولة اِسم البركان تاريخ توراناته التغيّر في الارتفاع).
 - دوِّن البيانات التي حصلت عليها مستخدِمًا الأعداد الصحيحة.
 - قارن بين ارتفاع البراكين قبل ثوراناتها وبعدها .
 - ناقِش مشروعك مع زملائك في الفصل.



الأعداد الصحيحة Integers

سوف تتعلّم: العدد الصحيح وترتيب الأعداد الصحيحة.



زار أحمد مع والده متحفًا للأحافير يتألّف من عدّة طوابق، وأثناء صعودهما بالمصعد وجدا لوحة مسجَّل عليها أعداد كما هو موضَّح في الصورة ، فسأل أحمد والده:

ماذا تعنى الأعداد:

0-, 2-, 3-, 1-

فأجابه والده: أنّ العدد - ١ يعبّر عن الطابق الأوّل تحت سطح الأرض فأكمل أحمد:

إذاً العدد ٢- يعبر عن الطابق الثاني تحت سطح الأرض. والعدد ٣- يعبّر عن الطابق الثالث تحت سطح الأرض والعدد ١ يعبّر عن الطابق الأول فوق سطح الأرض

الأعداد ١، ٠، ١- ، ٢ ، ٣- ، ٤ ، ٥ تُسمّى أعداد صحيحة. والأعداد الصحيحة تتضمّن أعدادًا صحيحة موجَبة وأعدادًا صحيحة سالبة والصفر.

العبارات والمفردات:

عدد صحيح

Integer

عدد موجَب

Positive Number

عدد سالب

Negative Number

الأعداد الكلّبة

Whole Numbers

> الأعداد الصحيحة المو جَبة

Positive Integers

> الأعداد الصحيحة السالية

Negative Integers

الأعداد الصحيحة Integers

معلومات مفيدة:

يتعامل عمال منطاد الهواء الساخن،

بالأعداد الصحيحة

لتحديد الثقل أو الوزن اللازم للحفاظ على ارتفاع معيَّن .

خطُّ الأعداد الصحيحة:

الأعداد الصحيحة الموجَبة هي أعداد أكبر من الصفر.

الصفر هو عدد صحيح وهو غير موجَب وغير سالب.

الأعداد الصحيحة السالبة هي أعداد أصغر من الصفر.


2 1

0 -1

-2 -3 -4 -5



التحرّك جهة اليمين يعني التقدّم باتّجاه العدد الأكبر.



التحرّك جهة اليسار يعني التقدّم رباتّجاه العدد الأصغر.

تدرّب (۱) 🚻 :

عبِّر عن المواقف التالية في صورة عدد صحيح:

- **أ** عمق بئر ٤٠ م
- *ج* طول منال ۱۷۵ سم <u>*۵۷</u>
- ج إرتفاع بركان ٣٥ مترًا عن سطح الأرض <u>+٣٥</u>
- 合 تغوص غوّاصة مسافة ۲۰۰ متر تحت مستوى سطح البحر

تدرّب (۲) 🚺 :

قارن مستخدِمًا > أو < أو = :

- ٥ > ٦- أ
- q⁻ < q⁺
- | 1 = 1 -
- 1V- < V-9

تدرّب (۳) 🚺 :

- 🚺 رتِّب تصاعديًّا:
- Y , o⁻ , {⁻ , Y 1 Υ , Υ , ξ , ο -

- 🚺 رتِّب تنازليًّا:
- \-', ξ-', \-'<u>(1</u> Λ⁻ , ξ⁻ , \
- <u>~~~</u>, <u>~1~</u>, . . , <u>4</u>

💝 🍮 فكر ونافِش

اُذكر أكبر عدد صحيح سالب . ⁻¹

تذكَّرْ أنّ :

7 = 7

مطلق العدد الصحيح هو البعد بين العدد

الصحيح والصفر على خطّ الأعداد .

تمــرَّنْ :

حًا أم لا :	من الأعداد التالية عددًا صحي	ا بيِّن ما إذا كان كلّ
۳ عدد صحیح	حيح 💛	۷٥- ا
, ٥٤ ليس عدد صحيح	صحیح ک	اليس عدد 🚽 ج
۳ ليس عدد صحيح	حيح الله الله الله الله الله الله الله الل	🗬 صفرعدد ص
	· أو < أو = :	· قارِن مستخدِمًا >
09 ⁺ > YV	·+ 😜	> 1- 1
. <	17"	- < 18
11- > 78	- 👩	- > ٣٣-
77- <		> ov- 3
	ة تصاعديًّا:	٣ رتِّب الأعداد التالي
	YV- , 1	0-, 17, 71
	۱۲،	۱۰-٬۲۷-٬۲۸-
	٠ ، ٤	.۳- ، ۲۲ ، ۲۳- 😜
		. • . ٢٣ ٤٣-
		Y {- ',
	٦٠	· (° (· (° °)

رتِّب الأعداد التالية تنازليًّا:	•
· · ۱۲ · ⁻ · ۱۲ · ۲ · ⁻ · · ۱۲ · ۲ · ⁻ · · ۱۲ · ۲ · · · · · · · · · · · · · ·	
1	
۱۹، ۱۸ ⁻ ، ۱۷، ۱۹ ۱۸ ⁻ ، ۱۲، ۱۷، ۱۹	
٤٧ ⁻ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
إشترك أحد طلاّب الصفّ السابع في إعداد بحث في علم الجيولوجيا، فأنفق مبلغ ١٢ دينارًا على مستلزمات البحث، عبِّر عن المبلغ الذي أنفقه بعدد صحيح.	
إدّخر سالم مبلغًا من المال لشراء مجموعة من شتلات الزهور لمزرعته ، أودع مبلغ ٥٠ دينارًا في حساب التوفير ، ثمّ سحب مبلغ ٦٠ دينارًا لشراء الشتلات . عبِّر عن هذه المبالغ بأعداد صحيحة . ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠	
ابحث في شبكة الإنترنت عن ارتفاع البراكين في أربع دول مختلفة ، وقارِن بين ارتفاع البراكين في أربع دول مختلفة ، وقارِن بين ارتفاعاتها قبل ثوران البركان وبعده . تحقَّقُ من إجابات المتعلمين .	

جمع الأعداد الصحيحة **Adding Integers**

العبارات والمفردات:

معكوس جمعي (نظیر جمعی) Inverse

معلومات مفيدة: يستخدم علماء الآثار الأعداد الصحيحة الموجَبة والسالبة عند

تحديد أماكن الآثار والأحافير فوق أو تحت مستوى سطح

اللوازم: أقراص ملوَّنة بلونين مختلفين .

تذكُّو أنَّ :

• تمّت نمذجة العدد الموجَب بعدد من الأقراص الصفراء مساوله، وتمّت نمذجة العدد السالب بعدد من الأقراص الحمراء مساو له. • الثنائي الصفري



هو زوج من الأقراص يتألُّف من قرص أحمر وآخر أصفر .

سوف تتعلّم: جمع الأعداد الصحيحة.



قام أحد علماء الأرض مع فريق عمله بعملية حفر في إحدى المناطق الأثرية بحثًا عن آثار للمتّحف حيث قاموا أوّلًا بعملية حفر على عمق ٣ أمتار في باطن الأرض، ثمّ واصلوا عملية الحفر بعمق ٢ متر حيث بدأ ظهور بعض الآثار.



أكتب عبارة رياضية تعبّر عن هذا الموقف ٣-٠ + (٢٠).


يمكن نمذجة هذه العبارة كالتالي: الصحاف العبارة كالتالي عليه العبارة كالتالي على العبارة كالتالي عليه كالتالي على العبارة كالتالي كالتا

إذاً عدد الأمتار التي تمّ حفرها هو 🕝 أمتار تحت سطح الأرض ويُعبَّر عنها بـ



أوجد ناتج $^{+}$ 0 + $(^{-}$ ٧) موظِّفًا الأقراص الملوَّنة :

🕦 عُدَّ عددًا كافيًا من الأقراص الصفراء لتمثيل العدد الأوّل الموجَب (٥٠) .



- T عُدَّا عددًا كافيًا من الأقراص الحمراء لتمثيل العدد الثاني السالب (٧) .
- ت كوِّن كلِّ الثنائيات الصفرية الممكنة من الأقراص والتي في كلِّ منها قرص أصفر وقرص أحمر ، ونعلم أنّ كلّ زوج يمثّل صفرًا ، إحذف هذه الثنائيات .
 - حدِّد لون وعدد الأقراص المتبقّية ٢ قرص أحمر اللون.

تدرّب (۱) 👬 :

نمذِج كلّ مسألة من المسائل التالية ، ثمّ اكتب الناتج:


نلاحظ أنّ ؛

- ناتج جمع عددین صحیحین موجَبین هو عدد صحیح موجَب
 - 🕜 ناتج جمع عددين صحيحين سالبين هو عدد صحيح سالب
 - 👕 ناتج جمع عدد صحيح ومعكوسه الجمعي يساوي <u>صفرًا</u>
- عند جمع عددين صحيحين أحدهما موجَب والآخر سالب ، فإنّ ناتج الجمع يساوي :
- (مطلق العدد ذي القيمة المطلقة الأكبر مطلق العدد ذي القيمة المطلقة الأصغر) ويكون الناتج :
 - موجّبًا: إذا كان العدد الذي قيمته المطلقة أكبر موجّبًا.
 - سالبًا : إذا كان العدد الذي قيمته المطلقة أكبر سالبًا .



إجمع موظِّفًا خطُّ الأعداد:

0 + 4-



v+ , , w-

حدِّد مكان العدد الأوَّل على خطَّ الأعداد ، ثمّ تحرَّكُ بمقدار 0 وحدات جهة اليمين .

(Y⁻)+7



ξ⁺ = (Υ⁻) + ٦

- حدِّد مكان العدد الأوَّل على خطَّ الأعداد ، ثمّ تحرَّكُ بمقدار وحدتين جهة اليسار .
- 1 + Y ->
- <u>"</u> = \ + Y
 - (1-)+4-



- ξ⁻ = (\ \ ⁻) + \ γ⁻
 - تدرّب (۳) 🚺 :

1 A + 0 - 1

أوجِد الناتج في كلِّ ممّا يلي:

- (*\varphi^-) + 1\varphi^-
- =

(\(\text{T} \)^-) + \(\text{T} \) →

- · + · · · 3
- <u> صفر</u>

خواصٌ عملية الجمع على الأعداد الصحيحة

المثال	الخاصّية
\(\psi + 0^- = 0^- + \psi \)	أ + ب = ب + أ
Y- = Y-	(الخاصّة الإبدالية)
$(Y^{-} + o^{-}) + Y^{-} = Y^{-} + (o^{-} + Y^{-}) = Y^{-} + o^{-} + Y^{-}$	اً+ب+جـ=(أ+ب)+أ= جـ+ (ب+أ)=ج+ب+أ
$V^{-} + Y^{-} = Y^{-} + Y^{-}$ $\xi^{-} = \xi^{-}$	(الخاصّة التجميعية)
\(\tau + \cdot = \cdot + \tau \) \(\tau = \tau + \tau \)	أ + ٠ = ٠ + أ = أ (العنصر المحايد)
• = ٣ ⁻ + ٣	أ + ⁻ أ = • (المعكوس الجمعي)

تدرّب (٤) 🚻 ،

أُوجِد ناتج كلّ ممّا يلي:


(\ · ⁻) + Y · + T o ⁻	0 + (Y · -) + A
=	<u>Y</u> =
=	=

فكر وناقِش


تمـــرَّنْ :


w e		و
أه صفًّا لكا ممّا بلت	ر ما إذا كان ناتج الجمع عددًا موجّبًا أم عددًا سالبًا	531 1
ام حصر الأحل الملك يلي .	ر ما ہو، جا کا کا جا جا ہو جا ہو جا ہو	

أوجد الناتج موظِّفًا خطّ الأعداد:










😙 أوجِد الناتج في كلّ ممّا يلي :

$$\Lambda + (V^{-}) + 7^{-}$$

3 أكمِل الجدول في كلّ ممّا يلي:



-٧ + ص	ص	•
۱+	٨	
۳+	\ • ⁺	
17-	٥-	
٣-	٤+	

 التقطت عالمة جيولوجيا عينة صخرية من عمق ١٢م تحت مستوى سطح البحر ،
ثمّ تسلُّقت مسافة ٣١ م إلى الأعلى والتقطت عيّنة صخرية أخرى ، من أيّ ارتفاع
عن مستوى سطح البحر تمّ التقاط العيّنة الصخرية الثانية ؟
$1\mathbf{q}^{+}=\mathbf{W}1+1\mathbf{Y}^{-}$
إرتفاع العيّنة هو ١٩ م فوق سطح البحر

إذا كانت درجة الحرارة يوم الإثنين ١٣° سيليزية ، وانخفضت بعد ساعة بمقدار % سيليزية ، ثمّ انخفضت بعد ساعتين بمقدار % سيليزية . أكتب عبارة جمع لوصف هذه التغيّرات في درجة الحرارة ، ثمّ أوجِد ما وصلت إليه درجة الحرارة في هذا اليوم . % سنا اليوم . % سنا اليوم . % سنا اليوم . % سنا اليوم . % سيليزية ، وصلت إليها في هذا اليوم هو % هذا اليوم هو %

طرح الأعداد الصحيحة Subtracting Integers



سوف تتعلّم: كيف تستخدم طرقًا متنوّعة لطرح الأعداد الصحيحة.



ذلكَ اليوم.




رصد عالم الأرصاد الجوّية درجات الحرارة في منطقة ما في أحد أيّام الشتاء ووجدها تتراوح بين $^{-}$ 3° سيليزية إلى $^{\circ}$ 8° سيليزية . أوجد الفرق بين درجتى الحرارة العظمى والصغرى في

درجة الحرارة العظمى هي يسيس ، درجة الحرارة الصغرى هي يسيك

الفرق بين درجة الحرارة العظمي والصغرى = 🍟 - 🛂

باستخدام الأقراص الملوَّنة:







عُدَّ الأقراص المتبقّية ٧ أقراص صفراء

إذًا الفرق بين درجتي الحرارة العظمي والصغرى هو ٧ درجات سيلزية.



اِستكمِل نمذجة كلّ مسألة ممّا يلي ، ثمّ أوجِد الناتج:

تذكَّرْ أنّ :

++++++++


ناتج جمع عدد صحيح ومعكوسه الجمعي يساوي صفرًا دائمًا مثل: -2 + 2 = صفر

٥ + (٥) = صفر

يمكنك استخدام خطّ الأعداد في طرح الأعداد الصحيحة ، وذلك باستخدام عكس الإجراءات المتبّعة في الجمع .

لإيجاد ناتج $^{\circ}$ - ($^{\circ}$) باستخدام خطّ الأعداد نتّبع ما يلي :

- حدِّد العدد الأوّل على خطّ الأعداد .
- تحرَّكْ إلى اليسار عند طرح عدد موجَب وتحرَّكْ إلى اليمين عند طرح عدد سالب.



$$V^+ = (\xi^-) - V$$

تدرّب (۲) 🞁 ،


باستخدام خطّ الأعداد أوجد ناتج الطرح:





أُكتب جملة جمع مكافِئة (تقابل) جملة الطرح الممثَّلة أعلاه: ١- + ٥





ممّا سبق يمكن التوصّل إلى القاعدة التالية:

طرح عدد صحيح من آخر بإضافة معكوسه الجمعى وإيجاد ناتج الجمع.

تدرّب (۳) 👘 ،


أوجد الناتج باستخدام القاعدة:

• هل ۱۰ – (۱۰⁻) تساوي ^{-۱۰} – ۱۰ ؟ فسّر إجابتك .

- عندما نطرح عددًا صحيحًا سالبًا من عدد آخر ، لماذا يكون الناتج أكبر من العدد الأوّل ؟ أعطِ مثالًا . الناتج يكون أكبر لأنّنا ، بذلك نتحرّك جهة اليمين $\mathbf{v} = \mathbf{t}^{-} = \mathbf{v}$ (إجابات متنوّعة) $\xi = \Lambda + \xi^{-} = (\Lambda^{-}) - \xi^{-}$


تدرّب (٤) 🚻 :

اِكتشِف الخطأ: وجد كلّ من صالح وخليفة ناتج -١٥ - (١٨٠) حدّد أيّهما على صواب ؟ ولماذا ؟



مثال (۱) :


حصل خليفة على مبلغ ١٤ دينارًا نظير عمله في مزرعة مائية ، وقد أنفق ١٦ دينارًا في شراء حذاء وقفّاز لازمين لهذا العمل ، ما المبلغ الذي كسبه أو خسره ؟



إذًا لقد خسر خليفة دينارين.

تمــرَّنْ ،

ا أُكتب العبارات التي تمّت نمذجتها في الرسوم التالية حيث + يعبّر عن عدد موجَب و التالية حيث التي يعبّر عن عدد موجَب و التي يعبّر عن عدد سالب:



الترابط والتداخل

يهتم علم الزراعة


ماء أذيب فيه بعض الموادّ المغذّية ، أي دون


استخدام التربة الزراعية المألوفة.

المائية بدراسة نموّ النباتـات المزروعة في

بالعلوم:

المبيَّنة على خطّ الأعداد:





ا أُوجِد الناتج في كلّ ممّا يلي:

$$o^{-} = (Y^{-}) - V^{-}$$
 $Y^{-} + V^{-} = (Y^{+}) - V^{-}$

$$1Y^{+} = (\Lambda^{-}) - \xi$$
 $11^{-} + 9^{-}$ $11 - 9^{-}$

$$V^{-} + q^{-}$$

كَ أَكْمِل الجدول:

س – ۲	س
١	٣
1-	١
Υ-	•
\ •=	٧-
١٤-	14-

		c			w		c	
Λ_	، ب =	اً = ٥	101:0	ا ، ۱ ٪ م	15	7 . 9	1~ 1	٥
, ,	_ • •	• - ,	W 300	سها يتي	٦	حست	روجد	
	•			<u></u>	_			

$$\begin{array}{c} 1 \cdot - \cdot \\ 1 \cdot - \cdot \\$$

🕤 قرأ عمر في إحدى المجلّات أنّ متوسّط درجة الحرارة على سطح الأرض هو
٥١° سيليزية ، ومتوسّط درجة الحرارة على سطح كوكب المرّيخ هو
-٠٠° سيليزية . ما الفرق بين متوسّطي درجتي الحرارة ؟
الفرق = ١٥ – (-٠٠)
70 = 0 + 10 =
أو - · ٥ - (+٥٠) = - · ٥ + -٥٠ = -٥٢

ضرب الأعداد الصحيحة وقسمتها Multiplying and Dividing Integers



تذكُّو أنّ :


من خواصّ عملية الخاصية الإبدالية $1 \cdot = 7 \times 0 = 0 \times 7$

ضرب الأعداد الصحيحة

الضرب هو عملية جمع متكرّر.

وهذا يساعدنا على إيجاد ناتج ضرب الأعداد الصحيحة.

سوف تتعلّم: كيفية ضرب الأعداد الصحيحة وقسمتها.



لايجاد ناتج ٢ × ٣ يمكننا استخدام الخاصّية الإبدالية في الضرب.

تدرّب (۱) 🞁 :

نمذِج كلًّا ممّا يلى واذكر الناتج:





ممّا سبق نلاحظ أنّ :

تدرّب (۲) 🚻

أكمل النمط:

- إذا كان العددان الصحيحان موجَبين معًا ، فإنّ ناتج الضرب يكون عددًا صحيحًا موجَبًا .
 - إذا كان العددان الصحيحان أحدهما موجَب والآخر سالب، فإنّ ناتج ضربهما يكون عددًا صحيحًا ساليًا.

۱۲-	٣×(ξ ⁻)
Λ-	Υ×(ξ ⁻)
٤-	۱×(٤-)
•	٠×(٤ -)
٤	$(1^-)\times(\xi^-)$
٨	(Υ ⁻)×(ξ ⁻)
١٢	(γ ⁻)×(ξ ⁻)

١٢	٣×٤
٨	7 × £
٤	١×٤
•	• × £
٤-	(¹⁻)× ξ
Λ-	(Y -) × £
١٢-	(Υ [−]) × ξ

*	٣ × ξ	١٢
	3 × Y	٨
	١×٤	٤
	• × ξ	•
	(¹⁻)× ξ	٤-
	(Υ ⁻) × ξ	۸-
	(γ ⁻)× ξ	17-



نلاحظ أن:

إذا كان العددان الصحيحان سالبين معًا ، فإنّ ناتج ضربهما يكون عددًا صحيحًا موجَبًا .

تدرّب (۳) 🚺 :

أوجِد ناتج كلّ ممّا يلي :

$$1Y = Y \times \xi = Y \times (Y^{-} \times Y^{-}) = Y \times Y(Y^{-})$$

قسمة الأعداد الصحيحة

عمليتا الضرب والقسمة عمليتان عكسيتان ، وترتبط بكلّ عملية ضرب صورتان لعملية القسمة .

تدرّب (٤) 镧 :

$$\begin{array}{c} \bullet & = \xi^{-} \div & Y \bullet^{-} \\ \hline \xi^{-} & = \circ & \div & Y \bullet^{-} \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
0^{-} = \xi^{-} \div & & \\
\xi^{-} = 0^{-} \div & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\uparrow & \bullet \\
\downarrow & \bullet \\
\end{array}$$

- ناتج قسمة عددين صحيحين (موجَبين معًا أو سالبين معًا) يكون عددًا صحيحًا موجَبًا .
 - ناتج قسمة عددين صحيحين (أحدهما موجَب والآخر سالب) يكون عددًا صحيحًا سالبًا .

تدرّب (٥) 🚺 ،

أوجِد ناتج كلّ ممّا يلي:

تمـــرَّنْ :

◘ حدِّد ما إذا كان ناتج الضرب أو ناتج القسمة عددًا صحيحًا سالبًا أو موجَبًا:


۳÷۱۸۹ ⁻ 🚓	ب ۲۶ ⁻ ۲۲) × ۲۶)	٩ × ٨ ⁻ أ
سالب	موجَب	سالب
70 ÷ 170 🗿	(۲٣ ⁻) ÷ ٦٩ ⁻	17×V0 3

أوجِد الناتج:

(Υ ⁻)÷ \ ξ • ⁻]	γ ÷ γ 1 − <u>(1)</u>	(ξ ⁻)÷ \ \ \ - =
ع ٠ ÷ ٠ (٦٠) = <u>صفر</u>	(٣ ⁻) ÷ 9 i	Υ÷ ٦٠- []
٤-÷ ۲(٦) ق ٩-= ٤-÷٣٦ =	ξ × '(Y ο) 3 ξ = ξ ×) =	0 × (m-) × 0 = 0 \$ = 0 \$

😙 أكمِل الجدول:

١	۲-	٤-	÷	
١٦	۸_	٤-	١٦	
۲	1.+	o ⁺	۲	
١٢	٦-	٣-	١٢	



٤ إنخفضت درجة الحرارة بانتظام خلال ٤ ساعات من صفر "سيليزية إلى
- · ٢° سيليزية . أحسب معدَّل انخفاض درجة الحرارة في الساعة الواحدة .
معدَّل الانخفاض = ٢٠ = ٥ درجات في الساعة الواحدة .

 تغوص غوّاصة تحت سطح الماء بعمق ٧ أمتار في الدقيقة الواحدة . ما العمق
الذي ستصل إليه بعد ٢٠ دقيقة إذا غاصت بالسرعة نفسها ؟
العمق بعد ٢٠ دقيقة = ٧ × ٢٠ = ١٤٠
العمق الذي ستصل إليه هو ١٤٠ م تحت سطح الماء .

 $\cdot \neq \hat{1}$ حلّ معادلات علم الصورة أ س Solving Equations of the Form ax + b = c, $a \ne 0$

سوف تتعلّم: حلّ المعادلة على الصورة أس + ψ = جـ حيث أ \neq صفر.

العبارات والمفردات: معادلة

Equation

متغير

Variable

عملية عكسية

Inverse **Property**

ثابت

Constant

المعكوس الجمعي (النظير الجمعي)

Additive Inverse



محمّد باحث جيولوجي لديه صندوقان من الصخور من الوزن نفسه . أضاف إليهما ٣ كجم من الصخور التي عثر عليها ، فأصبح الوزن الكلّي الناتج لمجموعته من الصخور ١١ كجم.

فما وزن الصندوق الواحد؟


عبّر عن الموقف السابق باستخدام النمذجة .



ملاحظة : المستطيل () يمثّل متغيّرًا والقرص () يمثّل الثابت .

اللوازم: • أقراص الأعداد الصحيحة.


• مستطيلات لتمثيل المتغير .



لحلّ المعادلة نتّبع الخطوات التالية:

الخطوة (١): نقوم بإضافة ٣ أقراص حمراء إلى طرفي المعادلة:






نمذِج الناتج من الخطوة (١):

تذكَّرْ أنّ : لكل أ، حيث أعدد صحيح ، أ ≠ صفر وإذا كان س = ص س + أ = ص + أ س - أ = ص - أ أ س = أ ص $\frac{\omega}{1} = \frac{\omega}{1}$

الخطوة (٢): لمعرفة قيمة المتغيّر (حلّ المعادلة): يجب توزيع كلّ من طرفي المعادلة إلى مجموعات متساوية .





الخطوة (٣): أُنظر إلى مجموعة واحدة من كلّ طرف من طرفي المعادلة لمعرفة حلّ المعادلة:



إذًا قيمة المتغيّر س أو حلّ المعادلة هو ٤

نتحقّة :

تدرّب (۱) 👬 :

أوجد حلّ المعادلة التالية:

ع س
$$- 7 + 15^- = \boxed{7} + 15^- = \boxed{7}$$
 العملية العكسية للطرح هي الجمع

$$1\xi^- = 7 - 7^- \times \xi$$
 نتحقّق: ξ

العملية العكسية للضرب هي القسمة

تدرّب (۲) 🚺 :

أوجِد حلّ المعادلة التالية:

$$10 - 70 = 10 - 10 + \frac{\omega}{w}$$

$$1 \cdot \times \Upsilon = \frac{\omega}{\Upsilon} \times \Upsilon$$



تمــرّنْ :

- **(** حُلَّ كلًّا من المعادلات التالية :
 - ۱۷ = ۵ + س + ۴

$$17 = \xi - \frac{\omega}{9}$$


	ک ۲۲ع – (۱۲۰) = ۸-
	 لكل ممّا يلي عبِّر بمعادلة جبرية مناسِبة ، قال الوالد لابنه عمري الآن ٤ أمثال عه ١٧ سنة ، فما هو عمر الابن الآن ؟ ٤ س + ٣ = ١٧ عمر الابن = ١٧ سنة
قيقة قضاها في التجهيز بين دورة وأخرى . اكان إجمالي الوقت ١١٤ دقيقة ؟	ب قسّم خالد الوقت الذي استغرقه في الغو الدورة الواحدة ٢٥ دقيقة وأضاف ١٤ د فكم دقيقة استغرقها خالد في الغوص إذ عبريًا بمعادلة ، ثمّ أوجد عدد الدور استغرق خالد ١٤ دقيقة في الغوص ١١٤ = ١١٤
الاشتراك الشهري بمبلغ ٢٠ دينارًا .	ج أرادت مريم الاشتراك بشبكة الإنترنت و دفعة أولى ٤٥ دينارًا ، وتمّ تحديد قيمة ا • أكتب تعبيرًا رياضيًّا يمثّل ما ستدفعه مر • ٢ س + ٥٤
۱۱ دینارًا؟	• بعد كم شهرًا تكون قد دفعت مريم ٢٥ • ٢ س + ٥٤ = ١٢٥ بعد ٤ أشهر دفعت مريم ١٢٥ دينارًا


المتباينات – حلّ المتباينات (الجمع والطرح)


Inequalities and Solving Inequalities By Adding and Subtracting


سوف تتعلّم: حلّ مسائل تحتوى على عبارات مثل (أكبر من) أو (أصغر من) باستخدام المتباينات بالجمع والطرح.













المتباينات

 $0 > \frac{\omega}{2}$ ، $0 > \frac{\omega}{2}$ ، $0 > \frac{\omega}{2}$ ، $0 < \omega$

حلّ المتباينات: تستطيع أن تستخدم ما تعلّمته سابقًا في حلّ المعادلات لحلّ المتباینة س – o \sim ، حیث س عدد صحیح .

س - ٥ > ٣

س - ٥ + ٥ > ٣ + ٥

س > ۸

إذاً حلّ المتباينة هو كلّ عدد صحيح أكبر من ٨

العبارات والمفردات:

Inequality

حل متباينة

Solving Inequality

خاصّية الجمع

Property of Addition

خاصّية الطرح Property of Subtraction

استخدام المتباينة لتحديد عدد الأمبرات اللازمة لجهاز قبل

معلومات مفيدة: يستطيع مالك المنزل

أن يزيد الحمل الكهربائيي على الدائرة.



ملاحظة:

العبارات التي تدلُّ على المتباينات

• أقلّ من ، أصغر من (>)

• أكبر من أكثر من

• أقلّ من أو يساوي

• على الأكثر ، لا يزيد على (≥)

• أكبر من أو يساوي

 (\leq)

• على الأقلّ ، لا يقلّ عن (≥)

تُسمّى الجملة الرياضية التي تشتمل على الرموز (>، <، \geq ، \geq) (أكبر من ، أصغر من ، أكبر من أو يساوي ، أصغر من أو يساوي) متباينة .

فمثلا :

العملية العكسية للطرح هي الجمع

تُحَلِّ المتباينة بإيجاد جميع قيم رالمتغير التي تحقّق المتباينة .

إليك المفاهيم الأساسية لخواص عمليتي الجمع والطرح في المتباينات.

إذا جمعت أو طرحت العدد نفسه من طرفي متباينة ، فإنّ العلاقة بين الطرفين لا تتغيّر

<u> </u>		
أمثلة	جبريًّا	
١٢ > ٨ ، لذلك ١٢ + ٣ > ٨ + ٣ ،	إذا كان أ > ب ، فإنّ أ + جـ > ب + جـ ،	
ξ - Λ < ξ - ۱Υ	أ-جـ>ب-جـ	
۷ < ۱۰ ، لذلك ۷ + ٥ < ۱۰ + ٥ ،	إذا كان أ < ب، فإنّ أ + جـ < ب + جـ،	
Y - 1 · > Y - V	أ-جـ<ب-جـ	
حيث أ ، ب ، جـ أعداد صحيحة		

تدرّب (۱) 👬 :

حُلَّ المتباينات التالية حيث المتغيّر يعبّر عن عدد صحيح:

العملية العكسية للجمع الطرح مع الطرح	أ - ٤ < ٣ (العملية العكسية للطرح هي الجمع
س + ٥ + ٠ <٥_+	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
س >	
إذًا حلّ المتباينة هو كلّ عدد صحيح	إذًا حلّ المتباينة هو كلّ عدد صحيح أصغر
اً کیا مین ⁻ ه	م. ∙

تدرّب (۲) 🚺 ،

حُلَّ المتباينات التالية حيث المتغيّر يعبّر عن عدد صحيح:



فكر وناقش

لماذا قد تحِتاج إلى متباينة بدلًا من معادلة للتعبير عن أحد المواقف؟ فسِّر إجابتك بمثال . تحقَّقْ من إجابات المتعلَّمين.

	تهـــرُن :
، هو أحد حلولها أم لا:	 في المتباينات التالية : هل العدد المعطى
٣	راً ۲ + س > ۸ - ســــــــــــــــــــــــــــــــــ
د هـ - ٧ < ⁻ ٤	ج م - ٤ ≤ - ٢
٥ ليس حلًا	- ٦ أحد الحلول
	كُلَّ المتباينة في كلّ ممّا يلي (حيث المن
r≤r+1;	1 س – ۲ > ⁻ ٤
r-r≤r-r+1;	<u>س – ۲ + ۲ > ⁻۶ + ۲</u>
·≤1	<u>س – ۲ - ۲ - ۲ - ۲ + ۲ > </u>
كلَّ عدد صحيح أكبر من أو يساوي صفرًا	کل عدد صحیح اکبر من ۲۰
3-7+7≤·7+7	0 + 1 − 1 < ⁻ 1 − 1
3≤77	0 < ⁻ Y

£0⁻≤ ۲۲ + J <mark>?</mark>	أ ق - ١٤ > ٠
<u>U + 77 - 77 ≥ ~03 - 77</u>	ق – ۱٤ + ۱٤ > ۰ + ۱٤
ل ≥⁻٧٢	ق > ١٤
<u>کلّ عدد صحیح أکبر من أو بساوي ٦٧</u> -	كلّ عدد صحيح أكبر من ١٤
ے ص – ۸ < ۱۸	ا کے ۱ کے ۱ ا
$\Delta + 1 \Lambda > \Lambda + \Lambda - \infty$	ب + ه ≤ ۱
ص < ۲۲	ب + ه - ه ≤ ۱ - ه
كلّ عدد صحيح أصغر من ٢٦	<u>ب ≤ -</u> ٤
	كُلِّ عدد صحيح أصغر من أو يساوي - ٢
	الكتب متباينة تمثّل كلّ موقف ممّا يلي:
<!!	
ديبارا على الأكبر.	 أ قالت نوال سوف أنفق خلال الرحلة ٢٠ س ≤ ٢٠
۶	
ت ، قرّرت مجموعة من المتطوّعين تامين	المساعدة السكّان النازحين من الفيضانا
	١٦٠ غطاء على الأقلُّ .
	<u>ص ≥ ۱۹۰</u>
	9 -
مّ خُلَّها :	(1) أُكتب متباينة تعبّر عن الموقف التالي ، ثـ تتسع قاعة احتفال مدرسية لـ ٤٠٠ مقع
د على الأكثر ، في عرض لإحدى	تتسع قاعة احتفال مدرسية لـ ٤٠٠ مقع
ِ من الصفّ السابع ٩٨ متعلَّمًا ، فكم عدد	المسابقات المدرسية كان عدد الحضور
سابقات من بقيّة صفوف المدرسة ؟	المتعلَّمين الذين قد يمكنهم حضور الم
	$4 \wedge 1 \geq 4 \wedge 1$ س + ۸۹
	$9\lambda - \xi \cdot \cdot \cdot \geq \omega$
	<u>س ≤ ۳۰۲</u>
کثر	من الممكن حضور ٣٠٢ متعلّم على الأ

مراجعة الوحدة الثالثة Revision Unit Three



Y0 ,	اً رَبِّ الأعداد التالية تصاعديًّا: ١٦ ، -١٠ ، ١٢ ، ٠٠ . ١٦ ١٦، ١٢، ٠، ١٢ ، ٠ . ١٠
(\(\tau^- \) - \(\begin{array}{c} \ \tau^+ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	۲ أوجِد ناتج كلّ ممّا يلي : أ (۲-۱) + (۲-۱) =-۱۰۰
$1 \Lambda^{-} + 9^{+} + 7^{-}$ $9 + (1 \Lambda^{-} + 7^{-}) =$ $1 1^{-} = 9 + 7 \cdot {}^{-} =$	(10 ⁻) - W ⁻ = 10 + W ⁻ = 1Y =
Υ ÷ ξΛ ⁻ 9	Y o + \(\xi Y^- \) =
	(\ ξ ⁻) × ο ⁻ ;
۲۳ + ۱۰ + ۲۳ و ١٥ =	10×m- 5

•	التالية	معادلات	لَّ ال	ع ح	٣
---	---------	---------	--------	--------	---

$$\frac{1}{6} \times 6 = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6}$$

$$V + \Lambda = V + V - \mathcal{V}^{-}$$
 س

$$\frac{1}{7} \times 7 = 0 \times (\frac{1}{7})$$

$$\xi = 17 + \frac{\omega}{9} \Longrightarrow$$

$$\frac{9}{17-8} = 17-17+\frac{1}{8}$$

$$\mathbf{1} \cdot \mathbf{\Lambda} = \mathbf{9}^{-} \times \mathbf{1} \mathbf{Y}^{-} = \mathbf{0}$$

$$\Upsilon \Lambda^{-} = \xi \circ - \frac{\omega}{17}$$

$$\gamma \Lambda^- = \xi \circ - \frac{1}{17}$$
 س $- \delta \circ = - \Lambda^-$

$$\frac{1}{\sqrt{1}} m - 63 + 63 = -77 + 63$$

كُ حُلَّ المتباينات التالية حيث س تعبّر عن عدد صحيح :
$\Lambda^- < \omega + 75$
$\Upsilon\xi - \Lambda^{-} < \Upsilon\xi - \Upsilon\xi + \Psi$
س > ۲۲۰
<u>کلّ عدد صحیح</u> أکبر من ⁻ ۳۲
ب س − ۱۹ ≤ ۲۵
س – ۱۹+ ۲۰ ≥ ۱۹+ ۱۹
س ≤ ٤٤
كلّ عدد صحيح أصغر من أو يساوي ٤٤
في عام ٢٠١٥م وصلت درجة الحرارة في مدينة الكويت إلى -٢° سيليزية ليلًا، ثمّ ارتفعت ٥٥° سيليزية نهارًا. فكم أصبحت درجة الحرارة ؟
10+ Y-
<u>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u>
أصبحت ١٣° سيليزية

اختبار الوحدة الثالثة

أوّلًا: في البنود (١-٤)، ظلِّل أ كانت العبارة صحيحة، وظلِّل ب إذا كانت العبارة غير صحيحة:

	j	
<u>;</u>	f	Y = 0 - ÷ 1 • - Y
	(j)	حلّ المتباینة س - ٣ < ٦ هو كلّ عدد صحیح أصغر من ٣ حیث س عدد صحیح
	(j)	ا إذا كان س = ۲۰ ، فإنّ س = ٤ إذا كان الله عنه الله عل

ثانيًا: لكلّ بند من البنود التالية أربعة اختيارات ، واحد فقط منها صحيح ، ظلِّل الدائرة الدالّة على الإجابة الصحيحة :


			$= (9^{-}) + (5^{-})$
14-3	o- -	٥+ (بَ	14 (1)

الأعداد المرتّبة تصاعديًّا في ما يلي هي:

- في أحد الأيّام سُجِّلت درجة الحرارة في تركيا ٢٠° سيليزية نهارًا وانخفضت أثناء الليل ٥° سيليزية ، فإنّ درجة الحرارة الجديدة هي :
- ۰۷° سیلیزیة ج۳° سیلیزیة (۹۰۰۰ سیلیزیة کا ۳۰۰۰ سیلیزیة استانید استانی
- - - $\mathbf{r} = \mathbf{r}$ إذا كان $\mathbf{r} = \mathbf{r} = \mathbf{r}$ ، فإنّ $\mathbf{r} = \mathbf{r}$ ، فإنّ $\mathbf{r} = \mathbf{r}$

القياس Measurement





فن العمارة :

هو علم تصميم وتخطيط وتشييد المباني والمنشآت ليغطّي بها الإنسان احتياجات مختلفة ، ويتّسع مجال العمارة ليشمل مجالات مختلفة من تواحى المعرفة والعلوم الإنسانية مثل: الرياضيات والعلوم، والتكنولوجيا ، والتاريخ ، وعلم النفس والفلسفة ، و العلوم الاجتماعية والثقافية والفنّ بصيغته الشاملة .

• ولقد شيّدت دولة الكويت العديد من المنشآت التي توضّح رقيّ وتطوّر الفنّ المعماري ومنها: (استاد جابر الدولي - المسجد الكبير - مركز جابر الأحمد الثقافي ...).

مشروع الوحدة : (تصميم أشكال هندسية)



سنقوم من خلال هذا المشروع بالمقارنة بين مساحات متطابقة لأشكال هندسية مختلفة ومحيطها



خطّة العمل:

- الستخدِم مجموعة من الوحدات المربّعة المتطابقة في تكوين مناطق مختلفة لها المساحة نفسها ، وقُمْ بقياس المحيط لكل منطقة.
 - قُمْ بتسجيل البيانات في جدول.
 - ماذا تلاحظ في العلاقة بين محيط ومساحة المناطق التي صنعتها ؟
 - أكتب ما توصّلت إليه من ملاحظات.
 - ناقِش مشروعك مع زملائك.

الدائرة مدمجة أشكال المساحة مذطّط تنظيمت للوحدة الرابعة المثلث متوازي أضلاع ساحة الأشكال المريح الرباعية الدائرة المحيط الوزن والسعة الوحدات المترية الطول

التحويل في النظام المتري Converting in the Metric System

1-5

سوف تتعلّم: كيفية استخدام النظام المتري في القياس والتحويل بين وحدات النظام المتري.



البرج

برج التحرير

برج الحمراء

البرج الرئيسي في

أبراج الكويت

الارتفاع (المتر)

277

٤١٤

111



الطول في النظام المتري

يبيّن الجدول المجاوِر أطوال ثلاثة أبراج في دولة الكويت.

🕦 ما وحدة القياس المستخدَمة ؟ متر

ن ماهو أطول برج؟ وما ارتفاعه؟ برج الحمراء وارتفاعه ٤١٤م

۳ هل يمكنك إيجاد طول أطول برج بالسنتيمرات ؟ ٤١٤م = ٢٠٤ م ميم

تدرّب (۱) 🚻 ،


باستخدام الآلة الحاسبة أكمِل الجدول، ثمّ أجِب عمّا يلي:

1 * * * ×	\••×	1 • ×	الوحدة الاساسية	۱۰÷	\ • • ÷	\ • • • ÷
<u> </u>	<u> </u>	۲.	۲	٠,٢	٠,٠٢	•,••٢
78	7 8	72.	7	<u> </u>	٠, ٢٤	.,. 7 £
7	٦.		٠,٦	٠,٠٦	•,••٦	•,•••

كيف تستطيع إكمال الجدول بدون استخدام الآلة الحاسبة ؟

التحويل في النظام المتري

النظام المترى: هو نظام للقياس يُستخدَم لوصف الأطوال والأوزان والسعات.



العبارات والمفردات:

نظام متري Metric System

Metre

جرام Gram

لتر

كيلو

Liter

itti

Kilo

نتيمتر

Centimetre

لیمتر Millimetre

Millimetre

Ton

هكتومتر

Hectometre

ديكامتر

Decametre

اللوازم : الآلة الحاسبة

معلومات مفيدة:
يقوم أطبّاء الأسنان
بتحويل الوحدات
إلى النظام المتري عند
اختيارهم الأدوات
والأجهزة المستخدّمة في
علاج جذور الأسنان.

الكيلو السنتي الملّي ا

يستخدم النظام المتري مقاطع من الكلمات لوصف الكمّيات الأكبر من الوحدة الأساسية أو الأصغر منها وأكثر المقاطع استخدامًا كما في الجدول المقابل.

يوضّح الجدول التالي الوحدات الملائِمة التي يمكنك اختيارها للقياس:

مقارنة تقريبية	عدد الوحدات الأساسية	المختصر	الاسم
١٠ أضعاف طول ملعب كرة قدم	1 * * *	کم	كيلومتر
نصف ارتفاع الباب	١	م	متر
طول حبّة عنب مجفَّفة	1	سم	سنتيمتر
سمك أسطوانة رقمية (CD)	1	مم	ملّيمتر
وزن ثمرة واحدة من الأناناس	1 * * *	کجم	كيلوجرام
وزن حبّة عنب مجفَّفة	١	جم	جرام
سعة ٤ أكواب من الماء	١	J	لتر
نصف نقطة من قطرة العين	1	مل	ملّيلتر


تدرّب (۲) 🚻 ،

إختر من العمود الثاني وحدة القياس المناسِبة لما في العمود الأوّل:


العمود الثاني	الرقم	العمود الأوّل	المسلسل
كيلومتر	٤	وزن خروف	١
لتر	٣	اِرتفاع مئذنة الحرم المكّي	۲
متر	۲	كمّية الماء في حوض سمك صغير	٣
كيلوجرام	١	المسافة بين مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي	٤
مليلتر			

تذكّر أنّ : طنّ = ۱۰۰۰ كيلوجرام

الوحدات المترية لقياس الطول



الوحدات المترية لقياس الوزن



تذكَّرْ أنّ :

• لتر = ١٠٠٠ ملّيلتر.
• إختصار عملية
الضرب × ١٠٠٠ ملّيلتر.
في الكسور العشرية
يكون بنقل الفاصلة
العشرية ثلاث منز لات
عملية القسمة على
عملية القسمة على
الفاصلة العشرية ثلاث

تدرّب (۳) 🚻 ،

أكمِل كلًّا ممّا يلي:

- ۱۰۰۰ ۲۰ سم = ۲۰۰۰ نیم : ۲۰۰۷ کم = ۲۰۰۷ نیم : ۲۰۷۷ نیم : ۲۰۷ نیم : ۲۰۷۷ نیم : ۲۰۷ نیم : ۲۰۷۷ نیم : ۲۰۷ نیم
- ٥ ٥ د سم = ٧٠٥ م ٥٤ د كم = ٤٥ د كم
- ۲۹ V جرام = کجم می ۱٫۵ من = کجم
- دکم ۱۵ ۱۵ هم = ۱۰۰۰ م

فكر وناقِش

- عند التحويل إلى الوحدات الأكبر ، هل ستكون إجابتك أصغر من العدد المعطى ؟ فسِّر إجابتك . نعم ، مثال ٢٠٠٠م = ٢ كم
 - عند التحويل إلى الوحدات الأصغر ، هل ستكون إجابتك أصغر من العدد المعطى ؟ فسِّر إجابتك . كلّا ، مثال ٢٥ = ٢٠٠ سم

تدرّب (٤) 🚺 ،

رتِّب تصاعديًّا:

٣,٢ كم ، ٣٦٠, ٣٦ مترًا ، ١٥٨٤٠ سم.

۲۳۰ ، ۲۳ متر ، ۸٤٠ ۱۵ سم ، ۲ ، ۳ کم


تمــرَّنْ :

- أكمِل :
- کجم = <u>۱۰۰</u> ۱ ا ا حجم = <u>۱۰۰</u> کجم کجم

مر، ۲۰۰۰ م =	جم = <u>۲</u> ,۰۰۵۲ جم
--------------	------------------------

نازليًا:

- 1 ۲۱۵ م ، ۵ , ۰ کم ، ۷۰۷ د سم ، ۹۰ سم . ٥,٠ کم، ٢١٥ م، ٧٠٧ دسم، ٩٠ سم
 - 😯 ۲۵ کجم ، ۰۳ ، ۰ طنّ ، ۲۷ ۰۰۰ جم . ۲۰,۰۳ طنّ، ۲۷،۰۰ جم، ۲۰ کجم
- ن يُنصَح بأن يشرب الفرد ٨ أكواب من الماء يوميًّا على الأقلِّ. قدِّر ما إذا كانت الكمية أكثر أو أقل من ١ لتر. لتر = ٤ أكواب تقريبًا إذًا ٨ أكو اب = ٢ لتر تقريبًا
- ٤ مجموعة من الصحف يبلغ ارتفاعها ٤٨ , ٣٠ سم ووزنها حوالي ٧٨ , ١٥ كجم . حوِّل هذين القياسين إلى متر وجرام. <u>۸۶ و ۳۰ سیم = ۳۰۶۸ و ۰ م</u> ۷۸٫۵۸ کچم = ۷۸۰۰ جم





المحيط Perimeter



سوف تتعلّم: كيفية حساب محيط شكل هندسي.

العبارات والمفردات : المحيط (مح) Perimeter



في كلَّ صفَّ من صفوف الجدول التالي مجموعة من المربَّعات والتي طول ضلع كلَّ منها ٣ وحدات طولية . أكمِل الجدول بعد إضافة المربَّع نفسه في كلَّ مرة .

تذكَّرْ أَنِّ : المحيط هو : مجموع أطوال الأضلاع
الخارجية للشكل .


معيط السحل الناتج	الرسم	عدد المربعات
١٢	T T	١
۱۸		۲
7 £		٣
۳۰		٤
٣٦		٥




- 1 أكمِل الجدول.
- المحيط المربّع هو ١٢ وحدة طولية . لماذا لا يزيد المحيط ١٢ وحدة طولية أخرى بعد إضافة مربّع جديد ؟
 - لأنّ المحيط هو مجموع أطوال الأضلاع الخارجية.
 - ت ما محيط الشكل الناتج عند إضافة ٥ مربّعات ؟ ماذا تلاحظ ؟ ٣٦ أي يزيد ٦ وحدات طول كلّما أضفنا مربّعًا.

تدرّب (۱) 🛗 :

أوجد محيط كلّ من الأشكال الهندسية التالية:



المحيط = ٣ + ٣ + ٣



تذكَّرْ أنَّ :

ملاحظة:


يمكنك تعيين طول ضلع مجهول من ملاحظة طول الضلع المقابل له.

الشكل المنتظم هو كلّ مضلّع فيه الأضلاع متطابقة والزوايا متطابقة .

المحيط = ٢٥ + ٢٥ + ٢٥ + ٢٥

۲۵ سم


= ۱۰۰ سم



المحيط = ٣ + ٣ + ٥ , ٩ + ٥ , ٩

= ۲۰ دسم





المحيط = ٥ + ٢٥ + ٢٥ + ٢٧ + ٤٣

مثال:

أراد أحمد زراعة أشجار حول مزرعته المستطيلة الشكل، حيث يبلغ طولها ٢٥٠ مترًا وعرضها ١٧ مترًا. أحسب محيط المزرعة .



• الطريقة الأولى:

= ۲۴٥ مترًا

أيّ الطريقتين تفضّل ؟

الطريقة الثانية:

 $(1V + 700) \times Y =$ محيط المزرعة = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 محيط المزرعة

 $Y \times V =$

= ۲۵ مترًا

ه . فکر وناقِش

• هل لديك طريقة أخرى لحساب محيط الشكل () و () في تدرّب () ؟ تحقّقُ من إجابات المتعلّمين .


•		(٢)	تدرّب	
---	--	-----	-------	--

أحسب محيط منطقة مربّعة طول ضلعها ٩ م بطريقتين مختلفتين .

$9 \pm 9 \pm 9 \pm 9 = 2$ $9 \times \xi =$	~
= ۲۳ م = ۲۳ م	


تمــرَّنْ :

أوجِد المحيط لكل ممّا يلي:





ح = ۹ + ۲۱ + ۲۱ + ۹ = ۲۰ سم



	?
ر ^٤	۸م
PT	
°° • + •	+ £ + A = 7
	<u></u>

👄 مربّع طول ضلعه ۱٫۸ م .
ح = ٤ × ٨, ٢ = ١ , ٨ م
و شكل ذو سبعة أضلاع متطابقة طول كلّ ضلع ٣٣ مم .
ح = ۷×۳۳ = ۲۳۱ مم
أوجِد محيط كلّ شكل ممّا يلي بالسنتيمتر :
🚺 مربّع طول ضلعه ١٦ مترًا .
ح = ٤ × ٢١ = ٤٢ م = ٠٠٤ ٢ سم
شكل سداسي منتظم طول كلّ ضلع من أضلاعه ٦,٨ مم .
$-\infty$
و قام طالب في كلّية الهندسة المدنية بتصميم نموذج مشروع لبرج سكني ، حيث
قام بتنفيذه على قاعدة مستطيلة الشكل ، مستخدِمًا ١٨ مترًا من الشرائط الملوَّنة
لإحاطة القاعدة . أعطِ احتمالين لأبعاد قاعدة النموذج ، ثمّ فسِّر إجابتك .
طول القاعدة = ٨ م عرضها = ١ م
<u>أو طول القاعدة = ٧ م عرضها = ٢ م</u>
<u>أو طول القاعدة = ٦ م عرضها = ٣ م</u>
في إذا أراد عامل بناء تصميم واجهة أمامية لنافذة متحف على شكل مثلَّث ، وكان طول
ضلعين من أضلاع المثلُّث ٦ م ، ٨ م وكان محيط النافذة ٢١ م ، فكم طول
الضلع الثالث ؟
۲۱ = ۲ + ۸ + س
س = ١٠٠ – ١٤ = ٧
طول الضلع الثالث ٧ م

مساحة المربّعات والمستطيلات Area of Squares and Rectangles



سوف تتعلّم: كيفية حساب مساحة المربّع والمستطيل.



فصل دراسي ذو أرضية مستطيلة الشكل أبعادها ٨ م ، ٦ م . كم مترًا مربّعًا من البلاط نحتاج لتغطية أرضية الفصل ؟

سوف نحسب المساحة كالتالى:

×	: <i>.</i>	۸	سل =	بة الفع	أرضي	مساحة
م ۲	<u> </u>	Λ	=			

إذًا نحتاج إلى م من البلاط لتغطية أرضية الفصل .

تُقاس مساحة أيّ شكل بعدد الوحدات المربّعة المتطابقة التي تغطّى هذا الشكل.

تذكَّرْ أنّ :

العبارات والمفردات:

Area

Square

Height

Centimetre

Base length

Right Angle

طول القاعدة (ق)

ارتفاع (ع)

زاوية قائمة

السنتيمتر المربّع (سم٢) هو مساحة مربّع طول ضلعه ١ سم .

	()	تدرّب
--	---	---	-------

أوجد مساحة كلّ من الأشكال التالية:


		T T


9	<u> </u>
وحدة مربعة	وحدة مربعة

	•
ىر ىعة	وحدة ه
• •	



تستطيع إيجاد مساحة المستطيل من دون عدّ المربّعات التي في الداخل عن طريق استخدام القانون.







يمكننا إيجاد مساحة مربّع طول ضلعه ل كالتالي : مساحة المربّع = طول الضلع
$$\times$$
 نفسه = \mathbb{C}^{Y}

تدرّب (۲) 👘 :

أوجد مساحة كلّ من:





المستطيل بعداه ٢٤ سم ، ٢ , ٠ م

🗗 مربّع طول ضلعه ٤, ١٢ سم (يمكنك استخدام الآلة الحاسبة) المساحة = <u>١٢,٤×١٢,٤</u> = <u>۲۷٫۳۰۱ سم</u>

تدرّب (۳) 🛗 :

أوجِد المطلوب في كلّ ممّا يلى:

$$|V|$$
 الأرتفاع = 9 م
 $|V|$ المساحة = $\frac{\ddot{U} \times 3}{2}$
 $|V|$ المساحة = $|V|$ دسم $|V|$


🕜 الطول = ٥,١ كم

ه ه ه فکر وناقش


لديك شكلان هندسيّان لهما المساحة نفسها . فهل لهما المحيط نفسه ؟ فسّر إجابتك. كلّا ، مثال : م = $3 \times 3 = 7$ م $7 \times 3 = 7$ م 7

تمــرَّنْ :

أوجِد مساحة كلّ من المناطق التالية :



h	
	م = ۲, 3 × ۲, 3
	<u> </u>



🕜 أوجد المطلوب في كلّ ممّا يلي :

- 🚺 الطول 🕒 ١٠ م
 - العرض = ۸ م
- المساحة = ١٠<u>٠ × ٨</u> _____^^^ A • =

طول القاعدة = ١٢,١ سم

	ا قطعة أرض مربّعة الشكل مساحتها ٦٤٠٠ م٢ . فما ط طول الضلع = ٨٠ م
£°	صمّم مهندس بركة سباحة على شكل مستطيل طول البركة ٥ م وعرضها ٣ م . بلّط العامل محيط البركة ببلاط جميل ، ما طول البلاط حول بركة السباحة ؟ بعدها ، أوجد مساحة أرضية البركة . طول البلاط = ٥ + ٥ + ٣ + ٣ = ١٦ م المساحة = ٥ × ٣ = ٥١ م
وله يساوي ۹ أمتار وعرض	يريد مدير فندق صنع غطاء للسطح العلوي لحمّام السحيث إنّ قاعدة حمّام السباحة على شكل مستطيل ، طويساوي ٥,٥ أمتار . كم تبلغ مساحة هذا الغطاء ؟ $q = P \times 0$, ٥

مساحة متوازيات الأضلاع والمثلّثات Area of Parallelograms and Triangles



سوف تتعلّم: كيفية إيجاد مساحة متوازي الأضلاع والمثلّث.

العبارات والمفردات : متوازي الأضلاع Parallelograms المثلّث Triangle






يُعتبر مشروع مركز الشيخ جابر الأحمد الصباح الثقافي التابع للديوان الأميري من أجمل المشاريع المعمارية ، ويمتدّ على مساحة ١٢٠ ألف م٢ ، ويحوي شكله الخارجي عدّة أشكال هندسية . أذكر هذه الأشكال .

متوازي الأضلاع

- متوازي الأضلاع: هو شكل رباعي فيه كلّ ضلعين متقابلين متوازيان.
- متوازي الأضلاع له نفس مساحة المستطيل الذي يتساوى معه في طول القاعدة والارتفاع .
- يمكنك قطع قطعة مثلَّثة من أحد جوانب متوازي الأضلاع وتحريكها في اتّجاه الجانب الآخر لمتوازي الأضلاع لتكوّن مستطيلًا .


لإيجاد مساحة متوازي الأضلاع ، تستخدم قانون المساحة نفسه للمستطيل .



المساحة = طول القاعدة \times الارتفاع = \ddot{b}




تدرّب (۱) 🚻 🛚 :



أوجِد مساحة متوازي الأضلاع في الشكل المقابل:


- 🚺 المساحة = طول القاعدة × الارتفاع
- _____**£**____× _____ =
- = ______



- 🔫 المساحة = طول القاعدة × الارتفاع
- <u>•,•×11</u> =










- المساحة = طول القاعدة × الارتفاع المساحة = طول القاعدة × الارتفاع
- - = ۱۲ وحدة مربّعة



- - = ٥٥ وحدة مربعة



- المساحة = طول القاعدة × الارتفاع
- _______ × _____ =



تدرّب (۳) 🚺 ،

أوجِد مساحة كلّ ممّا يلي حيث إنّ : ق (طول القاعدة)، ع (الارتفاع) لمتوازي الأضلاع .

- 宁 ع = ٢٥ مترًا ، ق = ٢٥ مترًا
- **YOXYO** =
 - ۲۵ سم۲
- 🚺 ق = ۲۰ سم ، ع = ٦ سم المساحة = ق×ع المساحة = ق×ع ۱۲۰ سم۲

مساحة المثلث




نشاط (۲) :

تمثّل الصورة المقابِلة مبنى بنك الكويت المركزي الجديد ، حيث تتألّف بنية المقاطع المختلفة من مثلّثات متداخلة ومتطابقة .


- ا قارن بين المثلّثين المحدّدين باللونين الأصفر والأحمر. متطابقان
- ت صِفِ العلاقة الموجودة بين مساحة المثلّث ومساحة متوازي الأضلاع . مساحة المثلّث = ٢٠ مساحة متوازي الأضلاع

عند تقسيم متوازي أضلاع إلى مثلّثين متطابقين ، فإنّ مساحة المثلّث الواحد تساوي نصف مساحة متوازي الأضلاع .




إذًا مساحة المثلّث = $\frac{1}{7}$ مساحة متوازي الأضلاع المشترِك معه في القاعدة والارتفاع $a = \frac{1}{7} \times \ddot{b} \times a$ $a = \frac{\ddot{b} \times a}{7}$ $a = (\ddot{b} \times a) \div \Upsilon$

مثال ؛ أوجد المساحة:



الحلّ :

طول قاعدة المثلّث ٧ وحدات ، ارتفاع المثلّث ٣ وحدات .




الحلّ :

تدرّب (٤) 🟥 :

في الشكل المرسوم ، أوجِد مساحة المنطقة المظلَّلة.

مساحة المنطقة المظلّلة

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$
 سم $\frac{1}{\sqrt{2}}$ سم $\frac{1}{\sqrt{2}}$




مساحة المثلّث تساوي نصف رساحة متوازي الأضلاع المشترِك رمعه في القاعدة والارتفاع .

فكر وناقِش


هل يتساوى مثلَّثان في المساحة إذا كان لهما الارتفاع نفسه ؟ كلّا ، قد يختلف طول القاعدة

تدرّب (٥) 🦺 ،

أوجِد مساحة كلّ مثلّث مظلّل ممّا يلي:








$$\lambda = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$
 $\lambda = \frac{1}{2} \times 7, \quad \lambda = \frac{1}{2}$
 $\lambda = \frac{1}{2} \times 7, \quad \lambda = \frac{1}{2}$

تمــرَّن :


- 1 أحسب مساحة كلّ شكل مظلَّل ممّا يلي:
 - Ü




..... =

Ш				\perp	1				
Ш				L	1				
\vdash			_	\perp					
Н						\			
Н	_		/		_	1	_		
Н			1			H			
Н	_	Н	_	Н	_	ш	_	Н	_
Н		H	-	H		H		H	-

















المساحة = <u>۱۱۲ م '</u>

ے ، إذا كانت (ق) طول القاعدة ،	🕜 أوجِد مساحة متوازي الأضلاع في ما يلم
¥	(عُ) الارتفاع :
ق = ۱۰ سم ، ع = ۶, ۶ سم	أ ق = ۲۰ سم ، ع = ۲ سم
م <u>= ق×ع</u>	مساحة متوازي الأضلاع = ق×ع
18, 8 × 1 · =	7.×Y.=
= ٤٤ سم ^۲	<u> ۲۰۰۰ = ۲۰۰ = ۲۰۰ = ۲۰۰ = ۲۰۰۰ = ۲۰</u>
	تم تخطيط محافظة جديدة لتكون على ش
	الشمالية نحو ٤٠٠ كيلو متر ، وأقصر مس
	الجنوبية ١١٥ كيلو مترًا، فأوجِد المسا
إزيتين هو الارتفاع).	(لاحِظ أَنّ أقصر مسافة بين قاعدتين متو
	المساحة = ٢٠٠٠ كيلومتر مربّع
احة الورق الذي	على شكل قاعدته ٣ أمتار ، وارتفاعه ٢ متر. ما مسا يحتاج إليه ؟ المساحة = ١٠ × ق × ع
	أوجد مساحة حوض الأزهار الموضَّ في الشكل المقابل . المساحة = $\frac{1}{V} \times 3 \times 3$ المساحة = $\frac{1}{V} \times 3 \times 7 = 1$ م
· ·	اذا كان الكيس الواحد من التربة الجاهزة الجاهزة الحوض ، فما عدد الأكياس اللازمة لتغم عدد الأكياس = ١٢ × أ
	<u> </u>

الدائرة Circle

الدائرة: هي شكل مستو مغلق، تقع كلّ نقطة منه على أبعاد متساوية من نقطة ثابتة



سوف تتعلّم: مفاهيم هندسية ترتبط بالدائرة ورسم القطاع الدائري.

أشكال الهندسية في الهندسية ، ومن هذه

يستخدم مهندسو المباني الأشكال الهندسية في عمل الواجهات والتصاميم الهندسية ، ومن هذه الأشكال الهندسية الدائرة .

Diameter
وتر
Chord
منصف قطر
نصف قطر
Radius
Circular sector
زاویة مرکزیة
Central Angle
منطقة دائریة
Circular Area

العبارات والمفردات:

قوس

تذكَّرْ أنّ :

نصف القطر: هو قطعة مستقيمة طرفاها مركز الدائرة ونقطة على الدائرة ورمزه نق .



القطر: هو قطعة مستقيمة تمرّ بالمركز ويقع طرفاها على الدائرة.



الوتر : هو قطعة مستقيمة يقع طرفاها على الدائرة. هـ و

الدائرة ج

نصف الدائرة : هو قوس طرفاه يقعان على قطر من أقطار الدائرة.

ج (٥٠)

محدَّدة داخله تُسمّى مركز الدائرة .

نشاط (۱):

في الشكل المرسوم:


دائرة مركزها م ، أكتب رمز كلّ ممّا يلي :

- قطر <u>أ ب</u>
- نصف قطر <u>م ب ، م جـ</u>
 - وتر <u>د ب</u>
- قوس <u>أج، بَج، دَبَ</u>

وتحتوي الدائرة على مجموعة أخرى من المفاهيم الهندسية منها:

القطاع الدائري: هو جزء من المنطقة الدائرية يحدّده نصفا قطر وقوس محصور بينهما.

الزاوية المركزية: هي زاوية يقع رأسها عند مركز الدائرة وينطبق ضلعاها على نصفي قطرين في الدائرة.





تدرّب (۱) 📆 :



اُ اُذکر رمز زاویة مرکزیة **س مُ أ**

😌 ظلِّل قطاعًا دائريًّا . أم ب، س م ب

نشاط (۲) :


 أرسم على ورقة ، دائرة مركزها م وطول نصف قطرها ٢ سم ، ثمّ ارسم قطاعًا دائريًّا قياس زاويته ٦٠°





🚺 أرسم نصف قطر طوله ٢ سم .


نَ ضَعْ خطّ بدء قياس المنقلة على مركز الدائرة م وارسم زاوية قياسها ٦٠°


ت أرسم نصف القطر الآخر بحيث يكون زاوية مركزية قياسها ٦٠°













تمــرّن ،

🕦 دائرة مركزها م، أكتب رمز كلّ ممّا يلي:




- <u>ا</u> قطر <u>س ص</u>
- 💛 نصف قطر م<mark>س، مع، مص</mark>
- - <mark>۵</mark> زاوية مركزية <u>س م ع ، ع م ص</u>

ن في الشكل المقابِل ، أكمِل الجدول التالي :




الاسم	الرمز
قوس وتر	ع <u>ب</u> أب
نصف قطر زاوية مركزية	و ص م <u>ص و ن</u>

اً رسم دائرة مركزها م وطول نصف قطرها ٣ سم، ثمّ ارسم قطاعًا دائريًّا قياس زاويته ٧٠°.



اً أرسم دائرة مركزها م طول قطرها ٥ سم ، ثمّ ارسم قطاعًا دائريًّا قياس زاويته ١٠٠٠ .



محيط ومساحة الدائرة Circumference and Area of a Circle



سوف تتعلّم: طريقة إيجاد محيط ومساحة المنطقة الدائرية .



أمامك ثلاث علب أسطوانية الشكل:







معلومات مفيدة :

يحتاج راكبوا الدرّاجات إلى حساب محيط إطارات الدرّاجة عند ضبط مؤشّر السرعة.

العبارات والمفردات :

Circumference

ط هي π



لإيجاد محيط المنطقة الدائرية التي تمثّل إحدى قاعدتي الأسطوانة ، اِتبِع الخطوات التالية :

- 🚺 قِسْ طول قطر المنطقة الدائرية .
- ن قِسْ محيط المنطقة الدائرية باستخدام الشريط المتري.
 - 😙 أكمِل الجدول التالي :

المحيط ÷ طول القطر	المحيط	طول القطر	المنطقة الدائرية
			١
			۲
			٣

نلاحظ ممّا سبق أنّ :

بالنسبة إلى أيّ دائرة يكون ناتج قسمة محيطها على طول قطرها يساوي تقريبًا π . لأنّ عدد π وتُسمّى هذه القيمة ط ويُرمَز لها بالرمز اليوناني π . لأنّ عدد المنز لات العشرية لا نهائى فيُستخدَم العدد π . كقيمة تقريبية له .


$$\pi = \frac{1}{\frac{1}{1}} \pi = \frac{1}{1}$$
بما أنّ $\frac{1}{1}$ طول القطر $\pi \times \pi$ المحيط = طول القطر $\pi \times \pi$



محيط المنطقة الدائرية $x = \pi$ نق

محيط المنطقة الدائرية
$$\pi$$
 نق

تدرّب (۱) 🚻 ،



المحيط = ۲ π نق

مح = <u>۲ × ۲ , ۲ × ۰ ؛</u>

مح = ۲۰۱٫۲ مح



تدرّب (۲) 👘 ،

ساعة حائط دائرية الشكل طول قطرها ٥٠ سم ، أوجد محيط الساعة .

المحيط	= ۲ یق
مح	<u> </u>

\\ \oldsymbol{O} \vert =



تدرّب (۳) 🞁 ،

قطعة نقود معدنية إذا كان محيطها pprox ٩ , ٤ ، سم ، أوجد طول قطرها.

المحيط = <u>π ق</u>

$$\frac{9, \xi \gamma}{\gamma, 1\xi} = 9, \xi \gamma$$

$$= \frac{9, \xi \gamma}{\gamma, 1\xi} = \frac{9, \xi \gamma}{\gamma, 1\xi}$$





فكر وناقش

عندما تقوم بضرب طول قطر الدائرة في π لتحصل على محيط الدائرة ، لماذا تكون الإجابة غير دقيقة ؟ لأن π عدد غير منته

في بعض الآلات

الحاسبة مفتاح π يحمل العلامة يمكن الضغط عليه لإدخال القيمة التقريبية له . إذا كان طول قطر دائرة يساوى ١٥,٧ ، فأدخل 15.7 \times π = سوف تحصل على المحيط.

مساحة المنطقة الدائرية


معلومات مفيدة: قرر الإغريق منذ آلاف السنين أنّه لإيجاد مساحة الدائرة يجب رسم مربّع له المساحة نفسها، وقد تبيّن في ما بعد أنّ هذه الطريقة مستحيلة.


تأمَّلِ الدائرة في الشكل المقابِل، لإيجاد مساحتها يمكننا محاولة عدَّ الوحدات المربَّعة التي تغطَّيها ، ولكنّ الإجابة تكون غير دقيقة . لماذا ؟

نشاط (۲) :

لإيجاد مساحة المنطقة الدائرية ، نتّبع الخطوات التالية :

- قسم الدائرة إلى عدد من القطاعات الدائرية المتطابقة .
- ن ضَعِ القطاعات معكوسة لتحصل على شكل هندسي .





ا القطاع متوازي الأضلاع هو بمثابة طول نصف قطر الدائرة

أكمِل كلًّا ممّا يلي:

- 🕦 ما الشكل الهندسي الذي تمّ الحصول عليه ؟ متولزي أضلاع.....



نصف المحيط ______ إنّ طول قاعدة متوازي الأضلاع (ق) هي ﴿ محيط الدائرة تقريبًا.

ة منطقة متوازي الأضلاع	مساحة المنطقة الدائرية = مساحة
ق × ع	; =
حيط × نق	= ب ال
<u>π×۲ نق</u>)× نق) $\frac{1}{7}$ =
<i>∏ ×</i> نق × نق	<u></u> =
<u></u> نق ^۲	=

نلاحظ أنّ :

 $^{\mathsf{Y}}$ محيط المنطقة الدائرية π نق

تدرّب (۲) 👬 ،

أوجِد مساحة سجّادة دائرية الشكل كما في الشكل المقابِل : (مستخدِمًا π







مرایا دائریة الشکل طول قطرها ۲۰ سم أوجد مساحتها (مستخدِمًا π , ۱٤ = π) المساحة = π نق π نق = π

مثال :

قام مهندس زراعي بتصميم شبكة تنقيط مياه دائرية الشكل يبلغ محيطها 3 م . أوجِد طول نصف قطر الشبكة ، ثمّ أوجِد مساحة المنطقة الدائرية التي تغطّيها الشبكة (مستخدِمًا π = $\frac{\gamma}{\sqrt{2}}$) .

الحلّ :

$${}^{Y}(V) \times \frac{YY}{V} =$$

$${}^{Y}(V) \times \frac{YY}{V} =$$

$${}^{Y}(V) \times \frac{YY}{V} =$$

إذًا مساحة المنطقة الدائرية التي تغطّيها الشبكة تساوي ١٥٤ م٢


تمــرُّنْ ؛

أوجِد محيط ومساحة كلّ من الأشكال التالية ، حيث و هي مركز الدائرة (مستخدِمًا π) .

١٤ و	7
المحيط =	المحيط =
٤٣,٩٦ سم	۲۷,٦۸

المساحة =

۱۱۳,۰٤ م۲



المحيط =
٤٠,٨٢ دسم
المساحة =
۱۳۲, ٦٦٥ دسم۲

٢ أوجِد مساحة ومحيط كلّ من الدوائر التالية ، حيث (نق) هو طول نصف القطر
و (ق) طول القطر (مستخدِمًا $\pi = \frac{\gamma\gamma}{2}$) .

المساحة = ______

۱۵۳,۸٦ سم۲

😯 ق = ۸ , ۲ سم	أ نق = ١٤ سم
المحيط =	المحيط =
۸٫۸ سیم	۸۸ سم
المساحة =	المساحة =
۲,۱۲ سم۲	۲۱۲ سیم۲
	\



طعة أرض دائرية الشكل محيطها ٢٢٫٨ م .	\Upsilon ق
رجد طول نصف قطرها ومساحتها .	

المحیط = π ق π ق π قریط = π ق π قریط π بر π بر π بر π و قریط π و ترایط و تر

٤ نافذة على شكل نصف دائرة مركزها م ، طول نصف قطر الدائرة ٣٠ سم :



 \mathbf{P} اُحسب محیط النافذة . محیط نصف الدائرة = $\mathbf{P} \times \mathbf{T}$ نق $\mathbf{E} \times \mathbf{T} \times \mathbf{T}$ نق $\mathbf{E} \times \mathbf{T} \times \mathbf{T} \times \mathbf{T}$ النافذة = $\mathbf{P} \times \mathbf{T} \times \mathbf{T} \times \mathbf{T} \times \mathbf{T}$ سم محیط النافذة = $\mathbf{T} \times \mathbf{T} \times \mathbf{T} \times \mathbf{T} \times \mathbf{T} \times \mathbf{T}$ سم

مساحة أشكال مستوبة أخرى Area of other Plane Figures



سوف تتعلّم: إيجاد مساحة أشكال مستوية أخرى.

نشاط:

في يوم التخضير العالمي ، خطّط متعلّمو الصفّ السابع لزراعة جزء من حديقة المدرسة . يمثّل الشكل المجاور هذا الجزء من الحديقة .

=

==

إقترح طرقًا مختلفة لمساعدة المتعلّمين على إيجاد مساحة المنطقة التي سوف تتم زراعتها.



معلومات مفيدة: يقوم مسّاحو الأراضي

الأشكال غير المنتظمة عند القيام بإجراء

بحساب مساحة


ليست الأشكال دائمًا مستطيلات أو مثلَّثات أو دوائر كاملة . لإيجاد مساحة أيّ شكل مستو تحتاج إلى تقسيمه إلى مجموعة أشكال هندسية مألوفه صغيرة ، لكى تستطيع إيجاد مساحة سطح كلّ قطعة صغيرة .



- مساحة المنطقة المربّعة
- = طول الضلع × نفسه
 - المستطيلة = الطول
 - ×العرض
 - مساحة المنطقة
 - مساحة متوازي الأضلاع = طول
- ارتفاع المثلّث • طول قاعدة المثلّث
- مساحة المنطقة المثلثة
- = \ \ <u>خق×ع</u> Y • × • × 1 =

تذكّر أنّ :

- تدرّب (۱) 👬 ،
- مساحة المنطقة أوجد مساحة الشكل:



- $^{\mathsf{Y}}$ الدائرية = π نق • مساحة المنطقة المثلَّثة
- $= \frac{1}{\sqrt{2}} \times طول القاعدة <math>$
 - ×الأرتفاع
 - القاعدة × الارتفاع

تدرّب (۲) 🚺 :

ما المساحة الكلّية للشكل الموضَّح في الرسم ؟

سطح الجزء العلوي على شكل نصف دائرة طول نصف قطرها π , ۱٤ = π , ۰ سم (باعتبار π

وبما أنّ الشكل نصف دائرة ، فاقسم المساحة على ٢

مساحة نصف الدائرة = <u>٢٠٠٩٦ : ٢ = ٤٨ . ٠ . ١ سم</u>

الجزء الأسفل على شكل مثلَّث طول قاعدته ١,٦ سم وارتفاعه ٢ سم

مساحة المثلّث = $\frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{3}{5} \times \frac{3}{5}$ = $\frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{7}{5} \times \frac{3}{5} \times \frac{3}{5}$ = $\frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{3}{5} \times \frac{3}$

إِذًا المساحة الكلّية = ٢,٦٠٤٨ = ١,٦+١,٠٠٤٨ سم


تدرّب (۳) 🚻 ،

حديقة منزل على شكل منطقة مستطيلة ، تمّت زراعتها بالكامل ما عدا الجزء الملوَّن باللون الأصفر . أوجد مساحة الجزء الملوَّن باللون الأصفر . مساحة الجزء الملوَّن باللون الأصفر تساوى :

3 4	ساحة الجزء الملوَّن باللون الأصفر = طول القاعدة × الارتفاع = 1 × 1 × 2 = 0 م٢
P 1 1	


أوجِد مساحة كلّ من الأشكال التالية :







مساحة الشكا


 			٠		ا ب	•	-	<u>_</u>	
۲	٤	•		+	٣	•			=
			۲	م	٥	٤	•	•	=
 			7						


















أرادت ريم تلوين قطعة من الكرتون مثلَّنة الشكل ، وذلك للإعداد للاحتفال السنوي في المدرسة ، إذا كان ارتفاع قطعة الكرتون المثلَّنة الشكل هو ٧ دسم وطول قاعدتها ٧ دسم ، والمثلَّث فيه قطعة مفتوحة على شكل مربّع طول ضلعه ٣ دسم كما هو مبيَّن في الرسم ، فكم تبلغ المساحة التي سوف تلوّنها ريم ؟ فسِّر إجابتك .



في أحد المنتجعات السياحية ، صُمِّم حوض سباحة على الشكل الموضَّح .
 أوجد مساحة المنطقة المظلَّلة بالسنتيمتر المربّع .



مراجعة الوحدة الرابعة **Revision Unit Four**




أكمِل :

سے	١٨٠٠٠	متًا =	۱۸۰	Í
(*				

- ♦ ٨ لترات = مليلتر
- جم = <u>۲۸۰ ا</u> جم
 - د ۳۸ کجم = ۲۸ مجم

🕜 أوجِد محيط كلّ من :



- المحيط = ۲ π نق
- 0,0×4,18×1=
- **7,18×11**=
- = ٤٥,٥٤ م٢



۸, ٤ + ٦, ٣ + ٦, ٣ = ٩

			-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 	 	 			•	_	•	-	9)-	-	•	-	1		
			-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	f	•	•	و	 •	١	,		4	ļ	-	,)-	-	2	_		-	




ميط = ٤ × (طول الضلع)

 	٤,٦	× ξ =
 	/ اسم	= ۲۰, ۲


ن أوجد مساحة كلّ من الاشكال التالية:






مساحة الشكل = مساحة المستطيل +


مساحة نصف دائرة
$$= \frac{1 \times 7 \times 7 \times 1}{7}$$



ه سم
$\mathbf{a} = \frac{1}{\mathbf{v}} \times \mathbf{\ddot{o}} \times 3$
$17 \times 0 \times \frac{1}{2} =$
\frac{\gamma_1}{ \chappa_1} =
•



	$\mathbf{a} = \mathbf{\pi}$ نق
Υ	$\times \Upsilon \times \frac{\Upsilon \Upsilon}{} =$
	£×YY_
	<u></u>
<u>\</u>	$\frac{1}{\sqrt{V}} = \frac{\sqrt{V}}{\sqrt{V}} = \frac{1}{\sqrt{V}}$



	1
° سم ة متوازي الأضلاع (١) < . \ *)	
(3.(.1.)	+ مساحة متوازي الأضا = ق ×ع + ق ×ع

مساحة الشكل = مساحة متواري الأصلاع (١)
+ مساحة متوازي الأضلاع (٢)
= <u>0</u> × 3 + <u>0</u> × 3
$Y, o \times o + Y \times o =$
<u>Y</u> <u>YY</u> , 0 = 1Y , 0 + 10 =

<u></u>	1.
1 mm 1 h	۱۳ سم

المساحة الكلّية للشكل
= مساحة 👉 دائرة + مساحة المثلّث
$(17\times1.+0\times0\times7,11)\frac{1}{7}=$
1
$(17. + \forall \lambda, 0.) \times \frac{1}{7} = $

ثلُّث قاعدته ۹ م وارتفاعه ۱۰ م	🛂 الواجهة الأمامية لمبنى تجاري على شكل م
?	ما مساحة الزجاج المستخدَم لهذه الواجهة
	مساحة الزجاج المستخدَم للواجهة الأمامية
	$1 \cdot \mathbf{\times} 9 \times 1 = 0 \times 9 \times 1 = 0 \times 1$
	$\overset{Y}{\triangleright} \mathfrak{so} = \overset{P}{\cancel{\times}} \times \overset{q}{\triangleleft} =$
	1

 إذا كانت أبعاد طاولة مستطيلة هي ٣ م ، ١ م ، فما هو أكبر عدد من الكراسي يمكن وضعه
حول الطاولة إذا كان عرض الكرسي هو ٥٤ سم ؟
م الطاولة = ٣ × ١ = ٣ م٢
$1 \lor \lor$
يمكن وضع ٦ ٰ١ كرسيًّا حول الطاولة على الأكثر .

رق بالية	رية الدائرية الشكل بو ني من التكلفة الإجم	في الشكل المقابِل ، قام خالد بتغطية المنطقة المحيطة باللوحة الجدا حائط ، تكلفة المتر المربّع من الورق ٥, ٢ دينار . أحسب الحدّ الأد
	۸ م	لإنجاز هذا العمل .
		الحدّ الأدني من الكلفة الإجمالية
		Y, 0 × Y0, V £ =
۱ ۸	۲ أمتار	= ۸۹٫۳۰۰ سم۲

إختبار الوحدة الرابعة

أوّلًا: في البنود (١-٥)، ظلِّل أ إذا كانت العبارة صحيحة، وظلِّل ب إذا كانت العبارة غير صحيحة.

	(i)	الشكل المقابِل دائرة مركزها م فإنّ المنطقة المظلّلة تمثّل قطاعًا دائريًّا .
	(1)	۲ ، ۲۳۲ سم = ۲۱ ، ۴۳ مم
	1	ت قاعة على شكل مربّع مساحته ٢٥ م فإنّ طول ضلع المربّع = ٥ م
•	(j)	المسافات التالية مرتَّبة ترتيبًا تصاعديًّا: ٢٦٦ كم ، ٢٣٤ م ، ٤٣٢ سم ، ٤٣٢ د سم
		و إذا كانت مساحة منطقة مثلَّثة ٢٠ م٢ م ، فإنّ مساحة متوازي الأضلاع المشترِك معها في القاعدة والارتفاع يساوي ٤٠ م٢ .

ثانيًا: لكلّ بند من البنود التالية أربعة اختيارات ، واحد فقط منها صحيح ، ظلِّل الدائرة الدالّة على الإجابة الصحيحة :



- إذا كان محيط هذا الشكل هو ٢٢ مم ، فإنّ طول الضلع المجهول (س) هو:
 أ مم جهول (س) هو:
 أ مم جهول (س) هو:
 - محیط دائرة طول قطرها ۲۰ سم ، $\pi=\pi$, π یساوي : (1,77,0) سم (2,77,0) سم (3,77,0) سم (3,77,0) سم
 - ۱۰ مساحة المثلّث في الشكل المقابِل يساوي : أ ١٥٠ ، ٠ دسم " ب ١٥٠ سم" ﴿ ج ٣٠٠ دسم" (٥ ، ١ دسم"

المجسّمات والقياس **Solids And Measurement**

الوحدة الخامسة



ترتكز الحضارة على البحث العلمي والفنّ التشكيلي بالدرجة الأولى ، فالجانب العلمي يتمثّل في الابتكارات والتكنولوجيا .. أمّا جانب الفن التشكيلي فهو يتمثّل في الفنون المعمارية والمنحوتات وبعض الفنون التي تساهم في الرقيّ . فالفنّ والعلم عنصران متكاملان يقودان أيّ حضارة .

🥻 مشروع الوحدة : (تصميم خزّان مياه)




أعلنت شركة تجارية عن منح جائزة نقدية قيّمة عن أفضل رسم تخطيطي لنموذج خزّان مياه .



خطُّة العمل:

- اختر فريق العمل.
- حدِّد الأدوات والمستلزمات التي يمكنك استخدامها في التخطيط (أدوات هندسية ، ألوان ، مصورات ،...).
- صمِّم مخطَّطًا لنموذج الخزّان موظِّفًا معلوماتك عن المجسَّمات ، وقُمْ بعرضه على الزملاء .
 - ناقِش زملاءك في الصفّ حول أهميّة ترشيد المياه والكهرباء والتوصيات المهمّة للحفاظ



تصنيف المحسَّمات **Classifying Solids**



سوف تتعلّم: كيفية تصنيف الأشكال ثلاثية الأبعاد.

تُعتبَر أبراج الكويت واجهة حضارية للبلاد ومقصدًا سياحيًا للزوّار ولها ارتباط بالطابع الثقافي والتراثي الكويتي ويصل ارتفاع برجها الرئيسي إلى ١٨٧ م.

صنِّف المجسَّمات التي تراها في أبراج الكويت ؟

المجسّمات

• المجسّم شكل ذو ثلاثة أبعاد .

• تشغل المجسَّمات حيّزاً من الفراغ.



نشاط:

	خصائص	الرسم	المجسَّم	
	له ٦ رؤوس ، له ٩ أحرف ، له ٥ أوجه ، اثنان منها <u>متوازيان</u>		منشور ثلاثي قائم	
ل	له		المكعّب المكعّب	مجسَّمات متعدّدة
شكل	له رؤوس ، له حرفًا له أوجه ، كلّ منها مستطيل ال		متوازي وي المستطيلات ع" (شبه مكعّب)	السطوح الجانبية
	له رؤوس ، له أحرف ، له أوجه ، كلّ منها مثلّث		هرم ثلاثي	

متعدّد السطوح: مجسّم تكون أوجهه الجانبية مضلّعات. الهرم: مجسَّم له قاعدة واحدة وجميع أوجهه الأخرى مثلَّثات.

العبارات والمفردات:

Solid

Face

Edge

متعدّد السطوح

Polyhedron

متوازي المستطيلات (شبه مکعب)

Cuboid

Rectangular Prism

Pyramid شبكة

Net

أسطوانة

كرة

Cylinder مخروط

Cone

Sphere

مكعّب Cube

قاعدة

Base

تذكُّرْ أنّ : المنشور القائم: مجسّم له قاعدتان مستويتان متطابقتان ومتوازيتان وأسطحه الجانبية مستطيلة

لاحظ أنّ :

يمكن تسمية الهرم والمنشور القائم تبعًا لشكل قاعدته .

قاعدتاها دائريتان متطابقتان و متوازيتان	أسطوانة	محسّمات
له رأسواحد وقاعدة واحدة شكلهادائري	مخروط	ذات سطوح جانبية
ليس لها رأس ليس لها قاعدة	كرة	منحنية

معلومات مفيدة: يُستخدَم المنشور الثلاثي لتحليل الضوء الأبيض إلى ألوان قوس

تدرّب (١) أأ : أكمِل مايلي :


منشور ثلاثي قائم	منشور رباعي	منشور سداسي قائم	هرم رباعي	اسم المجسَّم
0		<u>\</u>		عدد الأوجه
مثلث	شبه منحرف	سداسي منتظم	مستطيل	شكل القاعدة

فكر وناقِش

اُذكر أوجه التشابه والإختلاف بين المنشور الثلاثي القائم والهرم الثلاثي . قاعدتهما هي مثلّث، ولكن للمنشور الثلاثي القائم ٥ أوجه بينما للهرم الثلا


شبكات المجسّمات

شبكة المجسّم: هي نموذج مسطّع يمكن طيّه لتكوين سطح المجسّم، ويمكن أن يكون للمجسَّم شبكات عديدة مختلفة .




2	(Y)	تدرّب
		• 🕓

في ما يلي شبكات بعض المجسَّمات . أكتب اسم المجسَّم المكوَّن من كلّ شبكة :




فكّر وناقش



صنّف كلّ مجموعة من الأشكال التالية :



ن سمِّ المجسَّمات الموضَّحة في كلِّ صورة:



ن صنِّف كلّ مجسَّم. إذا كان مجسمًا متعدّد السطوح ، أذكر عدد الرؤوس والأحرف والأوجه التي يحويها: مجسّم ليس متعدّد السطوح مجسّم ذو سطح جانبي مجسّم متعدّد السطوح او مجسّم متعدّد السطوح مخسّم ذو سطوح والمرابقة منحنية منحنية والموجهان متطابقان المحرف و اوجه مجسّم ليس متعدّد السطوح مجسّم متعدّد السطوح له مجسّم متعدّد السطوح له (ذُو سُطِح جانبي منحن) [رؤولس و١٠ أحرف و ٦ | ١٠ رؤوس و١٥ حرفًا و٧ له وجه واحد وراً سُ واحدة | أوجه في ما يلي شبكات بعض المجسَّمات . أكتب اسم المجسَّم المكوَّن من كلّ شبكة : منشور ثلاثي قائم المنشور خماسي المور باعي

(Y-0)

مساحة السطح – القوانين الجبرية لمساحة السطح Surface Area – Algebraic Formulas Of Surface Area

العبارات والمفردات: مساحة السطح (م) Surface Area

• مساحة المرتع

تذكُّر أنّ :

- = (طول الضلع)^٢
- مساحة المستطيل
- = الطول × العرض
 - = ل × ض
 - مساحة المثّلث
- $=\frac{1}{7}$ طول القاعدة \times الارتفاع
 - $=\frac{1}{2}\times\ddot{b}\times 3$
 - = قٰ×ع = ۲
 - يُرمَز لـِ :
 - الطول (ل) العرض (ض)
 - الارتفاع (ع)
 - القاعدة (ق)


سوف تتعلَّم: كيفية إيجاد مساحة سطح المجسَّم المتعدّد السطوح.



يُعتبر هرم خوفو واحدًا من أشهر وأبرز رموز الحضارة الفرعونية ، ويُعَدّ هذا الهرم الأكبر أحدى عجائب الدنيا السبع حيث بلغ ارتفاع الهرم ١٤٩ مترًا تقريبًا وطول قاعدته المربّعة الشكل ٢٣٠ متر.



أمامك شبكة لمنشور مرسومة على ورقة مربّعات. (الأوجه المتطابقة لها نفس الرموز).




- حدِّد الأوجه المتطابقة على الشبكة وضع الرموز المناسِبة .
- 🕜 أوجِد مساحة كلّ وجه من أوجه المنشور . (٨ × ٢) + (٢ × ٢) + (٢ × ٢)
- ت ما مجموع مساحات أوجه المنشور ؟ = ١٦ + ١٢ + ٢٤ = ٢٥ وحدة مربعة

مساحة سطح المنشور = مجموع مساحات جميع أوجه المنشور.

يمكنك إيجاد مساحة سطح شبه المكعّب بطريقة مختصرة:

لاحظ أنّ :



معلو مات مفيدة: يستخـــدم منحّــدو الأثاث مساحة السطح عند تصميم الأغطية

والمراتب.

تذكَّرْ أنّ :

۱م۲ = ۱۰۰ د سم۲

في القانون الجبري ٦ ل١ العدد (٢) يمثّل

الأسّ وهذا يعني أنّه يجب عليك ضرب

قيمة ل في نفسها . • طبقًا لترتيب

العمليات يجب

عليك إجراء عملية الضرب قبل إجراء

عملية الجمع.

مساحة السطح (م) لمنشور طوله (ل) ، وعرضه (ض) ، وارتفاعه (ع) هي مجموع مساحات أوجهه .

م = ٢ ل ض + ٢ ل ع + ٢ ضع




صِفْ بطريقة مختصرة كيفية إيجاد مساحة سطح المكعّب . اشرح ذلك . و جد مساحة أحد أوجهه ثم تضرب هذه المساحة في ٢٠




المكعّب وشبه المكعّب أبعادهما متس

مساحة سطح المكعّب = 7 ل 7 أو q = 7 ل 7









تريد إسراء تغليف صندوق الهدية المبيَّن في الشكل المقابل. إذا كانت تكلفة المتر المربّع من ورق تغليف الهدايا ٥٠٠ ، ١ دينار . فكم تكلفة الحدّ الأدنى من الورق اللازم لتغليف الصندوق؟ صندوق الهدية هو مجسَّم لمكعّب طول ضلعه ٣ دسم.





= <u>ځه د م</u>۲

إذاً تكلفة تغليف الصندوق = معمور السيادي عند عليه الصندوق المعمور السيارة المراجع المعمور المعمور المعمور الم




تدرّب (۲) 🛗 🛚

أوجد مساحة سطح الهرم الموضَّح بالرسم .

تتكوَّن شبكة المجسَّم من مربّع طول ضلعه من مله ٤ مثلّثات متطابقة طول قاعدة كلّ منها ... مسم ، وارتفاع كلّ منها ... سم

مساحة سطح الهرم = مساحة المربّع + ٤ × مساحة المثلّث

$$(\underbrace{}_{} \times \underbrace{} \times \underbrace{}_{} \times \underbrace{}_{} \times \underbrace{}_{} \times \underbrace{}_{} \times \underbrace{}_{$$




إذا كانت الأوجه المثلَّثية للهرم متطابقة ، فإنّه يمكن استخدام الطريقة المختصرة الآتية لإيحاد مساحة سطحه:


مساحة سطح الهرم = مساحة القاعدة + (عدد الأوجه المثلّثية × مساحة سطح أيّ منها)

فكّر وناقش

كيف تحسب مساحة سطح هرم قاعدته خماسي منتظم أو سداسي منتظم؟ توجد مساحة القاعدة ثم توجد مساحة أحد الأوجه وتضرب في عدد الأورتجمع مساحة الأوجه المتطابقة .


أوجِد مساحة سطح كلّ مجسّم:










🚺 أوجِد مساحة كلّ شبكة ، أُذكر اسم كلّ مجسَّم يمكن تكوينه من الشبكة :






<u>م = ٦ ل٢</u> ۲ × ۲ × ۲ و و ۲ و و ۲ و و سم





= \(\times \(\times \) =






 $a = \Gamma \times (\Gamma)^{\gamma}$

 $[\mathbf{A}\mathbf{A}\times\mathbf{Y}]+\mathbf{A}\mathbf{A}=$ = ۲۱۲ دسم۲ = ۲۱۸ + ۸۱ = ۲۷۸ سم۲

😙 أوجد مساحة سطح شبه المكعّب في ما يلي حيث ل ، ض ، ع هي أبعاد شبه المكعّب : $\dot{b} = \dot{b}$ سم ، $\dot{b} = \ddot{b}$ سم ، $\dot{b} = \ddot{b}$ سم . $[(7 \times \xi, 1) + (7 \times Y) + (Y \times \xi, 1)]Y = A$

۱۰۹,۸ = ٥٤, ٩ × ٢ = [٢٤,٦ + ١٨ + ١٢,٣] × ٢ =



أ ما الحدّ الأدني من الديسّيمترات المربّعة من الورق المعدني الذي سوف تحتاج إليه ؟ الحد الأدنى = مساحة سطح الهرم المقابل

 $oxed{\circ}_{oldsymbol{\gamma}} = oxed{\circ}_{oldsymbol{\gamma}} = oxed{\circ}_{oldsymbol{\gamma}} = oxed{\circ}_{oldsymbol{\gamma}} + oxen_{oldsymbol{\gamma}} + oxed{\circ}_{oldsymbol{\gamma}} + oxen_{oldsymbol{\gamma}} + oxen_{ox{\gamma}} + oxen_{ox{\gamma$



إشترت دانة كعكة طولها ٥ دسم ، وعرضها ٣ دسم وارتفاعها ٢ دسم ، إقترح أبعادًا مناسِبة لصنع علبة كرتونية على شكل منشور رباعي قائم لوضع الكعكة فيه. ثمّ احسب مساحة سطح العلبة.

من الممكن اقتراح الأبعاد التالية (أو حسب رأي كلّ متعلّم مع قبول حلول معقولة) الأبعاد ل = ٦ دسّم، ق = ٤ دسّم، ع = ٣ دسّم (علبة على شكل شبه مكعّب)

مساحة سطح الأُسطوانة Surface Area of a Cylinder



العبارات والمفردات: مساحة سطح الأُسطوانة Surface Area of a Cylinder

معلومات مفيدة:

يقوم صانعو علب الألومنيوم بحساب مساحة السطح عند تحديد كمّية الألومنيوم اللازمة لصناعة علب ذات حجم معين.


سوف تتعلم: كيفية إيجاد مساحة سطح الأسطوانة. الصناعة من أهم الركائز التي تقوم عليها حضارات

البلدان ، وتُعدُّ صناعة الأدوات والأواني النحاسية علمًا وفنًا ويُعَدُّ الشكل الأسطواني هو الأكثر

شيوعاً في صناعة العلب المعدنية .



أنظر للرسم واشرح كيف تحصل على شبكة الأسطوانة ؟



مساحة سطح الأسطوانة التي ارتفاعها (ع)، طول نصف قطر قاعدتها (نق).

م = (
$$\Upsilon$$
 × مساحة القاعدة) + (مساحة السطح المنحني) = (Υ × π خ Υ) + (ارتفاع الأسطوانة × محیط القاعدة)


$$(\vec{v}\pi \times \vec{v}) + (\vec{v}\pi \times \vec{v}) =$$

مساحة سطح الأسطوانة = x + x نه ع $\pi \times \pi$

تذكَّرْ أنّ :

مثال :

أوجِد مساحة سطح الأسطوانة الموضَّحة بالشكل (مستخدِمًا π = π) الحلّ :



تدرّب (۱) 👬 ،

تدرّب (۲) 🚺 :

علبة أُسطوانية الشكل طول قطر قاعدتها ١٢ سم وارتفاعها ٥ سم . أوجِد مساحة سطحها (مستخدِمًا π , ١٤ = π سم

مساحة سطح الأُسطوانة =

(εジπΥ)+(^ΥジπΥ)

 $(\circ \times 7 \times 7, 1\xi \times 7) + (7 \times 7 \times 7, 1\xi \times 7) =$

\^^, \xi + \text{YY7, \cdot \A =


= ۸٤ , ٤١٤ سم٢


فكر وناقش

كيف يمكنك إيجاد مساحة سطح أُسطوانة لها قاعدة واحدة فقط ؟ بحساب مساحة قاعدة واحدة فقط أ

	° 6	**
2	_رن	ىە_

 $oldsymbol{0}$ أوجد مساحة سطح كلٍّ من الأسطوانات الآتية (مستخدِمًا π + ۲) .





 م = (۲ ہر ^۲ ۰۷ + (۲ ہر ع)
 $(11\times Y\times Y, 1\xi\times Y)$
 Y • V , Y £ + 07 , 0 Y =
 = ۲۲۳٫۷٦ م


- م = (π ٤٠٠) + (۲ π ٤٠٠ ع) $+(Y\times Y\times Y, Y\times Y) =$ $(\circ \times \mathsf{Y} \times \mathsf{Y}, \mathsf{1} \xi \times \mathsf{Y})$ $77.\Lambda + 70.17 =$ ۸۷, ۹۲ =
- باستخدام طول نصف القطر والارتفاع لكل أسطوانة. أوجِد مساحة سطح كل الله على المعلم المعل منهما (مستخدِمًا قيمة $\pi = \frac{\gamma\gamma}{\gamma}$) .
- أنى = ٧ دسم ع = ۲۱م ع = ۹ ، • دسّم م = (۲ π ن ν) + (۲ ن ع) م = (۲ π ن ν) + (۲ ت ن ع) $\times \frac{77}{V} \times 7) + (1 \times 1 \times \frac{77}{V} \times 7) = \frac{1}{V} \times \frac{77}{V} \times 7) + (1 \times 1 \times \frac{77}{V} \times 7) = \frac{1}{V} \times \frac{77}{V} \times 7 = \frac{1}{V} \times \frac{77}{V} \times \frac{77}{V} \times 7 = \frac{1}{V} \times \frac{77}{V} \times \frac{77}{V}$ $\frac{1}{V} = \frac{1}{V} + \frac{1}{V} = \frac{1}{V}$ **٣٩, ٦ + ٣٠**٨ = = ۲ , ۳٤۷ دسّم۲




م ا
👕 ما مساحة الرقعة المخصَّصة للإعلان على علبة أسطوانية
الشكل طول قطر قاعدتها ١٠ سم وارتفاعها ١٥ سم؟
مساحة الرقعة = مساحة سطح الأسطوانة - مساحة القاعدتير
= مساحة السطح المنحني للأسطوانة
π ۲ =
$10 \times 0 \times 7, 1 \times 7 =$
Y 644



٤ تبلغ تكلفة صناعة علبة هدايا أُسطوانية الشكل مِن الورق المقوّى ٠٠٠، ٠ دينار لكل ١ سم منه . فما تكلفة صنع العلبة الموضَّحة في الشكل ؟



🗿 تباع أصابع البطاطا المقلية في عبوة نصف أسطوانية كما في الشكل أوجد مساحة سطح العبوة .



احة سطح العلبة = $\frac{1}{3}$ مساحة سطح الأسطوانة + مساحة المستطيل (الوجه العلوى) $17 \cdot + (7 \cdot 7, \Lambda \Lambda) \times \frac{1}{7} =$

الحجم – حساب الحجم Volume – Calculating Volume



سوف تتعلّم: حساب حجم شبه المكعّب والمكعّب بالعدّ وبالقانون الجبري.


يُعَدّ جهاز الحاسوب ثورة حضارية علمية يتميّز بها العصر الحالي.



- ما شكل الجزء الصلب من جهاز الحاسوب ؟ شبه مكعب
- استعِن بالوحدات المكعّبة فقط دون استخدام أيّ وسيلة قياس أخرى واصنع مجسّمًا على شكل شبه مكعّب.
 - ليكن حجم مجسَّمك يختلف عن المجموعات الأخرى.

(الأحجام المطلوبة: ١٢ وحدة مكعّبة ، ٦٠ وحدة مكعّبة ، ٩٩ وحدة مكعّبة ، ٤٢ وحدة مكعّبة ، ٤٢ وحدة مكعّبة ، ٤٢ وحدة مكعّبة).

الحجم



أكمِل الجدول:

الحجم بالوحدة المكعّبة	ل×ض×ع	الارتفاع (ع) بالوحدة	العرض (ض) بالوحدة	الطول (ل) بالوحدة	المجموعة
١٢ وحدة مكعّبة	Y × Y × Y	۲	۲	٣	
۲۰ وحدة مكعّبة	\$ × \(\mathfrak{\pi} \times \(\mathfrak{\pi} \)	٤	٣	٥	
٤٩ وحدة مكعّبة	V×1×V	٧	١	٧	
٤٢ وحدة مكعّبة	** * * * V	٣	۲	٧	

الحجم = ٦ وحدات مكعبة

ممّا سبق : حجم شبه مكعّب طوله ($\frac{1}{5}$) ، وعرضه ($\frac{1}{5}$) ، وارتفاعه ($\frac{1}{5}$) هو حاصل ضرب أبعاده الثلاثة .

العبارات والمفردات:

Volume وحدات مكعّبة

Cubic Units

اللوازم:

- وحدات مكعّبة
- ورق کرتون مقوّی

معلومات مفيدة:

يستخدم رجال الاسعاف الحجم لتحديد كميّة الأكسجين في أُسطوانة الاكسجين.




ِ تذكَّرْ أنّ :

الأشكال ذات
 البعدين تُقساس
 مساحتها السطحية
 بعدد الوحدات المربعة
 المتطابقة التي تحتويها.



المساحة = ٦ وحدات مربّعة .


- الأسّ ٢ يعني ضرب
 الأساس في نفسه ٢٦
 (تقرأ ٦ تربيع)
 = ٢ × ٢ = ٣٣
- الأسّ ٣ يعني
 استخدام الأساس
 كعامل ٣ مرات ، ٣٥
 تقرأ ٥ تكعيب
 = ٥ × ٥ × ٥ = ١٢٥




إذا كان طول ضلع المكعّب ١ سم فإنّ حجمه ١ سم٣ و يُسمّى (مكعب سنتيمتري) وهو وحدة لقياس الحجم .

تدرّب (۱) 👬 ؛

أوجد حجم كلّ من المجسَّمات التالية:





= <u>٨ × • × ځ</u> نعوّض الحجم = ١٦٠ دسّم " = ٣٤٣ دسّم"

تدرّب (۲) 🜓 :

تقوم إحدى الشركات بصناعة أنواع من الحقائب ، وتريد تحديد أيّ النموذجين

المقابلين أكبر حجمًا، أكمل:

<u>۳ ۲۳۲ سم ۲۳۲ =</u>

11 × \$ × 1 · =

= ٤٤٠ سم٣

وحيث إنّ ح (ب) أكبر من ح (أ) فإنّ النموذج بيب له الحجم الأكبر. و لا، إذا ضاعفنا الأبعاد سينتج شبه مكعّب له حجم أكبر ولكنه ليس ضعف الأوّل من × ٢ = ١٦٠ سم





بيتن الشكل المجاور شبه مكعّب إذا ضاعفنا أبعاد شبه المكعّب فهل يتضاعف حجمه ؟ فسّر إجابتك.


🕚 هل تستطيع استخدام القانون الجبري

3 m


أوجد حجم المجسَّمات التالية :


































ح = ل × ض × ع	
<u> </u>	
Ψ <u>.</u> ₩4 _	












<u>ح = ل × ض × ع</u>
Y, 0 × 9 × 9 =
= ۲۰۲۰ سیم۳


- $\mathbf{z} = \mathbf{b}^{\mathsf{v}}$
- 🕜 أوجد حجم مكعّب طول ضلعه ۲,۳م. ح = ك" = (۲,۳)" = ۲,۳×۲,۳×۲,۳
 - = ۲۲۷٫۲۲۹
- ن أوجد حجم شبه مكعّب أبعاده ١٢ سم ، ٥ سم ، ٦سم .

	•			
6 V	خ	V .1	_ ,	-
 ر مر م	ص	\sim \cup	(

= ۲۱ × ۰ × ۲ = ۰ ۲۲ سم۳

ه مکعّب حجمه ۲۰۰۰ ۲۷ سم وعرضه ۳۰ سم	
وله .	وارتفاعه ۱۰سم . فأوجِد طو <u>ح = ل × ض × ع</u>
<u>'Y</u> = J	ح = ل × ض × ع
= ۹۰ سم	$1 \cdot \times \Upsilon \cdot \times J = \Upsilon \vee \cdot \cdot \cdot$
,	۳۰۰× ال × ۲۷ م





٥ سم ، ٤ سم ، ٢ سم . فهل يمكن وضع جميع مكعبات خليفة داخل هذا الصندوق ؟ فسِّر إجابتك. حجم مكعبات خليفة = ٣٢ سم أو ٣٢ × ١ × ١ = ٣٢ سم حجم مكعبات خليفة = ٣٠ سم أو ٣٠ × ٢ × ١ = ٣٠ سم محجم الصندوق = ل × ض × ع = ٥ × ٤ × ٢ = ٠٤ سم مكعبات خليفة إذًا نعم يمكن وضع جميع مكعبات خليفة إذًا نعم يمكن وضع جميع مكعبات خليفة واخل الصندوق .

أَعُدّ البحيرة المائية التي تتكوّن حدودها من الشعاب المرجانية أكبر حوض لعرض الأسماك داخل الحاجز الصخري في مدينة تاونسفيل في أستراليا وأبعادها هي مد مترًا طولًا ، ١٧ مترًا عرضًا ، ٥,٤ أمتار عمقًا . ما حجم هذه البحيرة ؟ حجم البحدة = $b \times b \times c$




مراجعة الوحدة الخامسة Revision Unit Five




(أوّلًا: أكمِل مايلي:

-	•		
مخروط	شبه مکعّب (منشور رباعي قائم)	هرم خماسي	إسم المجسَّم
وجه واحد (قاعدته)	٦ أوجه	٦ أوجه	عدد الأوجه
دائرية	مربّع	خماسي	شكل القاعدة

ن أوجِد مساحة السطح لكلّ ممّا يلي:






 $+(1 \cdot \times 1) + (1 \times \xi, \Upsilon)] \times \Upsilon = \rho$ $[(1 \cdot \times \xi, \Upsilon)]$


 $[\xi Y + 1 \cdot + \xi, Y] \times Y =$

۲ × ۲ × ۲ ه. ا × ۲ ه. ا × ۲ ه.



= ۲ × ۸۱ = ۲ ۸۱ دسم۲






 $+ (\mathbf{q}, \mathbf{V} \times \mathbf{o}) + (\frac{\mathbf{\xi} \times \mathbf{v} \times \mathbf{y}}{\mathbf{y}}) = \mathbf{p}$ $(\mathbf{q}, \mathbf{V} \times \mathbf{v}) + (\mathbf{\xi} \times \mathbf{q}, \mathbf{v})$


Y9,1+ \(\cdot \),0 + 1 Y =

= ۲۸۸, سم۲




، ۲۰ سم، ۱۰ سم، أوجد	ت صندوق مجوهرات على شكل شبه مكعّب أبعاده ٣٠ سم
	المساحة الكلّية للصندوق .
	المساحة الكلّية للصندوق = مساحة شبه المكعّب
	$[(\Upsilon \cdot \times 1 \cdot) + (1 \cdot \times \Upsilon \cdot) + (\Upsilon \cdot \times \Upsilon \cdot)] \times \Upsilon) =$
Υ	$= 7 \times [\cdots 7 + \cdots 7] = 7 \times \cdots 1 = 7 \times \cdots 7 = 7 \times \cdots 7 \times 7 = 7 \times \cdots 7 \times 7 \times \cdots 7 = 7 \times \cdots 7 \times 7 \times \cdots 7 = 7 \times \cdots 7 \times 7 \times \cdots 7 = 7 \times \cdots 7 \times 7 \times \cdots 7 \times 7 \times \cdots 7 = 7 \times \cdots 7 \times 7 \times \cdots 7 = 7 \times \cdots 7 \times 7 \times$

 يعرضُ بعض هواة جمع العرائسِ عرائسهم في حقائب مثل الموضَّحة في الصورة فإذا كان ظهر إحدى الحقائب مستطيلاً بعداه رُ ٥ سم ، ٢٠ سم ، وقطعتا القاعدة والقمة كلتاهما نصف دائرة والجزء الأمامي مصنوع من البلاستيك الشفّاف. ما مساحة السطح الكلّي للحقيبة ؟ وضِّح خطوات الحلّ .



To be a second of the second o	ع = ۰۰ سم نور = ۲۰ × ۲۰ = ۱۰ مساحة السطح الكلي للحقيبة = مساحة للصطوانة +
Y·×	مساحة المستطيل $\pi = \frac{1}{2} \times [\pi + \gamma + $
	$\frac{1 \cdot \cdot \cdot + (\Upsilon 1 \cdot \cdot \times 77 \wedge) \frac{1}{Y}}{Y}$
	۱۰۰۰ + ۱۸۸٤ = ع۸۸۲ سـ۲ ۲۸۸٤ =

و أوجِد حجم كلّ مجسَّم في كلّ ممّا يلي:



ح = ل × ض × ع	ذًا ح = لِ"
Y × £ × 9 =	\cdot , $\forall \times \cdot$, $\forall \times \cdot$, $\forall = \forall (\cdot, \forall) =$
۷۲ سـم۳	**
<u> </u>	

ي صناديق أبعادها ٣٠ سم،	ا مصنع ألعاب يصنع مكعّبات لعب بنائية طول حرفها ٥ سم وتُعبَّأ في المسندوق الواحد . ١٥ سم ، ١٠ سم ، أوجِد عدد المكعّبات في الصندوق الواحد . حجم المكعّب الواحد = ٤٠٠ × ٥ × ٥ = ١٢٥ سم حجم الصندوق = ل × ض × ع = ٢٠ × ١٠ × ١٠ × ١٠ ٠٠

إختبار الوحدة الخامسة


أولاً: في البنود (١ - ٥) ظلِّل أَل إذا كانت العبارة صحيحة ، وظلِّل (إذا كانت العبارة غير صحيحة .

	ĵ	الشكل المقابل عدد أوجهه يساوي ٥ الشكل المقابل عدد أوجهه
	(j)	🕜 مكعّب حجمه ٦٤ سم "فإنّ طول ضلعه ٨ سم .
	(1)	ت عدد الأحرف التي يحويها المجسَّم المعطى يساوي ٥ الله على
	•	 على شكل شبه مكعّب حجمه ٤٥ سم ومساحة قاعدته ١٥ سم فإنّ ارتفاع الصندوق = ٣ سم .
\odot	•	 إذا كانت مساحة سطح صندوق هديّة على شكل مكعّب تساوي ٤٥ سم٢ فإن طول ضلعه = ٣ سم .


ثانيًا: لكلّ بند من البنود التالية أربعة اختيارات ، واحد فقط منها صحيح ، ظلِّل الدائرة الدالّة على الأجابة الصحيحة:

- و إذا كان صندوق على شكل شبه مكعّب طوله ٧٠ سم ، وعرضه ٢٥ سم فإنّ المعلومة الأخرى التي تحتاج إلى معرفتها عن الصندوق لتستطيع إيجاد حجمه هي:
 - 🔫 الارتفاع 😞 المحتوي
 - (د) ثمن الصندوق
- ٧ الشبكة التي يمكن أن تكوّن مكعّبًا في ما يلي هي :

أ الوزن



- ∧ مساحة سطح الأسطوانة الموضَّحة في الشكل المقابل تساوي :
- - المجسّم الذي لا يُصنّف بأنّه متعدّد السطوح في ما يلي هو :



- 🕦 عدد الرؤوس التي يحويها المجسم المعطى يساوي :
- ج) ہ





الوحدة السادسة علم الإحصاء واستخداماته في الحياة Statistics Uses In Life



تُعَدُّ المسطَّحات المائية لأي دولة ثروة قومية بغضّ النظر عن مكوِّنات أو نوعية هذه المسطَّحات ، لما لها من خصوصية في تسهيل التنقّلات وأثر بالغ في المناخ والطبيعة المحيطة بها . ولقد منَّ العلي القدير على دولتنا الحبيبة الكويت ببحر زاخر يحتوي على جميع مزايا وفوائد المسطَّحات المائية من حيث انفتاحه على العالم ، واتصاله بالبحار والمحيطات وأيضا يُعَدُّ من المواقع المهمّة لتكاثِر الاسماك ، ومن هنا يتحتّم علينا المحافظة على البيئة البحرية ومكوِّناتها والعمل الدؤوب على رفع الضرر عنها .

🦰 مشروع الوحدة : (تلوّث مياه البحر)




اِبحث في الإنترنت عن أسباب زيادة تلوّث مياه البحر في دولة الكويت خلال الخمس سنوات الأخيرة .



خطّه العمل:

- إجمع معلومات عن نسبة تلوّث مياه البحر في دولة الكويت خلال الخمس سنوات الأخيرة .
 - إختر تمثيلاً بيانيًّا مناسِبًا للبيانات التي جمعتها واصنع تمثيلًا بيانيًّا لها .
 - اِقترِح حلولًا للحدّ من التلوّث البحري في دولة الكويت.



قراءة التمثلات الىانىة Reading Graphs



العبارات والمفردات: التمثيل البياني بالمصورات Pictograph التمثيل البياني بالدائرة Circle Graph التمثيل البياني بالخطوط Line Graph التمثيل البياني بالأعمدة Bar Graph المدرج التكراري

Histogram

سوف تتعلّم: قراءة الأعداد من تمثيلات بيانية مختلفة والمقارنة بين الأعداد في التمثيل البياني نفسه.

يُستخدَم التمثيل البياني بأشكاله المختلفة لزيادة توضيح البيانات التي تمّ جمعها وتنظيمها . وإليك بعض الأنواع التي درستها .

	الني درسنها .	وتنظيمها . وإليك بعص الأنواع
الوقت الذي يمضيه ماجد في ركوب الدرّاجة السبت السبت الاثنين الاثنين الأربعاء الأربعاء الجمعة	التمثيل البياني → بالمصوَّرات →	تُستخدَم فيه الرموز أو الصور لعرض المعلومات وكلّ الرموز لها القيمة نفسها .
يبيّن كيفية تقسيم مجموعة من البيانات بالمقارنة مع مجموعة البيانات كلّها ، فهناك قيم كبيرة تمثّلها أجزاء كبيرة من الدائرة وقيم صغيرة تمثّلها أجزاء صغيرة .	التمثيل البياني ⇒ بالدائرة ⇒ (القطاعات الدائرية)	معادن أخرى
هجوم سمكة القرش الأسترالية ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱	التمثيل البياني → بالخطوط →	يصل بين النقاط ليبيّن كيفية تغيّر البيانات
يُستخدَم لوصف قيم البيانات والمقارنة بينهما حيث يُمثَّل طول	التمثيل البياني	تكوين قشرة الأرض ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠

⇒ بالأعمدة ⇒

هو تمثيل بياني بالأعمدة

المتلاصقة ويستخدَم لعرض

المنظّمة في جدول تكراري .

مجموعة من البيانات



معلومات مفيدة: يستخدم عالم الأحياء المائية التمثيلات البيانية لدراسة العلاقات بين حياة الكائنات البحرية وعوامل البيئة المحيطة وذلك عند تطوير

أعمار المراجعين في مركز صحّي التمثيل البياني = بالمدرَّج التكراري =

العمو د القيمة العددية للبيانات.

تدرّب (۱) 🚻 ،

استخدم التمثيل البياني بالخطوط المزدوجة المجاور والذي يمثّل نقاط التسجيل للعبة البولينج بين وليد ويوسف في عدد من الجولات . للإجابة عن الأسئلة التالية :



- संज्ञा क्षेत्र क्षेत्
- اللاعب الذي حصل على أعلى عدد من نقاط التسجيل هو يوسف في الجولة الثامنة
 - ب في أي جولة تعادل كلّ من وليد ويوسف في عدد النقاط المسجَّلة ؟ الجولة الأ**ولى والثانية**
- ج أعلى فرق كان بين وليد و يوسف في تسجيل النقاط هو يسجيل النقاط 8 على فرق كان بين وليد و يوسف في تسجيل النقاط 8 8 8 8
 - العد عنه العدد عن المعلى المعلى المعلى المن الله ويوسف من تزايد أو نقصان ؟ أو نقصان ؟ المناقع الإجابات

مثال:

التمثيل البياني بالدائرة يمثّل أوقات هجوم سمكة القرش:

- ما أكثر الأوقات التي يقع فيها الهجوم من سمكة القرش ؟ الوقت ٢ ٦ مساءً
 - ما نسبة الأوقات التي يقع فيها هجوم سمك القرش في الفترة ٧ ١٠ صباحاً.



إذا طلب منك تقديم نصيحة لأحد علماء الأحياء البحرية الذي يريد أن يغوص في أعماق البحار في أيّ وقت تنصحه القيام بذلك ؟ أنسب الاوقات من ٦ مساءً - ٧ صباحًا


معلومات مفيدة: يوجد ٣٥٠ نوعًا من

أسماك القرش ، ٣٠

نوعًا فقط من أسماك القرش تهاجم الإنسان

تدرّب (۲) 👬 :

ينفق ربّ أسرة راتبه الشهري كما هو موضح أمامك في التمثيل البياني بالدائرة . إذا كان راتب رت الأسرة ١٢٠٠ دينار ، فما قيمة ما ينفقه




قيمة ما ينفقه على المأكل = النسبة المئوية للمأكل × الراتب

 ما نسبة ما ينفقه على جانب المسكن ؟ ١٠٠٠ – (٣٠٠ + ٣٠٠ + ٥٠١٠) = //Yo = //Vo - //\ . .



إستخدم التمثيل البياني بالمدرَّج التكراري الذي أمامك في الإجابة عن الأسئلة التالية :





ادخار

/.w ·

1,40

/.w ·

مأكل

مسكن

- 宍 كم عدد العمال الذين أجورهم أقلّ من ۱۲۰ دینارًا؟ ٣٠ = ٥ + ١٠ + ١٥
- ٧ اِستعِن بالشكل المجاور الذي يمثّل بعض الهوايات التي يفضّلها متعلّمو إحدى المدارس ، للإجابة عن الأسئلة التالية :
 - 🚺 ما هي الهواية الأقلّ تفضيلًا عند المتعلّمين ؟



ج إذا كان عدد متعلَّمي المدرسة ٢٥٠ متعلَّمًا . فكم عدد المتعلَّمين الذين يفضّلون كرة القدم؟

<u>۲۵۰٪ من ۲۵۰</u>

۲۲۰ = ۲۵۰ × ۰ , ٤٠ =




ت قاست نوف طول نبتة في نهاية كلّ أسبوع لمدّة ٦ أسابيع ومثلّت النتائج بالشكل الآتي : من خلال التمثيل المقابل أجب عن الأسئلة الآتية :

(طول النبتة في نهاية كلّ أسبوع) تقريبًا

الطول (ملّيمتر)

- لكم ملّيمترًا كان طول النبتة في نهاية الأسبوع الثالث ؟
- کم ملیمترا (تقریباً) نمت النبتة في ۲ أسابيع ؟
 ۱۳ مم تقریباً
 - کم مضی من الوقت عندما أصبح
 طول النبتة ۲۵ ملّیمترًا؟

د متى كان نمو النبتة أسرع: في نهاية الأسبوع الثاني أم في نهاية الأسبوع السادس؟ نهاية الأسبوع الثاني



- المقابل والذي يوضّح كلاً من درجات سعود وسالم في بعض الموادّ. الموادّ.
- أ ما اسم التمثيل البياني الموضَّح أمامك ؟ تمثيل بياني بالأعمدة المزدوجة
- کم الفارق بالدرجات بین سعود وسالم في مادّة الریاضیات ؟
 ۱۷ ۱۰ = ۷ درجات
 - ج في أيّ مادّة كانت درجة سعود أقرب ما يمكن من درجة سالم ؟ الإنجليزي

7-7

العلامات التكرارية والجداول التكرارية Tallies, Frequency Tables

سوف تتعلّم: تنظيم البيانات باستخدام العلامات التكرارية والجداول التكرارية وصنع المدرَّ جات التكرارية.



يبيّن الجدول التالي عدد زوّار قاعة الأكواريوم في المركز العلمي ليوم واحد خلال شهر أغسطس عام ٢٠١٥ م والبالغ عددهم ٨٤ زائرًا من جميع محافظات دولة الكويت.

a b debat dis	

عدد الزوار	المحافظة
10	الأحمدي
١٩	العاصمة
۲٥	الفروانيّة
١٣	حولي
٤	الجهراء
٨	مبارك الكبير

رُّ رتِّب المحافظات تصاعديًا على حسب عدد الزوّار . الجهراء - مبارك الكبير - حولى - الأحمدي - العاصمة - الفروانيّة

> ج كم محافظة بلغ عدد زوّارها أكثر من ١٠؟ حولي – الفروانيّة – العاصمة – الأحمدي

- ايّ محافظتين مجموع عدد زوّارهما قريب جدًّا من عدد زوّار محافظة حولي؟ الجهراء ومبارك الكبير
 - كوِّن جدولاً تكراريًّا بسيطًا للبيانات المدوَّنة في الجدول. تحقَّقُ من عمل المتعلَّمين

العلامات التكرارية: تستخدم لتنظيم مجموعة كبيرة من البيانات ، وكلّ علامة تكرارية توضّح ظهور قيمة من البيانات مرّة واحدة .

الجداول التكرارية: وسيلة ناجحة لتنظيم عدد كبير من البيانات.

العبارات والمفردات:
العلامات التكرارية
Tallies
الجداول التكرارية
Frequency
Tables
المدرَّج التكراري
Histogram
مقياس مدرَّج

معلومات مفيدة:
يقع المركز العلمي في
منطقة السالمية وبلغت
تكلفة إنشائه خسة
كويتي .
كويتي .
وافتتح في ٧ إبريل سنة
ثلاثة أقسام هي :
ثلاثة أقسام هي :
آي ماكس وقاعة
الاستكشافات) .



تدرّب (۱) 🚻 :

أكمِل جدول التكرار الذي يمثّل درجات المتعلّمين في أحد اختبارات مادّة العلوم ثمّ أجب عمّا يلي:

	ملاحظة:
ر من ۲۰	يمكن التعبير ١٠ إلى أصغ بالصورة (٠

	درجات مادة العلوم						
التكرار	علامات التكرار	الفئة					
<u> </u>	////	١٠ إلى أصغر من ٢٠					
11	<u> 1 W1 W1</u>	۲۰ إلى أصغر من ۳۰					
Y	II WI	٣٠ إلى أصغر من ٤٠					
٩	<u> </u>	٠٠ إلى أصغر من ٥٠					

كم عدد المتعلّمين الذين كانت درجاتهم من ٣٠ إلى أصغر من ٤٠؟

۷ متعلّمين

تدرّب (۲) 🚻 :

كانت درجات عشرين متعلّمًا من متعلّمي الصفّ السابع في مادّة الرياضيات كالتالي: (حيث الدرجة العظمي ٤٠)

VI. 64. 47. P4. 71. 77. • 4. • 3. 74. \lambda. \

اصنع جدولًا تكراريًا ومدرَّجًا تكراريًّا للبيانات السابقة .

لتكوين جدول تكراري ذي فئات نتبع الخطوات التالية:

🕦 أوجِد المدى .

ت يقسم المدى إلى عدد مناسب من الفئات وليكن ٥ فئات .

• طول الفئة = الحدّ الأعلى للفئة الحدّ الأدنى للفئة • المقياس المدرَّج هو مسطرة لقياس ارتفاعات الأعمدة.

أكبر قيمة - أصغر

تذكُّرْ أنّ :

ملاحظة:

تصبح بعض البيانات أكثر سهولة في تنظيمها إذا وُضعَت في مجموعات حيث توفّر هذه الطريقة فئات أقل وبيانات أكثر لكلّ فئة.

ت حدِّد طول الفئة.

$$\frac{V}{de}$$
 الفئة = $\frac{1}{3}$ المدى = $\frac{V}{o}$ = $\frac{V}{o}$ = $\frac{V}{o}$ = $\frac{V}{o}$ الفئة = $\frac{V}{o}$ = $\frac{V}{o}$

		درجات المتعلمين									
	٨										
	٧										
ラ	٦										
التكرار	٥										
	٤										
	٣										
	۲										
	١										

- ۲ ۸

التكرار	علامات التكرار	الفئة
٦	I UII	- V
۲	//	- ١٤
0	Ш	- Y I
٣	///	- ۲ Λ
٤	////	- 40

© © فكر وناقِ*ش*

أذكر الخطوات اللازمة لتمثيل البيانات بمدرَّج تكراري ؟ إيجاد المدى، تقسيم المدى إلى عدد مناسِب من الفئات، تحديد طول

تمــرَّنْ ،


- أكمِل الجداول التكرارية التالية :
- أ الأوزان (بالكجم) لمتعلّمي أحد الصفوف .

الساعات المستغرَقة في عمل	
الواجبات المنزلية كلّ أسبوع .	

التكرار	العلامات التكرارية	الساعات
٤	////	٤
٧	11 1111	٥
١٣	11141141	٦
1+	un un	٧
١٦	I LHI LHI LHI	٨
11	I UH UH	٩
٧	11 1111	١.


التكرار	العلامات التكرارية	الوزن (بالكجم)
٥	Ш	٥٢
٦	1 441	٥٤
1+	un un	٥٦
١٣	111111111111111111111111111111111111111	٥٨
17	1 W1 W1 W1	٦٠
١٧	111111111111111111111111111111111111111	٦٢

إصنع جدولاً تكراريًا ذا فئات، ومدرَّجًا تكراريًّا للبيانات السابقة.



التكرار	علامات العدّ	الفئة
٦	1 1111	- •
٨	1111111	-٣
۲	//	۳-
٧	111111	-9
۲	11	-17


الآي ماكس) جدولًا تكراريًّا ذا فئات ، ومدرَّجًا تكراريًّا لأعداد زوّار سينما (الآي ماكس) مستخدِمًا الفئات التالية : ٥٠ - ، ٠٠ - ، ٠٠ - ، ٠٠ - ، ٠٠ - ، ٠٠ -



التكرار	علامات العدّ	الفئة
۲	//	-0 •
٣	///	-7+
٤	////	-∨ •
٦	1 1111	-∧ •
٤	////	-9.
1	/	-1 • •

کس	زوّار سينما الآي ماكس					
٥٨	٦٤	٧٧	90	۸۱		
٦١	١	97	٧٩	٦٢		
٩١	۸۳	۸۱	٥٥	۸۳		
90	۸۱	٧٢	۸۳	٧٥		

إصنع جدولًا تكراريًّا ذا فئات لدرجات الاختبار في مادّة الاجتماعيات. ثمّ اصنع مدرَّجًا تكراريًّا للبيانات. (حيث الدرجة العظمى ١٠٠)



التكرار	علامات العدّ	الفئة
۲	//	- ٤ •
٣	///	-0 •
٤	////	-7+
٦	1 1111	-V •
٥	Ш	-∧ •
٥	Ш	<u> </u>

درجات الاختبار						
٥٥	٤٨	97	٧٣	۸۲		
٩١	۸٦	٧٠	٦٣	٧٥		
٥٤	٧٨	90	۸٥	٤٤		
۸۲	77	۸۹	91	٦٧		
79	97	٧٣	٥١	٧١		

التمثيلات البيانية بالأعمدة المزدوجة والخطوط المزدوجة Making Double Bar Graphs and Double Line Graphs

سوف تتعلّم: المقارنة بين البيانات من خلال التمثيل البياني بالأعمدة المزدوجة والخطوط المزدوجة وصنعها.


التمثيلات البيانية بالأعمدة المزدوجة



لقد أولت دولة الكويت اهتمامًا كبيرًا بالرياضة المائية كونها دولة ساحلية. وفي استفتاء للرأي تمّ لمتعلّمي الصفّين السابع والثامن حول أنواع الرياضات المائية المفضَّلة لديهم جاءت النتائج كالآتي:

الرياضات المائية المفضَّلة						
المجموع	متعلّمي الصف الثامن	متعلّمي الصف السابع	نوع الرياضة المائية			
٣٨٨	۲.,	۱۸۸	كرة الماء			
٣٣.	١٣٠	۲.,	السباحة			
१९१	7 • 7	797	التجديف			
٣١.	۲۱.	1 * *	الغطس			
٥٦٣	٣٣٣	۲۳.	التزلّج			

يمكن تمثيل إجمالي أعداد المتعلّمين المجدولة لكلّ من الصفّين بالأعمدة كالتالي:



يمكن توضيح الارتفاعات الحقيقية لكلّ الأعمدة باستخدام المقياس الذي يبدأ بالصفر .



يمكن تجاهل القيم بين ٠، ٣١٠ بتجزيء المقياس لتوفير مسافة وذلك برسم خطّ منكسر .

التمثيل البياني بالأعمدة التمثيل البياني بالأعمدة التمثيل البياني بالأعمدة المزدوجة المتمثيل البياني بالخطوط التمثيل البياني بالخطوط التمثيل البياني بالخطوط المزدوجة المتمثيل المتمثي

محور أفقى

Horizontal Axis

معلومات مفيدة:
الرياضات المائية هي
أنواع من الألعاب
الرياضية التي تُمارَس
حصراً بالماء ومن
أشهرها السباحة،
بأنواعها بالإضافة
إلى التزلّج على الماء
وركوب الأمواج
والتجديف والملاحة


وفي ما يلي عرض البيانات المجدولة في النشاط السابق بالأعمدة المزدوجة .



تدرّب (۱) 🚻 :

الجدول التالي يوضّح عدد المشاركين في مسابقة الخطّ العربي في مدارس البنين والبنات في إحدى المناطق التعليمية.

إصنع جدولًا بيانيًا بالأعمدة المزدوجة ثمّ أجِب عن الاسئلة أدناه:



مسابقة الخطّ العربي		
مدارس البنین	مدارس البنات	نوع الخطّ
٦.	٧٤	الرقعة
٨٦	०९	النسخ
۲۸	٣٢	الكوفي
٥٨	٤٤	الديواني

- أ كم عدد متعلّمات مدارس البنات المشاركات في مسابقة الخطّ الكوفي ؟
- ج ما نوع الخطّ الذي شارك فيه ٦٠ متعلّمًا من مدارس البنين ومدارس البنات معًا ؟ الكوفي


التمثيل البياني بالخطوط المزدوجة

إنّ صنع التمثيل البياني بالخطوط المزدوجة هو: تمثيل بياني لمجموعتين من البيانات على مستوى واحد من الإحداثيات المحورية.

مثال:

الجدول التالي يوضّح مبيعات إحدى شركات المعدّات البحرية خلال السنوات من ٢٠١٣ م إلى ٢٠١٠ م.

								. 1
7.1.	79	77	7٧	77	70	7 • • ٤	77	نوع القوارب
٤٠٧	٤٠٧	१०२	११९	٤٢٨	794	777	179	قوارب النزهة
٣٠٥	۳۱۸	٣٧٦	۳۸۱	۳۸۹	٤٢٥	٣٢٧	٤٠١	قوارب الصيد



تذكَّرْ أنّ :

التمثيل البياني بالخطوط هو تمثيل بياني يصل بين النقاط ليبين كيفية تغير البيانات واتجاهها .

فكر وناقش

متى نستخدم التمثيل البياني بالأعمدة والأعمدة المزدوجة؟ فسِّر ذلك؟ يستخدم التمثيل البياني بالأعمدة للمقارنة بين البيانات بمجموعة واحدة بينما التمثيل البياني للأعمدة المزدوجة يُستخدَم للمقارنة بين مجموعتين من البيانات المرتطبتين ببعضهما بعضًا . قمرون :

الجدول التالي يبيّن عدد الاتّصالات الهاتفية التي تلقّاها مكتبان لسيّارات النقل خلال ستّة أيّام من السبت حتّى الخميس، إصنع تمثيلًا بيانيًّا بالأعمدة المزدوجة لبيانات المجموعتين. الاتصالات الهاتفية لمكتبي السارات

		رات	محتبي السيار	ت الهانفية لـ	الإنصالان	
٥						
عاد						
	0					
<u>}</u> *						
<u> </u>						
4						
1	0					
١	•					
المكتب (أ)	0					
المكتب (أ) المكتب (ب)		6				
المحتب (ب)	السبت	الأحد	الإثنين	ثلاثاء	الأربعاء ال	الخميس
				اليه ه		

المكتب (ب)	المكتب (أ)	عدد الاتصالات الهاتفية اليوم
١٣	١٨	السبت
۱۳	77	الأحد
٣٥	10	الإثنين
۲۸	۲۳	الثلاثاء
19	۲۱	الأربعاء
٣.	٣٢	الخميس

مَثِّل البيانات الموضَّحة في الجدول التالي بالخطوط المزدوجة والتي تبيّن كمّية الاستثمار في قطاع إنتاج النفط لدولتين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة (٢٠٠٩م - ٢٠١٣ م) مقدَّرة بمليارات الدولارات .

الدولة (أ) الدولة (ب)

الدولة (ب)	الدولة (أ)	السنة الدولة
77	۲٦	79
١٧	۲۸	7.1.
١٩	7	7.11
7	۲٧	7.17
۲٥	۲۳	7 • 1 4

ت يبيّن الجدول أدناه كمّية الأمطار (بالملّيلتر) التي هطلت على مدينتين (أ) ، (ب) خلال أسبوع .

بت	الس	الجمعة	الخميس	الأربعاء	الثلاثاء	الإثنين	الأحد	المدينة الأيّام
٩	٩	91	91	٨٥	٨٥	٧٠	٦٣	(أ)
٨	٩	٨٥	٧٣	٧٨	٧٣	٦.	٥٢	(ب)

- أ إصنع تمثيلًا بيانيًّا بالخطوط المزدوجة لهذه البيانات.
- ب استخدم التمثيل البياني الذي صنعته للمقارنة بين كمّية الأمطار التي هطلت في المدينتين خلال الأسبوع. كمّية الأمطار التي هطلت في المدينة (أ) أكثر من كمّية الأمطار التي هطلت في المدينة (أ) المدينة (ب)



مخططات السَّاق والأوراق Stem and Leaf Diagrams



العبارات والمفردات: مخطَّط الساق والأوراق Stem And Leaf Diagram

سوف تتعلّم: طرق مخطَّطات الساق والأوراق لعرض قيم البيانات وكيفية توزيعها .

	>	100
8 · · · · ·);;;	
))	
7:00	>	

طول السمكة بالسنتيمتر					
۲.	١.	77	١٢		
١٦	۲.	١٨	۱۷		
١٨	10	74	77		
۲.	١٩	74	٤١		

يبيّن الجدول المجاور أطوال مجموعة من الاسماك في الخليج العربي.

نشاط :

ا كم عدد الأسماك التي يقلّ طولها عن ٢٠ سم؟ السماك

يمكن تمثيل البيانات السابقة بطرق أخرى منها مخطَّط الساق والأوراق.

مخطَّط الساق والأوراق: هو تمثيل بياني يبيّن شكل البيانات تبعًا لقيمتها المكانية.

لتمثيل البيانات بمخطط السَّاق والأوراق نتبع الخطوات التالية:

- اً أرسم خطّين متعامدين كما هو موضَّح .
- ن أكتب من جهة اليسار الساق ومن جهة اليمين الأوراق.
- إذا كان العدد مؤلّفًا من رقم واحد فاكتب في جهة الساق صفرًا أمّا إذا كان العدد مؤلّفًا من رقمين فاكتب في جهة الساق رقم العشرات وفي جهة الأوراق رقم الآحاد.

•	*
الساق	أرقام الآحاد في البيانات
أرقام العشرات في المسلمان السيقان .	تُمثّل الأوراق مرتَّبة من ٢٥٦٧٨٨٩ ٠٢٥ ١
۲	اُکتب کلّ رقم یمثّل ورقة بعد
٤	1

ملاحظة: من المفيد أن تكتب كلّ السيقان قبل البدء في كتابة الأوراق.

:	(1)	تدرّب
---	-----	-------

بالرجوع إلى النشاط السابق استخدِم مخطَّط الساق والأوراق للإجابة عن الأسئلة من (أ-هـ).

 ٤	1	ھے	قيمة	أكبر	أ	
		$\overline{}$	**	J 1		_

تدرّب (۲) 🚺 :

يبيّن الجدول التالي درجات الحرارة المسجَّلة في بعض العواصم . اِصنع مخطَّط الساق والأوراق .

71	77	٣٣	١٧	10
74	۲۱	٣,	٤٢	۲۸
١٦	77	74	۲۸	7

الساق	الأوراق
١	077
4	11777 2711
٣	۳۰
٤	۲

فكّر وناقش

هل تمثيل العدد ٢١ مشابه لتمثيل العدد ٢١ في مخطَّط الساق والأوراق؟ وضّح ذلك . كلّا ، لأنّ العشرات في الساق تختلف وكذلك الوحدات في الأوراق تختلف .

تمرَّنْ : الستخدِم مخطَّط الساق والأوراق المقابِل للإجابة عن الأسئلة من (أ-د):

أ ما مدي هذه القيم ؟	الأوراق	ا الساق
YA = 7V - 90	الاوراق	الساق
ب ما القيمة الأكثر ظهورًا ؟	٧٨٨	٦
۸۳	.174899	٧
کم عدد مرّات ظهور القيمة ۷۹ ؟	1444 81	٨
مرّتان	. 40	٩
 ما القيمة الأصغر من ٩٠ مباشرة في هذه البيانات؟ 		l
۸V		

كون مخطَّط الساق والأوراق للبيانات المسجَّلة في نتيجة اختبار الرياضيات لأحد الصفوف.

. ٧٩.٨٣.٦٤.٩١.٨٦.٧٤.٦٨.٩٧.٨٦.٧٥.٨٧.٧٢.٩٣.٨٤ VV . 9 · . V7 . AT . VY . A ·

الساق	الأوراق
1	٤٨
٧	7750779
٨	• 44 5 7 7 7
٩	• 144

ت كوِّن مخطَّط الساق والأوراق للبيانات التالية والتي توضَّح عدد الأصداف البحرية التي جمعها ١٢ متعلَّمًا أثناء رحلة مدرسية إلى شاطئ البحر.

الساق	الأوراق
•	74114
١	. 7707
۲	٠٤

كُوِّن مخطَّط الساق والأوراق للبيانات التالية والتي توضَّح عدد الأقراص المدمَجة (CD - Roms) التي يملكها بعض المتعلَّمين عن البيئة البحرية .

71, 17, 37, 0, PT, 71, V, P1, V7, 73, 71, 3, P, 71, 17, 17

الساق	الأوراق
•	45019
1	*****
٣	179
٤	۲
٦	٤٧

كوِّن مخطَّطًا للساق والأوراق لأطوال نباتات بحرية بالسنتيمتر .
 ٢٤ ، ٣٢ ، ٣٢ ، ٢٣ ، ٢٣ ، ٢٣ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ٣٢ ، ٢٣ ، ٢٤ .

الساق	الأوراق
١	00119
۲	74444 8
٣	**

المتوسط الحسابي (الوسط) والوسيط والمنوال Mean, Median and Mode

سوف تتعلّم: إيجاد المتوسّط الحسابي والوسيط والمنوال لمجموعة من البيانات.

أقيم معرضٌ لمستلزمات البحر في نادي اليخوت الكويتي.

ويوضّح الجدول التالى أعداد الزوّار خلال ٥ أيّام بالفترة الصباحية .



المنوال

العبارات والمفردات:

المتوسط الحسابي

(الوسط)

Mode

Median

Mean

عدد الزوّار	اليوم
11.	الأوّل
17.	الثاني
1 * *	الثالث
11.	الرابع
۱۳۰	الخامس

لإيجاد متوسط عدد الزوّار أوجد مجموع عدد الزوّار واقسم المجموع على عدد الأيّام.

 $\frac{\circ \vee \cdot}{\circ} = \frac{1 \cdots + 1 \cdots +$

• لحساب الوسيط لمجموعة البيانات السابقة تُرتَّب البيانات أوّلاً (تصاعديًّا أو تنازليًّا) ، والعدد الذي يتوسّط البيانات هو الوسيط.

تذكُّر أنّ :

- المتوسط الحسابي لجموعة من البيانات هو مجموع قيم هذه المجموعة مقسومًا على - المتوسط الحسابي لجموعة من القيم ليس من الضروري أن يكون

إحدى هذه القيم.

، الترتيب التصاعدي :	•
الوسيط وهو قيمة مفردة	

إذا كان لمجموعة البيانات عددان وسطان ، فإنّ الوسيط هو متوسّط هذين العددين .

	(١	١	*)	ساوي	ارًا وي	م تكر	القيم	أكثر	ال:	المنوا	•
--	---	---	---	---	---	------	---------	-------	-------	------	-----	--------	---

تدرّب (۱) 🛊 :

أوجِد الوسيط والمنوال لمجموعة البيانات التالية:

🕦 رتِّب البيانات ترتيبًا تصاعديًّا .

V7.0..0.. £.. TV. Y7

😙 المنوال هو

تدرّب (۲) أأا : من مخطّط السلق مالأم القرأه حد :

من مخع
" ti
المتوس
الوسيط
المنوال
المدي.

تدرّب (۳) 🚻 ،

الجدول التالي يبيّن درجات ٢٠ متعلّمًا في أحد الاختبارات حيث الدرجة العظمى ۱۰ در جات.

المجموع	١.	٩	٨	٧	٦	الدرجة
۲.	۲	١	٧	0	٥	التكرار

من الجدول السابق أوجد ما يلي:

$$\frac{(\Upsilon \times \Upsilon) + (\Upsilon \times \Upsilon) + (\Upsilon$$

ه ه ه ه گر وناقش ه گر وناقش

أوجد مجموعة بيانات مكوَّنة من خمسة أعداد مختلفة يكون المتوسّط الحسابي لها ١٠ تختلف الإجابات

	° 4	**
2	_رن	ىه_

لمجموعة البيانات التالية :

٣،٤،٥،٢،١،٥،١٠،١٠

أكمل:

الترتيب التصاعدي:

1.7.7.0.0.2.7.1

 $\frac{3+6}{\sqrt{2}} = \frac{3}{2}$ الوسيط = $\frac{3+6}{\sqrt{2}}$

المنوال هو ٥٠٠٠ المتوسط الحسابي = $\frac{3}{10}$ = 0

المدى = <u>۱ - ۱ = ۹</u>

التالية:	لبيانات	عة ا	جمود	لمع	٢
	_	_	_	_	

7,7,7,7

أوجِد المتوسّط الحسابي.

المتوسّط الحسابي ٢ + ٢ + ٢ + ٢ -

الساق	الأوراق
1	٠٣
۲	377
٣	• 17

😙 من مخطط الساق والأوراق المقابل أوجِد ما يلي :
الوسيط <u>۲۲ + ۲۲ = ۲۳</u>
المنوال ٢٢
المتوسّط الحسابي $\frac{1 \wedge \xi}{\lambda} = \Upsilon \Upsilon$

المدى ٣٢ - ٢٠ = ٢٢

المجموع	٣٢	۲۳	۱۸	10	الطول بالسنتيمتر
١.	١	٣	۲	٤	عدد الطيور

 البيانات في الجدول المقابل تبين أطوال بعض طيور البحر بالسنتيمَتر. أوجِد المتوسّط الحسابي .

 $\frac{(1\times77)+(7\times77)+(10\times7)+(10\times1)}{1}$

14, V = 19V

مراحعة الوحدة السادسة **Revision Unit Six**



إذا كانت درجات الحرارة خلال ٥ أيام متتالية هي :

أكمِل كلاً ممّا يلي:

، ۳۷	. 37	ه ۳ ه	۲،	٤ ، ٢	۳.,	التصاعدي	ت تىپ	ال
					(المستان المستان	~ J	


الأوراق

ن مخطَّط الساق والأوراق التالي أوجِد كلًّا من :

$$-$$
 المنوال $\frac{\Upsilon 1}{\Lambda}$ – المتوسّط الحسابي $\frac{\Lambda}{\Lambda}$ = $\frac{\Upsilon 07}{\Lambda}$

المتوسّط الحسابي
$$\frac{100}{100} = 77$$

تُ مثِّل بيانيًّا بالأعمدة المزدوجة البيانات في الجدول التالي والتي تبيّن الهوايات البحرية المفضَّلة لدى متعلّمي الصفّ السادس والصفّ السابع .



السابع	السادس	الهواية
70	٣.	السباحة
10	٥	ركوب الدرّاجات المائية
٤	١.	صيد السمك
۲.	١٤	جمع الأصداف البحرية


الجدول التالي يوضّح المبالغ التي تمّ تحصيلها من الرحلات البحرية إلى جزيرة فيلكا بالدينار خلال أسبوع . مثّل البيانات المعطاة بمخطط الساق والأوراق .

الساق	الأوراق
1	• ٢0
۲	1447
٤	• 47
٥	77

المبالغ التي تمّ تحصيلها من الرحلات البحرية (بالدينار)						
٤٨	10	١.	١٢			
٥٢	٤٢	74	٤٠			
٥٦	74	۲٦	۲۱			

و استخدِم البيانات في الجدول التالي لرسم خطوط بيانية مزدوجة . ويوضّح الجدول النسب المئوية لوسائل النقل التي يستخدمها الركّاب في تنقّلاتهم في إحدى المدن .

7.10	۲۰۱۰	70	7	وسائل النقل
٨٨	٨٦	۸١	٦٩	سيّارات خاصّة (٪)
٥	٦	٨	۱۳	نقل عامّ (٪)



السنة السنة

سيارات خاصّة (٪)

اختبار الوحدة السادسة

أوَّلاً: في البنود (١ - ٤) ظلل (أ) كانت العبارة صحيحة ، وظلِّل ب إذا كانت العبارة غير صحيحة :

•	٦	الأوراق السَّاق ۲۳۶ ، ۲۲۶ ۳	في مخطَّط الساق والأوراق المقابِل المنوال هو ٢٣	•
	O	سکن به	في التمثيل البياني المقابل: إذا كان الدخل الشهري للأسرة ٠٠٠ دينار فإن ما تدّخره الأسرة شهريًا ٥٠ دينارًا	~
9		تمثّل ۲۷٥ متعلّمًا	إذا كانت المصوّرات فإنّ	T
		درجات المتعلمين	التمثيل البياني الموضَّح بالرسم هو التمثيل البياني بالأعمدة	2

ثانيًا: لكلُّ بند من البنود التالية أربعة اختيارات ، واحد فقط منها صحيح ، ظلَّل الدائرة الداللة على الإجابة الصحيحة:

أيٌ ممّا يلى ليس متوسّطًا حسابيًا و لا وسيطًا و لا منوالًا لمجموعة البيانات التالية:

V. V. V. V. T. T. E. E. T. .



🗸 المدي لمجموعة البيانات التالية : ١٩، ٩٠، ٩٢، ٩٤، ٩٤ هو :

117(2) ج ٤٩

◊ إذا كانت مجموعة البيانات مكوَّنة من ٤ قيم ، والمتوسّط الحسابي لقيم بيانات هذه المجموعة هو ۲۸ فإنّ مجموع هذه القيم هو :

117 (3) ج) ۳۲

> المتوسط الحسابي للأعداد ٢،٧،٥،٩،٥،٤ هو:

🕦 الوسيط لمجموعة البيانات التالية: ٤٤، ٤٩، ٤٩، ٤٩، ٤٤ هو:

٤٦ 😛 (ج) ۲۷

۳٦(۵)

د ۹ ع